Herbst 1900

Frühjahr 1901

Bibliotheek der Landbouw Hogescheel WAGENINGEN

CHR. BERTAM

CHR. BERTAM

GIRNEABLE

MAGENIN


WAGENIN

WA

STENDAL

Telephon-Anschluss Nr. 60

Samen-Engros-Katalog



#### Berbst 1900 und Frühjahr 1901.

#### 1000

Breis-Verzeichniß für Wiederverkänfer

über

# Gemüse=, Feld=, Gras=, Blumen= & Gehöl}= Sämereien

pon

# Chr. Bertram,

Altmärkische Samen-Kulturen und Baumschulen

#### Stendal.

Inbalt:

---

Market and the second s	Te Sette
Nenheiten I-	VI Palmen, Pandanus u. Dracaenen 42
Bemufe- und feld : Samen 1-	-7 Obstferne und Gehölz-Samen . 43
Grassamen und Grassamen-	Blumen = Zwiebeln u. Knollen . 44 – 45
Mischungen 8-	-9 Gemüsepflanzen 45
Landwirthschaftliche Samen	9 Blumenkohlpflanzen 45
Kartoffel-Knollen	10 Spargelpflanzen 45
Blumensamen	
desal. Sortimente	11 Derschiedene Urtifel
Ziergräser : Samen	41

#### 1001

Anger dem vorliegenden, stets Unfang bis Mitte Januar zur Ausgabe gelangenden Verzeichnisse erscheinen und werden gratis und portofrei übersandt:

Unfang Januar:

Das Haupt : Samen : Berzeichniß.

Unfang Angust:

Das Verzeichniß über Blumen Zwiebeln und Knollen für die Sommer und Herbstpflanzung. Das Verzeichniß über Obst- und Jierbäume,

Unfang September:

diersträucher, Rosen, ausdauernde Stauden u. s. w.

### Bur gefälligen Beachtung!

Indem ich mir erlanbe, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniß für Wiederverkäufer zur gefälligen Durchsicht zu überreichen, ersuche ich Sie gleichzeitig ganz ergebenst, bei etwaigem Bedarfe in den darin verzeichneten Sachen, unter gütiger Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen, mich mit Ihren werthen Aufträgen zu beehren. Einer durchaus gewissenhaften Bedienung wollen Sie sich versichert balten.

Erfüllungs. und Jahlungs. Ort ift Stendal.

Das Gewicht ift bas gesetlich fur bas deutsche Reich geltende; 100 Kilogramm (kg) = 200 Ofund, 1 kg = 1000 Gramm (g).

Die Preise find in deutscher Beichswährung, die Mark (M.) = 100 Pfennig (Pf.) gestellt und verstehen fich ohne Verbindlichkeit für Quantum. Bei folden Artikeln, deren Werth ftanten Schwankungen unterworfen ift, find bije nachstehenden Preise nicht bijndend.

Briefe und Beldfendungen werden franto erbeten.

Die Bestellungen bitte ich auf die den Berzeichnissen beigegebenen formulare oder auf ein besonderes Blatt zu ichreiben und ben Namen und Wohnort des Benellers jedesmal recht deutlich anzugeben.

Die Derpacktung geschieht jederzeit zwedentsprechend gut und dauerhaft. Das dazu nöthige Material an Saden, Kisten, Körben u. f. w. w. wird zum Selbstebenpreise berechnet. Auf eine Rüchnahme von Emballage kann ich mich nicht einlassen. Dagegen gebe sich es dem Besteller anheim, das Erforderliche einzusenden.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Ich bitte ausdrucklich vorzuschreiben, ob die Sendung mittels post, Eils oder Frachtgut geben soll und bis zu welcher Endstation. Jehlen diese Angaben, so wähle ich den nach neinem Ermessen geeigneisten Weg, ohne jedoch irgend welche Verbindlichkeit für die richtige Wahl zu übernehmen. Packete über 2 m lang werden von der Post nicht angenommen, mussen daher mit der Bahn befördert werden.

Jahlungs Bedingungen. Mie Verfäufe inach diesem Derzeichniffe werstehen fich netto, ohne irgend welche Abzuge fur Babatt, Sconto ober Porto bei Uebersendung der Beträge.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich um Ungabe von Referenzen oder Beifugung der Betrage. Sindet feins von beiden fiatt, so nehme ich an, daß die Begleichung durch Nachnahme bewirft werden soll.

Mir bekannte Besteller erhalten den üblichen Kredit, doch werden alle Beträge bis zu 10 Mart der Kurze und Billigfeit halber durch Nachnahme erhoben, falls die Besteller nicht ein laufendes Conto bei mir haben.

Bei Conten, die bis ju dem am 1. Juli ftattfindenden Bucher-Abschluß nicht beglichen find, wird mein Guthaben nach vorheriger Unzeige durch Postauftrag eingezogen.

Reflamationen, welche fich aus der haftura oder dem Aeugeren der Waare ergeben, muffen 5 Tage nach Empfang derselben angebracht werden, später bin ich außer Stande, solche anzuerkennen.

Gewähr für Echtheit, Keimfraft, Ergiebigkeit u. f. w. übernehme ich bis zur höhe des für den betreffenden Urtikel von mir berechneten fakturen-Betrages. In der Natur des Samenhandels liegt es, daß, troh der größten Sorgfalt und peinlichten Gewissenhaftigkeit, Versehen vorkommen können, da viele Samen äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden sind. Aus diesem Grunde muß ich eine weitere Gewährleistung, als oben angegeben, unbedingt ablehnen.

Durch Bestellung nach diesem Derzeichniffe erflaren fich die geehrten Auftraggeber mit vorfiehenden Bedingungen

Meinen geehrten Kunden und Geschäftsfreunden sage ich bei dieser Gelegenheit besten Dank für das mir bisher geschenkte Vertrauen; es wird mein stetes Zestreben sein, dasselbe mir auch fernerhin zu bewahren. Gleichzeitig versehle ich nicht, Jeden, der sich dafür interessirt, zur Zesichtigung meiner Kulturen freundlichst einzuladen.

Stendal, im December 1900.

Chr. Bertram, Inbaber: Otto Bertram.

### Gemüse=, feld= und Gras=Samen.

Die hier aufgeführten Samen find, soweit es die klimatischen Verhaltniffe gestatten, von mir felbst und immer nur von ausgesuchten Normal-Eremplaren gezogen, alle übrigen aber ben besten und reellsten Bezugsquellen entnommen, sodaß fie in Bezug auf fichere Keimfabigkeit wie gute Qualität als ganz zuverläffig zu empfehlen find.

Quantitaten unter 10 kg werden nach ben einfachen kg. Preifen, unter 100 g nach den 10 g. Preifen berechnet.

	100 kg	l à kg	110 g
Küchenkräuter und Verschiedenes.	m.	m. pf.	Pf.
Unis	1,-	1 40	5
Urtifchoden, französische große grüne	- 5	12 -	20
- grune extra große von Laon	-	20 -	30
Bafilicum, großes grünes	-	2 40	
- feinblättriges grünes	-	2 80	
Boretsch oder Gurfenfraut (Borago officinalis)		1 20	5 5
Cardobenedicten (Centaurea benedicta)	AND THE	3 50	
- groke pollrippige pon Tours	-	3 60	
- große vollrippige von Cours	48	- 60	1000
Diff	56	- 70	5
Gierfrucht Solanum Melongena gemiicht	-	6 -	10
Esdragon, ruffifcher (die echte deutsche Sorte giebt feinen Samen)			70
- Pflanzen der echten deutschen Sorte 100 Stud III. 12, -, St. III. 0,15			
fenchel, gewöhnlicher	96	1 10	
- füßer Bolognefer	100	1 20	1
Herbel, extra moosfranser.	130	1 50	5
Krausemünze (Mentha crispa) 1000 K. M. 1,-, Port. M. 0,20	84	4	5
Kümmel	04	$\begin{bmatrix} 1 & -60 \\ 3 & 60 \end{bmatrix}$	10
Söffelfraut	40世紀	2 40	
Majoran, frangösischer Standen	180	2 20	
Meliffe, Citronen	-	5 -	10
Peterfilie, gewöhnliche Schnitt	72	_ 90	5
Peterfilie, gewöhnliche Schnitts	100	1 20	
- extra krause Zwerg. (Myatt's), echt	66	- 80	
frause Zwerg. Perfection, neu	-	6 -	10
- farrnblättrige franse, sehr zierend, echt	76	- 90	5
Peterfilienwurzel, fiehe Seite 4.		10	
Pfeffer, spanischer langer rother	1	$\begin{vmatrix} 2 & 40 \\ 5 & - \end{vmatrix}$	1
neuer goldgelber Mammuth, Golden Dawn		$\begin{bmatrix} 5 & - \\ 4 & 50 \end{bmatrix}$	10
- Procopp's blutrother Riesens	70	- 90	
Pfesserfraut, Bohnenfraut oder Kölle			1
Pimpinell, Garten	BYEN)	1 80	5
Pimpinell, Garten	160	1 80	5
- Winter-, dicker Berliner, wirflich gang winterharte Sorte	240	2 60	
dicker Brabanter	240	2 60	
7 Riesen von Carentan	260	2 80 2 80	
monftröser kurzer dicker von Rouen	260 320	2 80 3 50	
Portulad, gelber Küchen.	320	2 80	1
Salbei	280	3 -	5
Sellerie, Knollen-, bester glatter Erfurter furglaubiger, extra	340	3 60	
- Knollen-, großer glatter Prager Riesen	380	4 -	10
- runder kurzlaubiger Apfel-, vorzüglich	380	4 -	10
feiner weißer hamburger Markt	400	4 50	TO SELECT
- Bleiche, weißer niedriger von Sandringham		3 -	10
- Pascal's nener weißer vollrippiger	54	$\begin{vmatrix} 3 & - \\ - & 70 \end{vmatrix}$	10
Senf, gelber	54 75	- 90 - 90	277
- brauner Spargel, großer früher Erfurter Riesen- - größter Ruhm von Braunschweig, echt	120	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	The second second
- größter Ruhm von Braunschweig, echt	120	4 -	5
- früher Riesens von Argenteuil	240	2 60	
größter Auhm von Braunschweig, echt früher Riesen- von Argentenil größter zarter weißköpfiger Schneekopf	4	12 -	20
Spargelpflanzen siehe Seite 45.	the de		1000
	CHARLES AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	TO STORY OF THE PARTY OF	1000

			1	GAR
	100 kg	à k	-	10 g
	m.	m.	Pf.	Pf.
Thymian, deutscher Winter	500		40	10
Tomate oder Liebesapfel, große rothe	-13		20	5
- früheste rothe Zwerg	-	6	-	10
- früheste rothe Zwerg	-	10	-	20
- runde goldgelbe "Green Gage"	-	8	-	15
- Mifado, neu, mit purpurrothen schweren früchten		12	-	20
- Trophy, mit enorm großen scharlachrothen fruchten	= = 1	10	-	20
- Wunder von Italien, nen, außerordentlich reichtragend			-	200
Waldmeifter	-	16	_	25
Weinraute (Ruta graveolens)		2	20	5
Wermuth (Artemisia Absinthium)	-	6	-	10
Mjop (Hyssopus officinalis)	160	1	80	5
Cuinnia.			125	
Spinate.	100		100	
Spinat, großer rundblättriger mit rundem Samen	38	-	50	5
- fehr großer rundblättriger von Gaudry, mit rundem Samen	40	-	60	5
- rundhlättriger Riesen: (Diroslav)	44	-	60	5
- größter breiter perhefferter spät aufschießender dunkelgrüner (Diktoria:)	46	-	60	5
Diefe Sorie ift die winterhartefte und beste für Berbft : Aussaaten.		1	60	K
- Meuseeländer (Tetragonia expansa)	100	1	60	5
Mangold oder Bete, großblättriger gemischt Melde, gelbe Garten rothe Garten-			20	5
meloe, gelbe Garten		1	20	5
Sauerampfer, großblättriger ausdauernder		4	T	5
- Winter Spinat, englischer immerwährender (Rumex Patientia)	80	1		5
Rhabarber, Diktoria, beste Sorte für Kompots	7_	2	-	5
adjustice, Stateta, sele Sete la Rempes				
Salate.				
w. bedeutet weißer, s. schwarzer und g. gelber Samen.				
Kopffalat, frühefter gelber Berliner Treib. (Montree), w., echt		6	118	10
- gelber Eier (gelber Steinfopf), w	-	4	20	10
Kaiser Treib, w., fürs freie Land ungeeignet	300	3	20	10
goldgelber Steinforf, w., porzüglich	420	4	50	10
- grüner Wheelers Tom Thumb, s	360	4		10
Die vorstehenden Sorten find die zum Treiben geeignetsten.	000		00	10
- ajtatischer großer gelber, w	260	3	80	10
- Berliner Prahl, goldgelber, s	280	3	40	10
- Cyrins over Mogul, w., sehr großer gelber	360	3	80	10
	260	2	80	10
- Dresdener gelber, w	360	3	80	10
- Erstling, früher brauner, w.	360	3	80	10
- festföpfiger großer gelber, g.	320	3	40	10
- forellen, bunter, w	280	3		10
- Rudolf's Liebling, großer citronengelber, w	1	5	-	10
- Troufonfe, großer brauner, w. ertra	340	3	60	10
- größter gelber, w., fehr fest, Bertram's verbefferter	-	3	80	10
- Winter Butterfopf, großer garter hellgruner, w	320	3	40	10
- echter fester gelber, w., Bertram's verbesserter, extra	300	3	20	10
Kaiser Wilhelm II., neu, sehr dauerhaft und zurt	480	5	-	10
Mansen oder Mordpol, w., mittelgroßer grüngelber	420	4	40	10
Silberball, ganz winterhart	280	3	-	10
- Saibacher, Eis-, allergrößter gefrauster, w	-	5	-	10
- Mischung aus vorstehenden Sorten	260	2	80	10
Pfluckfalat, amerikanischer, w., braungerandet	360	3	80	10
- auftralischer gelber, garter, w	340 180	3 2	60	10
Danitifalat, Lature over Lattid, geider einver fruger, w	200	2	20	5 5
- gelber frauser, s	200	6	20	10
— – feiner mooskrauser, s	38		50	5
- Wasser- oder Brunnen-, echte Ersurter	00		-	40
Rabinschen oder feldsalat, gewöhnliche	72		90	5
- groke breite bollandische	96	1	20	5
- große breite hollandische	120.	1	40	5
	APPENDENCE OF		PAGE	1000

		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
	100 kg	i kg   10 g m. pf. pf.
Winter-Endivien, feine mooskrause grüne	370	4 - 10
- hellgrüne frause von Meaux	360	$\begin{vmatrix} 3 & 80 & 10 \\ 4 & - & 10 \end{vmatrix}$
- von Natur gelbe ertra frause - Escariol, grüne breitblättrige vollherzige, extra	-	4 - 10
— Escariol, grüne breitblättrige vollherzige, extra		$\begin{bmatrix} 3 & 40 & 10 \\ 3 & 40 & 10 \end{bmatrix}$
Sommer-Endivien oder Römischer Bindfalat, gelbe Zwerg . Schluf., extra	-	4 - 10
- gelbarune selbstschließende Casseler (Sachsenhäuser), extra	300	3 20 10 3 20 10
- felbstichließende Pariser größte hellgrune Ballon oder Bougival, extra Qualität	340	3 60 10
Roblarten.		
Blumenfohl, allerfrühefter Erfurter Zwerge, extra feine Qualität aus eigenen		
Mittbeetfulturen		180  -  200
- Erfurter Zwerg-, aus freilandkulturen, tadellose Qualität	I I	$\begin{vmatrix} 70 & - & 90 \\ 30 & - & 50 \end{vmatrix}$
aroker Erfurter, ebenfalls sehr aute Sorte	-	30 - 50
- später "Non plus ultra" (früher italienischer Aiesen-), ganz vorzüglich		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Broccoli oder Spargelfohl, weißer französischer	-	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
- weißer frühester fleiner runder Erfurter		$\begin{vmatrix} 4 & - & 10 \\ 5 & - & 10 \end{vmatrix}$
- allerfrühester Bamberger, neu, sehr gart und wohlschmeckend		50
früher stumpfspitzer Casseler	Z	$\begin{bmatrix} 5 & - & 10 \\ 4 & & 10 \end{bmatrix}$
platirunder fester Magdeburger, extra Qualität, eigene Bucht	1	3 80 5
Amager, sehr haltbarer dänischer Winter-, Originalsaat		$\begin{vmatrix} 7 - & 15 \\ 6 - & 10 \end{vmatrix}$
spitzer fester Winnigstädter oder Windelsteiner		4 50 10
Filder, in Süddeutschland sehr geschätzt		$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
- mittelfrüher Berliner Markt, ganz extra, eigene Sucht	580	6 - 10
großer schwarzer Hamburger Markts, ausgezeichnet, eigene Tucht		$\begin{vmatrix} 10 & - & 20 \\ 12 & - & 20 \end{vmatrix}$
Wirfing- oder Savovertohl, allerfrühefter garter Kiginger	300	3 20 5
- früher gelbgrüner Ulmer, extra	220 220	$\begin{bmatrix} 2 & 40 & 5 \\ 2 & 40 & 5 \end{bmatrix}$
Eisenkopf, Neuheit von 1897	1	18 - 30
- mittelfrüher gelbgrüner frauser Berliner Markts (Braunschweiger)	200	$\begin{vmatrix} 5 & - & 10 \\ 2 & 20 & 5 \end{vmatrix}$
- später sehr großer von Vertus, Bertram's verbesserter	340	3 60 10
Rosenfohl, mittelhoher verbesserter Perfection	340	3 60 10 4 20 10
— niedriger Zwergs, ganz extra	260	2 80 5
— niedriger extra frauser schwarzbrauner, desgleichen	220	2 40 5 10
- hoher extra frauser grüner		3 40 10
— — ertra frauser schwarzbrauner	320	3 40 10 3 80 10
- grüner Riefen-, sogenannter Baum- oder Kuhkohl	260	2 80 5
— Schnitts oder Frühlingsfohl, grüner		1 20 5 2 40 5
Sees oder Meerfohl, Crambe maritima	-	8 - 15
Kohlrabi (über der Erde).		
Kohlrabi, Bertram's kurzlaubigster Non plus ultra, allerfrühester Mistbeet	200	5 - 10
- früher feinblättriger weißer Wiener Glas-, I. Qualität blauer Wiener Glas-, 1. Qualität	380	$\begin{vmatrix} 4 & - & 10 \\ 5 & - & 10 \end{vmatrix}$
weiger Dreienbrunnen, vorzügliche frühe Candsorte	200	5 - 10
- mittelfrüher weißer englischer, Bertram's verbesserter, ganz ausgezeichnet	360 340	3 80 10 3 60 10
- blauer englischer	-	4 50 10 5 50 10
blauer verbesserter Riesen Goliath, wird $10-12$ kg schwer		1 9 90 1 10

				350
Koblrüben oder Wrucken (in der Erde).	100 kg	m.	The state of the s	10 g
Der Samen nachftehender Sorten ift ausschließlich von genugend ausgebildeten, forgfältig aus-	70000			
gewählten und im fruhjahr verpflanzten Ruben gewonnen und liefert Resultate, welche von keiner anderen Buchtung - Die besten englischen mit eingeschloffen -, unter welchem Ramen fie auch				The state of
anderen Zuchtung - die besten englischen mit eingeschlossen -, unter welchem Ramen fie auch immer angeboten werden mögen, übertroffen werden. Der gegenüber mancher anderen Offerte wetwas höhere Preis findet in Obigem seine Erklärung.				
Kohlrüben, feine weiße kurzlaubige glatte Schmalz-, ertra	120	1	40	5
- feine gelbe furglaubige glatte Schmalg (Perfection)	160	1	80	5
dunkelgelbe plattrunde kurzlaubige Apfel	140	1	60	5
Dorftehende Sorten find die feinsten Speiserüben große weiße violettköpfige altmärkische Riefens, ertra, liefert die höchsten Erträge	100	1	20	5
grunföpfige pommersche Kannen	160	1	80	5
gelbe violettfopfige Laina's	120	1	40	5
grünköpfige schwedische	140	1	80	5 5
	100	20		
Rübenarten.	1000			
a) Speiferüben.				100
Mairüben, frühe plattrunde weiße holländische I. Qual	160 160	1 1	80	5
plattrunde weiße rothköpfige Münchener Treib	130	1	80 50	5 5
Berbstrüben, gang fleine markische oder Teltower	140	1	60	5
Banbituniban balblanga maise angen ban ben.	100	1	10	-
Herbstrüben, halblange weiße gruntöpfige	120 140	1	40 60	5 5
gelbe verbefferte Bortfelder	4	2		5
- runde weiße grunföpfige	10-10 (N	1	50	5
— gelbe Wilhelmsburger	150	1	20 70	5 5
- dgl. Mijchung für späte (Juli, Ungust) Unssaat	160	Î	80	5
78 mars Caufan	BE TOW			
Wurzelarten.				
Tadellos abgeriebene Samen ftehen auf Wunsch unter entsprechendem Preisaufschlag zu Dienften.				18
Mohrrüben, Speisesorten:		14.8		
- allerfrühefte Fürzeste Pariser Markt. Carotte, extra	280	3	-	10
- früheste kurze stumpfe Donwicker Treib. Carotte	240 340	2 3	60	5
halblange rothe stumpse pon Nantes, perhesserte cylinderformige	300	3	20	10
abgeriebene Saat	440	4	60	10
- lange rothe Braunschweiger, echt	260 120	2	80 40	5 5
futterforten:				
	120	1	40	5
— große weiße verbesserte grünköpsige Alesen	120	1	40	5
gelbe dicke Saalfelder	120	1	40	5
- goldgelbe halblange abgestumpfte Lobbericher, jehr fein	180	2	70	5
Paftinaken, große lange weiße	58	-	70	5
- frühe kurze dicke verbesserte, echt	60	-	80	5
Herbelrüben, sehr delikates Gemüse, im Herbst zu san		3 3	40	10
Scorzoner oder Schwarzwurzel	100	8	14	15
haferwurzel	-	6	40	10
Juderwurgel	140	1	60	5
Rapontifa (Oenothera), große gelbe Salat:	4-1	2	14	5
Rothe Rüben oder Halatbete.	Town to	1		
Rothe Rüben, Bertram's verbefferte feine lange schwarzrothe, die dunkelste aller Rüben	76	1	90	5
- echte lange feine schwarzrothe Erfurter	70	1	80	5
- echte lange feine schwarzrothe Erfurter	100	1 5	20	
halblange 27egers, neu	-	5		10
- fugelrunde schwarzlaubige rheinische Markt, nen	100	5	00	1000
- plattrunde feine dunkelrothe ägyptische	100	100	20	

	100 kg	m.		10 g
Pladies.	N. C.			
Die Kultur der Radies bildet eine Specialität meiner Kulturen. Trot bedeutender Anbauflächen bürge ich dafür, daß fie fammtlich, ohne Ausnahme, nur von forgfältig ausgesuchten und verpflanzten Exemplaren geerntet find; ihre Qualität ift daber unübertroffen.				
a) Allerfrüheste kurzlaubige Treibsorten:				
Allerfrüheste runde leuchtendrothe Bertram's "Non plus ultra"  ovale leuchtendrothe kurzlaubigste Treib- (kegelförmiges)  — weiße kurzlaubigste Treib	160 180 180	1 2 2	80 - -	5 5 5
Die vorstehenden drei Sorten sind die besten Treibsorten, welche existiren; sie gebrauchen unter normalen Verhältnissen nur 21 Tage zu ihrer Entwicklung. Für Freiland-Kulturen wähle man besser aus den nachfolgenden Sorten.	1			
b) Früheste Mistbeet- und Freiland-Glitesorten:				
Früheste runde scharlachrothe kurzlaubige Berliner Markt.  — scharlachrothe kurzlaubige Dreienbrunnen, extra  — rosenrothe kurzlaubige, extra  — rosenrothe kurzlaubige mit weißem Knollende  — weiße kurzlaubige  — ovale scharlachrothe mit weißem Knollende  — rosenrothe mit weißem Knollende  — rosenrothe mit weißem Knollende  — lange weiße Eiszapsen, neu, sehr bewährt	120 120 100 120 100 140 120 320	1 1 1 1 1 1 1 3	40 40 20 40 20 60 40 40	5 5 5 5 5 5 5 10
Mischung aus vorstehenden Sorten	100	1	20	5
Flettig.				
Sommer- oder Mai-Rettig, runder feinlanbiger schwarzer Berliner Markt-, echt	100 100 100 100	1 1 1 1	20 20 20 20	5 5 5
Genwissung. Herbst. Acttig, gelber runder (früher genannt: Wiener Mais). Winter-Rettig, schwarzer runder, extra — schwarzer langer Ersurter. — Pariser, schlichwarzer cylinderförmiger — weißer runder — ovaler Münchener Biers — langer	90 100 - 100 100 -	1 1 1 1 1 1 1	10 20 20 20 20 20 20 20	5 5 5 5 5 5
Zwiebeln und Steckzwiebeln etc.				
Jwiebeln, plattrunde blagrothe harte hollandische (Erfurter)  — plattrunde strohgelbe oder hellgelbe harte hollandische  — schwefelgelbe hollandische, ganz echt  — schwefelgelbe hollandische, sehr fein  — dunkelrothe harte Brannschweiger  — runde dunkelgelbe harte Firtuer Riesen  — ovale gelbe feine James', englische Dauersorte  — Königin ("Queen"), allerfrüheste kleine weiße, im Juli reif  — Madeira, runde braumrothe Riesen  — platte rothe Riesen  — steckzwiebeln, getrocknet, ganz kleine  — etwas größer  Schalotten, feine lange grane  — große dänische  Knoblauch  Rocambol, Luftzwiebeln  Schnittlauch Samen, frische Ernte, 50% Keimkraft  Porree siehe Seite I.	300 260 - - 240 - - - 60 40 35 - -	3 2 4 5 3 2 3 7 4 5 5 - 2 - 2 - 2 -	20 80 - 60 40 50 80 60 - 60 50 - -	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

	100 kg		kg	10 g
Gurken, Melonen und Kürbis.	m.	m.	Pf.	Pf.
freiland. Gurken, fruhe furze volltragende Trauben	340	3	60	10
- mittellange grüne volltragende	480 640	5	60	10
- extra lange Bertram's verbefferte Schlangen-, unübertroffene Qualität	800	8	40	10
grünbleibende chinesische Schlangen-, eigene Zucht	800	8	40	10 20
Treib. Gurken, Berl. 21al., echt, fürs Mifth. wie fürs Land gleich vorg., Port. M. 0,25	_	40		50
- Ma's Schlangen, auf Mistbeeten gezogen		60		70
gezeichnet; ift eine Kreuzung von Prescott Wonder und für Mistbeetkultur				1-0
gut geeignet		V. 50		150
bie folgenden fich besser für Treiberei in Häusern eignen.  - Prescott Wonder, verbesserte, sehr reichtragend Port. M. 0,25	_			150
- Duke of Edinburgh, außerordentlich lang, grün gestreift Port. M. 0,25	-	-	-	150
- Rollison's Telegraph, schwarzgrün, weißstachelig, Originassaat, Port. M. 0,50 - Königin der Tafel, neu 10 Port. M. 3,50, Port. M. 0,40	100	_	I	500
Melonen, extra große runde Berliner Wetz, bis 18 kg ichwer . Port. II. 0,25	-	-	_	100
- Pariser Markt. (Prescott de Paris) vorzügliche Cantaloupe . Port. M. 0,25 - frühe Wiener Mai., gelbsteischige Cantaloupe Port. M, 0,25	2	40		50
- Unanas, grünfleischig, sehr fein		-	-	50
Die vorsiehenden Sorten find fammilich in eigenen Mistbeetkulturen gezogen.	1	40		50
- Klettermelone, grüne kleine, für sonnige freispaliere Port. M. 0,25 - Mischung bester Sorten für Mistbeet		10		20 40
Kürbis, Speise-, großer gelber genegter Riesen-Melonen-, gang echt		20		30
- großer grüner Riesen-Wallsisch-, der feinste zum Einmachen	95	30	20	40
- Vegetable Marrow, englischer Schmeer		4	50	10
- Jiers, in 15 interessanten formen, jede besonders		6 6	50	10
Ein Sortiment der 15 formen à 1 port. M. 0,75	-	-		
		1		
	111	100		
Grbsen.	13.0			
Pahl-, Schal- oder Kneifelerbsen: Cm				
- allerfrüheste Bertram's "Wunder des Mai", die früheste aller Erbsen . 70	42 46	-	60	-
- früheste Mai. Carters first crop (Sutton's Ringleader)	36	_	50	4
Dorbote oder Eclipse, grünbleibend 60	42 34	-	50 50	-
- frühe Mai-, Daniel O'Rourfe	34		50	-T
- grüne Carton's Supreme, fehr schöne großschälige Sorte	42 40	-	60	-
- mittelfrühe großschalige, Ruhm von Cassel	48	_	60	
Riesenschnabels, echt	70 30	-	90 50	-
Marferbsen, früheste, Wunder von Amerika, auch zum Treiben 20	74		90	-
— William Hurst, der vorstehenden ebenbürtig, nur etwas höher	80	1 1	40	
- frühe Daify, neu, außerordentlich reichtragend und großfrüchtig 25	100	1	20	-
lleberfluß (Abundance), ungemein tragbar	50 64	-	70 80	1
- mittelfrühe Champion of England, alte bewährte Sorte	60	-	80	-
- Pride of the Market, nen, mit enorm großen früchten 50 - Telephon, wohl die schönste der hohen Markerbsen 120	80	1	80	
Turners Dr. Mc. Lean, sehr bewährte Sorte	60	-	80	-
Juder Erbsen, allerfrüheste niedrige Fürst Vismard		1 1	50	T
- weiße dickschalige Butter, sehr suß		1	60	-
- große frummschalige englische Säbel		1 2	50	1
	State Co.			

Zbohnen.	100 kg m.	à l m.	
Krup. oder Bufchbohnen. Sammtlich garantirt rein deutsche Race eigener Elite. Inchtung,			
absolut ohne Ranken.			
- grünschalige weiße frühe sehr breite Schwert-Creib-, "Kaiser Wilhelm"	65		80 80
weiße extra lange und breite Schlachtschwerts, hochstaudig echt	66		80
frühe Issenburger	60	-	80
weiggrundige hinrich's Riesen-Sucker Brech, extra, beste zur Konserven	110	1	30
bunte Hinrich's Riesen-Jucker-Brech-, echt, wie vorige	66	-	80
gelbe englische Treibe	40		60
rothe Flageolet: (rothe Pariser)	48		70
schwarze früheste Neger-Treib	-1.1	- 1	60
langschalige Meger:	56		7()
- gelbschalige weiße Wachs-Brech	120	1	4()
schwarze römische Wachse	70	2	90
Wachs-Perfettion, neu, sehr ertragreich .	00	1	4()
weiße extra breite verbesserte Wachs-Schlachtschwert	80 120	1	4()
flageolet-Wachs-, vorzüglich	6363	_	80
mit weißen Bohnen, neu, vorzüglich bewährt	68	-	80
Stangenbohnen, Bertram's weiße ertra lange und breite Schlachtschwert	120	1	10
- grünsch. Moerheim's Zucker-Schwert-, neu		3	
- grünschalige weiße große dietzleischige rheinische Tuder-Brech	110	1	30
— weiße verbesserte früheste Zucker-Breche, vorzüglich — allerfrüheste Zehnwochene, neu, als vorzüglich bewährt	90 200	2	$\frac{10}{20}$
Korbfüller, sehr reichtragende Jucker Brech.		1	
Juli Stangenbohne, nen, außerordentlich früh und reichtragend	90 90	1	10
feine Pleine Perle, ohne fäden, ganz echt	180	2	10
fürst Bismarck, Zucker-Brech- ohne fäden, neu	160	1	50
- gelbschalige weiße römische Wachs:	200	2	20
fcwarze römijche Wachs.	100		50
- frühe Mont d'or-Wachs Flageolet-Wachs-	120 110	1	30
flageolet-Wachs- mit weißen Bohnen	130	i	50
- Urabische rothblühende Prunk, türkische feuerbohne	5()		70
weißblübende, oder Woll-, febr ertragreich, besonders für raube Begenden	+50+		50
Garten- oder Puffbohnen, große weiße Windsor-	50		70
- große grünbleibende Windsor	56 40		S0 60
- extra langichalige Niejen-Hangdown, beste Markt- und Konserven-Sorte	60		80
Ziunkelrüben.			
Entsprechend ber großen Wichtigkeit biefer guttergewächse fur die Landwirthichaft, widme ich ihrer			
Entsprechend der großen Wichtigkeit dieser futtergewächse für die Landwirthschaft, widme ich ihrer Unzucht und Verbesserung die größte Aufmerksamkeit und kann die nachstehenden Sorten, wenn den Boden- und Kulturverhältnissen gemäß gewählt, als im Ertrage unübertroffen empfehlen.			
Runkeln, lange rothe aus der Erde machsende Riesen-Pfahl-	50		70
lange aclbe and der Erde madifende Riefen-Ufahl-	56		<del>-</del> ()
rothe sehr dicke Mammuth-, ertra	50		70
- flaschenförmige rothe Riesen	50		70 70
– gelbe Riefen. – walzenförmige Bertram's rothe Piefen-, beste aller Runkeln	62		50
gelbe Riefen.	(30)		80
rothe Educadorfer, edt	62		50
— gelbe Ediendorfer, echt	62		50
- gologelbe (Golden lankard), gelbfieildig gehaltvoll	50	1	7()
- gelbe Riesen: (Oliven:)	50		70
- runde rothe Oberndorfer, aans echt	5.4	1	
- gelbe Oberndorfer, desgleichen	50	1	
anderruben, große weiße Riesen-futter	50		70
echte weiße KlWanzlebener, allererste Qualität	50 48		70
- reinweiße Imperial	40		10

#### Gras : Samen.

Mehr als irgend welche andere Samen, find die Grasiamen infolge ibrer Veichaffenbeit, welche dem Ungeübten das Benetheilen erichwert, den Reimischungen von Unträutern, Spreu und fallichen Gräfern ausgesegt. Sie kommen in solchem Juftande vielfach in den Bandel und finden, weil billig, and Känfer; dieselben seben ibren Schaden erft dann ein, wenn das Land, statt mit werthvollen Autregräsen u. j. w. mit Unträutern dicht bestanden ift. Demgegenüber mache ich es mir zur Pflicht, nur Waare allererster Qualität zu liefern, und für folden fich die nortren Preise. Waare von geringer

Gute führe ich grundfählich gar nicht.	1		
Mufter fiehen jederzeit zu Dienften. Ebenjo bin ich in der Lage, für fast alle Brafer ben Gebrauchs: werth, d, b, aljo die Reinheits- und Keimfraft- Procente, anzugeben.	100 kg	à	kg
country of all state out of the state of the	m.	m.	Pf.
Agrostis stolonifera (Agr. alba), fioringras, extra Qualität	128	1	40
Fin iehr merthyolles Unteraras itt feuchte Lagen, welches tich dort namentlich durch einen iehr			1 20
Ein febr weerboolles Untergras fur feuchte Lagen, welches nich dort namentlich durch einen febr reichen Ertrag beim zweiten Schutt auszeichnet. In trodenen Lagen buft es feine guten Eigen-			
schaften ein, und in bier nur eine beimrantte Benugung angurathen.	100	1	20
— vulgaris (Agr. capillaris), gemeines oder Rafen. Straufigras, extra	100	1	20
zu langer liegenden (Schafe) Weiden, doch nur in Verbindung mit anderen Grafern, geeignet.			
Aira flexuosa (Avena flex., Aira montana), gebogene oder hafer Schmiele	54		70
Bildet den hauptbestandtheil der Grafer auf durrem Waldboden unter lichten Beständen, jowie			
auf abgeholzten friich umgebrochenen flächen. In Derbindung mit Schafichwingel, Agrostis capillaris u. a., giebt fie dort gute Schafweiden.			
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, bestkeimende Saat	125	1	50
Diefes Gras ift eines der besten und nabrhaftesten Wiefen Bbergrafer fur feuchten Boden, gleich			
ergiebig beim ersten, wie beim zweiten Schnitte.		0	1 50
Anthoxanthum odoratum, echtes Geruchgras		6	50
Es giebt dem Geu den befannten Wohlgeruch.	100	1	20
Avena elation Arrhenanthorum elatius), franzöfisches Ravgras, schwerfte Saat . Ein porgägliches Mabdaras für trodenen Boden, es liefert frühzeitig eine große Menge saftigen	100		0
Sutters, dagegen ift sein Ertrag beim zweiten Schnitt wesentlich geringer.			
Bromus mollis, weiche Trespe	32	-	50
Eins unierer trühesten Grafer für geringen fandigen Boden; auf gutem Boden liefert es zwar			
große Mengen gutters, sollte hier jedoch den besseren Gräsern gegenüber zurücktreten.  Cynosurus oristatus, Kammgras, ganz extra schwere Saat	280	3	
Ein vorzügliches nahrhaftes Untergras, welches eine ungemein dichte Narbe bildet und selbit bei			
großer Dutre nicht leidet. Wegen feiner geinheit und Dauerhaftigkeit ift es fur Bildung feiniter			
Gartenrasen unentbehrlich und wird, trog jeines hoben Preises, meinen Mijdungen beigegeben.	115	,	90
Dactylis glomerata, Knaulgras, bestfeimende Qualität	115	1	. 30
In Bezug auf Boden nicht grade mablerijch, erreicht dieses Gras doch auf jeuchtem Boden seine höchfte Ertragsfähigkeit und ist eines unferer werthvollnen Mahdgräfer sowohl für Wiesen wie			
für furzdauernden futterbau.			
Festuca ovina (duriuscula), Schafschwingel, schwerste extra gereinigte Saat	86	1	_
Diejes unentbehrliche Gras für Schafweiden in den leichtesten Bodenarten, in denen es der größten			
Durre widersteht, follte stets in Verbindung mit Wiesenrispengras, Weiße und Gelbflee angebaut werden, da es sich so am besten entfaltet. Aussaat gelingt am besten im Gerbste unter Roggen,			
weniger gut im Frühjahr.	100		
- pratensis, Wiesenichwingel, gang egtra schwere Saat	130	1	50
Eines unserer ertragreichten Wiesen und Weidengräfer, für jeden Boben, welches sehr frühzeitig einen hohen Ertrag an nahrhaftem, vom Dieh gern genommenem futter liefert.		1	
- rubra, rother Schwingel, echt	100	1	20
Don etwas größeren Dimenfionen als F. ovina und diesen an Mahrwerth übertreffend, macht der			
rothe Schwingel größere Unipruche an den Boden als der lettere.			00
Holeus lanatus, Honiggras, bestgereinigte Saat	68	-	80
Dieses auf fast allen Bodenarten gedeihende Gras liefert eine große Menge Futter, dessen Rährwerth jedoch weit geringer, als allgemein angenommen, ist. Zu empfehlen für			
jaure Corfwiesen und feuchte Waldblogen.			0.0
Lolium italicum (aristatum), italienisches Ravgras, schwerste Saat	60	-	80
für furzdauernden futterbau dem sehr ähnlichen englischen Raygras vorzuziehen.	44		60
- perenne englisches Raygras, schwere Qualität schottische Original-Saat	50	_	70
Pacey's, desgl. allerschwerste Saat (29 Pfd.)	. 30	-	10
einen hauptbestandtheil der Mijchungen ausmachen muß.			
Phleum prateuse, Chimothous-Gras, Thimothee, allerichwerfte Saat, Preis veränderlich	60	-	80
Dieses werthvolle guttergras ift allgemein bekannt. Mimmt es auch gern mit trodenem Boden			
porlieb, jo erreicht es doch jeine größte Ertragfähigfeit in feuchten humojen Lagen.	250	2	70
Poa nomoralis, Hainrispengras, hochfeine Qualität	200	-	.0
grune farbe wie andere qute Eigenschaften machen es ferner zu einem überaus wichtigen Bestand-			
theil eines feinen, kurz zu haltenden Rasens unter Bäumen.	05	1	00
- pratensis, Wiesen-Rispengras, allerfeinste grobkörnig abgeriebene Saat	95	1	20
Ein der Dürre sehr gut widerstehendes nahrhaftes Untergras für Wiesen und Weiden, welches einen frühen und reichen Autterertrag giebt und daher in keiner Mischung kehlen darf. Seine dichte Narbe und schöne bläulich grüne Jarbe machen es zu einem der Hauptbestandtheile eines	1		
feinen Fierrajens.	220	2	40
- trivialis, ranhes oder gemeines Rispengras, beste Qualität	220	4	10
gras an die Stelle des Wiesenrispengrases.			

#### Grassamen = Mischungen.

Die Mischungen werden ausschließlich aus den vorstehenden besten Qualitäten, auf Grund forgsältiger Beobachtungen und Berechnungen, den verschiedenen Verwendungszwecken entsprechend, zusammengesetzt, und sind ihre Preise dem Mischungs verhältniß der einzelnen Gräfer und - soweit es hutterbaus Mischungen betrifft - den dazu nöthigen Kleearten genau entsprechend. Wenn anderweitig Mischungen weientlich billiger offerirt werden, so sind, wie ein Vergleich der Einzelpreise lebren wird, entweder geringere Qualitäten oder minderwerthige Sorten dazu verwendet.

Mischungen für Park- und Gartenrasen. Bertram's Non plus ultra-Mischung zu Rasemplätzen in Tiergärten, nur aus den	100 kg	a kg m. pf.
besten kurzbleibenden, eine dichte Narbe bildenden Sorten zusammengesetzt und, wie vielsach anorkannt, bezüglich feinheit und Dauerhaftigkeit, unübertroffen Vertram's feinste Dauer-Mijchung für stark beschattete Orte	S() 86	1 -
Sute Mischung für Park- und Bleichrasen	70 <b>56</b>	$\begin{vmatrix} - & 90 \\ - & 70 \end{vmatrix}$
Mischungen für Lutterbau.	I. II. Qual. Qual.	
Ur. 1. Klee · Gras · Mischung für sogenannte Wechselwiesen M. 70,-	80   60	1 20
Mr. 2. für dauernde Wiesen in frisch. Lehm- u. thonhaltig. Boden M. 80,-	90   65	1   20
M. 70,—	80 60	1 20
Mr. 4. " " die zeitweise unter Stauwasser liegen M. 70,-	80 60	1 20
Ar. 5. ,, ,, in nassem (faurem) Moor, u. Torfbod. M. 70,—	80 60	1 20
27r. 6. " " " in trocken. gut. Lehm- u. Mergelboden M. 80,—	90 65	1 20
Ar. 7. " " in lehmig. Sanden, sandig. Lehmboden M. 70,— " in trockenem Torfe und Moorboden M. 70,—	80 60 80 60	1 20 1 20
2tr. 8. " " in trockenem Corfs und Moorboden M. 10,— 2tr. 9. für dauernde Weiden in trockenem Sands und Baideboden M. 60,—	70 50	1 20
Ar. 10. Besestigung von Zöschungen, Eisenbahndämmen n. s. w. M. 50,—	60   40	1   -

für andere, von diesen abweichende Verhältnisse bin ich gern bereit, die sachgemäße Ausanmenstellung zu übernehmen, und bitte die Verren Vesteller für solche Källe um Angabe des Awecks, der Voden und Kulturverhältnisse, unter welchen die Unlage stattsinden soll.

Verschiedene landwirthschaftliche Samen.	100 kg	à kg
Preife veranderlich; feste Unftellungen mit Mufternaftehen gu Dienften.	m.	m. pf.
Klee, rother Kopf., beste grobförnige inländische Saat, erra seidefrei 130 bis	160	1 80
desgl. nordamerif. Saat, ertrafein, jeidefrei	130	1 50
- kleiner weißer, grobkörnige Saat, extra fein	150	1 70
- schwedischer Bastard- (Alsike), extra sein	160	1 80
— Inkarnat-, gewöhnlicher früher rother, extra gereinigt 60 bis	75	1 -
- Wunds oder Cannenklee, schwerste Saat	160	1 80
- gelber Hopfen- (Medicago lupulina), extra gereinigt 50 bis	65	- 70
Euzerne, blauer oder ewiger Klee, ertra feine grobförnige Provencer 110 bis	125	1 40
Esparsette oder türkischer Klee (Onobrychis), einschürige 30 bis	40	- 60
Linsen, große breite Heller	60	- 80
Kupinen, gelbe, für futter und zur Gründungung 12 bis	14	- 20
Mais, früher fleiner gelber Quarantaine oder vierzigtägiger	52	- 70
- früher kleiner gelber Perls, allerfrüheste Sorte, sicher reifend	65	- 80
- großer amerikan. Pferdezahn-, beste virginische Saatwaare 22 bis	25	- 4()
Mohn, blauer mit geschloffenen Köpfen	60	80
- weißer mit geschlossenen Köpfen	78	1 -
Scradella (Ornithopus sativus)	25	- 40
Spörgel, gewöhnlicher fleiner	30	- 50
Tabaf, lanablättriaer		5 -
- runder dickblättriger Umersforter		4 –
- ans Amerika importirte: Cuba, florida, Portorico Virginia, jede 10 g M. 0,20	-	14 —

#### Saat-Kartoffeln.

Aus der überaus großen Angahl von Kartoffel Sorten erlaube ich mir im Nachstehenden eine beschränfte Angahl altbewährter und neuerer als vorzüglich erprobter Sorten zu offeriren. Sie bieten, nach meiner Ansicht, das Beste, was zur Zeit im Bandel ift

Kleinere Quanta, welche fich jum Verichiden mit der Post eignen, werden zusammen mit event. bestellten! Samereien u. j. w. wenn nicht zu große Kalte verricht auch mabrend des Winters gefandt. Dagegen erfolgt die Veriendung größerer Posten erft nach Mitte Marz und bei frostfreiem Wetter, falls die herren Besteller nicht einen frusheren Zeitpunsttauf ihr eigenes Risito ausdrudlich bestimmen.

#### Quantitäten unter 25 kg werden nach den 10 kg : Preifen berechnet.

für größere poften fteben Special-Offerten gu Dienften.

A) Früheste und frühe Horten:	100 kg	10	kg
Mohastan, Morfrühofte Nierenfartoffel in form und Zeitigung der "Sechswochen"	m.	m.	Pf.
fait aleich, diese indessen an Ertrag und Moblgeschmack gang wesentlich uber	1.1	,	00
treffend. Sehr zu empfehlen!	14	1	60
Kaijerfrone, eine neuere Sorte, welche sich schnell verbreitet hat. Sie ist außer-			
ordentlich ertragreich und bereits von Mitte Juni an mehlig und von vorzüglichem Geichmack. Jum Unban im Großen angelegentlichtt empfohlen	8	1	
paulien's Julie, gelbsteischige, feinschmeckende, sehr ertragreiche Aleren-Kartoffel,			
die widerstandsfähigste frühkartossel, sehr empsehlenswerth	10	1	20
Satisma there allertrübeite lange weine, allaemein befannte nicht blübende Sorte, echt	1.4	1	60
- früheste runde blaue, befannte angerft wohlichmeckende mehlige frubiorte, weiß			
fleijdig	8	1	
- frühefte runde weiße Cafel. (Berliner, Lubbenauer), bis jett noch in Bezug		1	
auf Geschmack unübertroffen, weißsleischig . Victor, allerfrüheste neue längliche gelbsteischige, auch zum Treiben geeignete Sorte.		1	
Dictor, allerfrüheste neue langliche gelbsteuchtae, auch zum Creiben gerignete Botte.			
Saft ebenjo früh wie die lange Sechswochen, liefert fie dreifach fo hohe Erträge wie die letztere und ist bei Weitem wohlschmeckender. Sehr zu empfehlen!	14	1	60
Triumph des Jahrhunderts. Syn.: Bothe Delikateh, und Dr. Boenisch, üche			
Zlenheiten.			
B) Mittelfrühe und späte Gorten:			
Bertram's rothe Dauer, runde, außernt mehlreiche, wohlichmedende, weißfleischige			
Dauersorte von großer Ertragsfähigkeit, die ihre Gute bis in den Hochsommer	8	1	
hinein bewahrt		1	
Blaue Riesen, vollständig widerstandstäbig, giebt ca. 200 Centuer pro Morgen	10	1	20
Ertrag. Wirthichaftskartoffel ersten Ranges Boruffa, abnlich der Sorte "Reichskangler", von der fie ftammt, ift ebenso wohl-			
films dans date and a outra mordon	10	1	20
Douticher Reich-fangler, raubichaliae, dunkelrothe, weigfleuchige, teine peuefartoffel			
non un remaindifiem 94 27 % Starfeaehalt tehr ertradreich und widerstatiostabild	10	1	20
Germania, rundlich, gelbbantia, mit gang flachen Ungen, fleifc weiß, feinschmeckend,	10	1	20
von hohem Stärkegehalt, wichtig für Stärkefabriken	8	1	20
Imperator, Nichter's befannte außerit ertragreiche weißsteilchige Sorte Professor Maerder, glatte flachangige weiße und weißsteilchige ausgezeichnete Dauer		1	
forte von großer Ertragfähigkeit. Eine der besten neueren Sorten	10	1	20
		1	
C) Halat-Kartoffeln:			
Caffeler Salathöruchen, neue febr reichtragende mittelfrühe Sorte. Die lange,			
hörnchenartia gefrümmte Knolle ist glatschalig, weiß mit slachen Lingen, gero-	15	9	
Haishia und aubergrandentlich mobilehmerfello	1	-	
Paulsen's neue rothe Salat, sehr ertragreiche Sorte von fraftigem Winchs. Die			
Knollen sind groß, lang, rothschalig. Das fleisch ist weißröthlich. Vorzügliche Salatkartossel	18	2	-
Salattartoffel	10	-	}
Topinambur oder Erdapfel (Helianthus tuberosus). Dorzügliches Dieb und Wild-			
futter; fann jahrelang an derselben Stelle stehen bleiben, da vollkommen winter-			
hart, und gedeiht auch auf Sande und Kiesboden noch gut. Die bis 2 m hohen Stengel bilden namentlich im Winter vorzügliche Remisen für Rebhühner	5	1 1	
Stenger buoen namentitio int Wither vorzugitage Actualen für Actoritation :			
		1	

#### Blumen: Samen.

Quantitäten unter 250 g werden nach den 100 g. Preisen, unter 50 g nach den 10 g. Preisen berechnet. Preise für 1000 Korn gelten bis 250 Korn. Alle Sortimente versteben sich nach meiner unbesichränkten Wahl. Balbe Prisen werden nicht abgegeben.

#### Erklärung der Beichen.

•	einjährige oder Sommerblumen, welche im frühjahre in das freie Cand auszusäen sind.	21	mehrjährige im Freien ausdauernde Pflangen ober "Berennen" (fog. "Stauden"), beren Ausfaat und
M	folche einjährige, welche man am beften im Marg bis	1	Behandlung die der & ift.
	Upril in Miftbeete oder Schalen faet und von		Copfpfianzen fürs Kalthaus.
	dort ins freie pflangt, wenn feine frofte mehr gu	W	Copfpffangen fürs Warmhaus.
	befürchten find.		Beide verlangen Ausjaat in Topfe, welche aut
3	Izweijabrige Offangen oder "Biennen"; man faet folche		ermarmte Beete ju ftellen find, und eine fehr
0	im Mai Juni in Schalen oder in ein kaltes Mift-		aufmerksame Behandlung in der Jugend.
	beet und verpflangt fie im Juli Muguft an den	f	erhielten diejenigen der letten beiden Urten, welche
	Bestimmungsort, wo sie im zweiten Jahre blühen.	100	- mabrend der Sommermonate zur Bepflanzung von
		0	Beeten im freien fich vorzuglich eignen.
- 30	M folde zweijährige, welche, wenn im Marz in Schalen	1 8	
	oder Mijtbeete gefaet, bereits wie einjährige im	3	Schlingpffanzen.
	eriten Jahre blüben und wie M zu behandeln		niedrigbleibende, ju Ginfaffungen, Teppichbeeten u. f m.

für Species, benen fein Zeichen vorgesettift, gilt bas gunachft vorbergebende.

geeignete Oflangen.

find.

1030

Um ein gutes "Aufgehen" (Reimen) der Samen zu sichern, hüte man sich vor dem zu ftarken Bededen der Samen nit Erde! Der doppolte dis dreifache Durchmesser der Samen sollte als Normals köhe der bededenden Erdichicht festgehalten werden. In gere bei der bat viel Sonne schaden ben Saatbeeten. In dem Verftoge gegen Vorstehendes, nicht aber in der Gute der Samen, liegt in den kallen der Grund zu Misserfolgen.

#### Derschiedene Blumen-Sortimente.

Derschiedene Blumen: Sortimente.	
Ginjährige oder Sommerblumen.	
Jur Aussaatffurs freie Cand: "feinere gurg Aussaat ins freie un	nd ins Miftbeet:
4300 100 schöne Sorten All Orise M. 5,—   4303 100 schönste Sorten a 1 Orise M. 2,50   4304 50 desgl. desgl	
306 20 schöne Sorten à 1 Prise M. 1,25   4307 10 schönste Sorten à 1 Prise .	m: 0,70
Bwei- und mehrjährige im Ereien ausdauernde Pflanzen.	
4308 100 schönste Sorten à 1 Orise	m. 1,50
Einjährige Schlingpflahzen fürs freie Land.	
Schönbluhende: , Mit gierenden fruchten (Cue	
4313 25 schöne Sorten à 1 Prise	m. 1,25 m. 0,70
Jmmortellen und ähnliche Pflanzen: Blattpflanzen für 0	Gruppen:
4317 · 20 ausgewählte Sorten à 1 Prije	m. 1,50 m. 0,80
<b>Copfpflanzen</b> (exkl. Palmen), mit besonderer Berücksichtigung der für Zimmerkultur geeignetsten Sort-	en.
4325 100 ausgewählte Sorten à 1 Prise	ise m. 4, – m. 2,80
	100 g 10 g pri- 1. pf. m. pf. pf.
1000 M Abronia umbellata, friechend mit rosafarbenen Dolden	1 - 20 10
1004 W Abutilon hybridum, Prachtbybriden, aemijcht 1 g M. 0.40	2 50 20
1006 — hybrid. "Boule de neige", prachtvoll jchneeweiß. 1000 K. M. 5,— 1008 — nanum "Boule de feu", jcharlach 1 g M. 0,60	- 20
1008 — — nanum "Boule de feu", scharlach 1 g m. 0,60	4 50 30
1012 Acacia armata, stachelblättrige Ucacie, hübsche Zimmerpstanze	$\begin{vmatrix} 1 & 50 \\ 1 &  \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{vmatrix}$
1014 — dealbata, sehr fein gestedert, weißstlig	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$
1020 — lophanta, gelb, in Büscheln blühend , kg M. 2,40	30 - 10 -
1022 speciosa, niedr. a. vor., beliebte Jimmerpflanze . kg M. 3,80	40 - 10 -
1024 compacta, gedrängtwachsend, sehr zu empfehlen kg M. 5,80	- 60 - 10 -

- spec, div., Mischung vieler Sorten . . . . . . kg M. 4,80 | - 50 | - 10 |

		100 g 10 g Pris
1024 0	the second of the William State Stat	m. pf. m. pf. pf.  -  30    10  -
1034 24. 1036	Acanthus mollis, Bärenklan, herrliche Blattpflanze . kg M. 2,80 — spinosus, die flederlappigen Blätter sind bedornt	- 60 - 10 -
1038	Achillea Millefolium rubra, rothblühende Schafgarbe	3  -  - 40 10
1040 <u>w</u> 1044 21	Achimenes hybrida, Prachthybriden, gemiicht 1000 K. M. 0,50 Aconitum Lycoctonum, gelbblühender Eisenhut	$\begin{vmatrix} - & - & - & 20 \\ 1 & 60 & - & 20 \end{vmatrix}$
1046	- Napellus, blanblübender, befannte icone Stande	2 80 30 10
1050 1052	- Sprengelianum, gelbblühend	$\begin{vmatrix} 4 & - & - & 50 & 10 \\ - & - & - & 50 & 10 \end{vmatrix}$
1054 M	Acraelinium roseum, roseurothe Immortelle kg M. 3,20	- 40 - 10
1056 1058	- roseum fl. albo, rein weißblühend kg M. 3,20 - fl. pl., gefülltblühende, nur von den besten gefüllten Blumen	-   40   -   10   -
	gesammelt und 40 -50% gefüllte liefernd kg M. 4,50	50 - 10 -
1059	fl. albo pl., gefüllte weiße desgl kg III. 4,50	50 - 10 - 30
1061 24 1062 38	Adenophora Potanini, nene prachteell blane Campanulacee 1 g M. 1,20 Adlumia eirrhosa, zierliche blaßrosenroth blüh. Schlingpst	3 40 10
1067 🕥	Adonis aestivalis, blutroth. Sommer - Adonisröschen . kg M. 1,50	$- \begin{vmatrix} 20 \\ 20 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix} -$
1069 1070 2L*	- autumnalis, Herbit Adonis	- 20
1074 9 *	Aöthionoma coridifolium, zierlich rojeuroth, für Einfaffungen	80 10
1076 1080 \(\cappa_f\)	- grandiflorum, mit großen rothen Buthendolden	$\begin{vmatrix} - &   - &   & 1 &   & 50 &   & 15 \\ 2 & 50 &   & - & 30 &   & 10 \end{vmatrix}$
1084	Agave americana, grünblättrige Ilgave 1000 K. M. 1,	2 + 50 = 30 + 10
1086 1088	- americana fol. var., buntgeftreiste 1000 K. M. 2, - - Verschaffelti, eine der schönsten der Gattung . 1000 K. M. 3, -	- - - 40
1094 M	Ageratum mexicanum (Phalacraea coelestina), blan . kg M. 5,60	-   60   -   10   -
1096 1097 ( <b>M</b> )*	- mexicanum albidum, weißlich kg M. 5,60 - nanum "Blue Perfection", nen, amethyitblane Dar. kg M. 28,	$\begin{vmatrix} - & 60 & - & 10 & - \\ 3 & - & - & 40 & 10 \end{vmatrix}$
1098	"Imperial Dwarf", dunkelblaue Zwerg. Dar kg M. 10,-	1 20 - 20 10
1100	"Imperial Dwarf white", weiße desgl kg M. 10, Agrostomma coeli-rosa, fiehe unter Viscaria.	1 20 - 20 10
1104 3	- coronaria atrosanguinea, blutrothe Derirnelfe kg Ili. 2,-	- 25 - 10 -
1106 9	- flos Jovis, Jupiterblume, schön rosenroth kg M. 2, - Ajuga metallica crispa, nen, mit metallisch glänz. Blättern n. blanen Blüthen	25 - 10 - 50
1112 %. 1114 M	Alonzoa linifolia, zierlich belaubt, zinnoberroth	- 90 - 20 10
1115	- linifolia gracilis, zwerajorm d. porig	$\begin{vmatrix} 1 \\ - \end{vmatrix}$ 50 $\begin{vmatrix} - & 20 \\ - & 10 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 10 \\ - & 20 \end{vmatrix}$
1116 1118	- Warscewiczi, seuchtend scharlachroth kg M. 4,80 - grandislora "chamois", prächtige farbe, kg M. 5,50	60 10
1122 9	Althaea rosea fl. pl., beste gefüllte schottische Malven, gemischt kg M. 30,	4 - 50 10
1124 1126	- Chater's Preis-Malven in Prachtmischung kg M. 65, - in 8 distinkten farben, jede	$\begin{bmatrix} 7 & - & - & 80 & 20 \\ - & - & 1 & 80 & 20 \end{bmatrix}$
1128	- ein Sortiment von 8 Karben à 1 Prise	
1132 ⊙* 1134	Alyssum Benthami (maritimum), weißes duft. Steinfraut, kg M. 6,— — Benthami compactum procumbens, ganz niedr., reiz., kg M. 10,	$\begin{bmatrix} - & 70 \\ 1 & 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \end{bmatrix}$
1136 2	- saxatile compactum, gelbblühend, eine der ersten frühjahrsblumen	1 20 10
1138 1140 M	- serpyllifolium, reizende niedrige Alpine	$\begin{vmatrix} - & - & 20 & 10 \\ - & 20 & 10 & 10 \end{vmatrix}$
1142 🗿	— caudatus, fuchsschwanz mit hängenden Blüthen kg M. 1,—	- 20  -  10
1144 M 1146	- Henderi, durch herrliches farbenipiel der Blätter hervorragend	1 60 20 10
	kg m. 3,-	<u>- 40 - 10 - </u>
1148 1150	- salicifolius, prächtige Gruppenpstanze von pyramidaler form tricolor, mit dreifarbigen Blättern, echt kg M. 4,80	$\begin{vmatrix} 1 & 50 \\ - & 50 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & 10 \\ 10 & - \end{vmatrix}$
1152	bicolor ruber, mit glänzend icharlachrother Belaubung, kg M. 4,	- 50 · 10 ·
1153 1154	hybridus Brillant, nen, herrlich belanbt	$\begin{bmatrix} 3 & 50 \\ 2 & - \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 40 & 10 \\ - & 30 & 10 \end{bmatrix}$
1155	splendens, von riestgen Dimensionen, herrlich gefärbt	$1^{1}20 = {}^{1}20 = 10$
1160 <b>M</b> 1162	Ammobium alatum, weiße Immortelle für Kränze kg M. 2, — alatum grandiflorum, neue großbl., sehr ichon kg M. 3, —	$\begin{vmatrix} -25 \\ -35 \end{vmatrix}$ . 10
1166 M	Anagallis grandiflora coccinea, idarladroth, and für Töpfe	1 80 = 25 10
1168 1170	- grandiflora coerulea, prachwoll blan, desgl	$\begin{bmatrix} 1 & 80 \\ 1 & 40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 10 \\ - & 20 & 10 \end{bmatrix}$
1174 3	Anchusa angustifolia capensis, blane Ochenzunge . kg It. 1,	- 50 - 10 -
1175 24	- Barrelieri, neu, prachtvoll großblumig blau	- - 30 10

	100 z	10 g	Pri-
	m. pt.	10 g m. pi.	16 Pf.
1000 01 1 1 1000 100 100 100 100 100 10	Little File		
1180 24 Anemone sylvestris, weißblühende Waldanemone	- 70	$=\frac{20}{10}$	10
1190 21 Anthericum Liliago, weiße Zaunlilie kg M. 6,-		10	10
1192 - Liliastrum, weiß, wie vorige werthvoll für Bindereien, kg M.	1 60	20 20	10
1200 3 M Antirrhinum majus, hohes Löwenmaul, idonite Mildung, kg M. 9,50	1		10
1201 - grandiflorum, neue großblunuge, Prachtmischung folgender	3 (1)		10
farben kg M. 14,-	1 60	20	10
1) album, 2) luteum, 3) striatum, 4) Delila, 5) Firefly, 6) gelb mit roth,			
7) Brillant, 8) Crescia, 9) kermesinum splendens.  1202	2	30	10
1202 Jede Farbe besonders	_		1
1204 — nanum, halbhohes, beste Mischung solgender Farben . kg M. 9,50	1 .	20	10
1) album, 2) album rubro striatum, 3) aurora, 4) luteum, 5) aureum rubro			
striatum, 6) kermesinum splendens, 7) Brillant, 8) Delila, 9) Firefly,			
10) Henry IV.		1 - (1	TO
Schwarzer Prinz, vorj. Meuheit	1 10	1 50	10
Jede farbe befonders kg III,-	1 40	- 20	100
1205 Ein Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise M. 0,60			
1208 - nanum Tom Thumb. Swerg, gang echt, beste Mischung folgender		90	10
farben kg III. 18,-	2	30	10
1) album, 2) album rubro striatum, 3) sulphureum, 4) orange, 5) cupreatum, 6) kermesinum splendens, 7) Brillant, 8) Delila, 9) Firefly,			
5) cupreatum, 6) kermesinum splendens, 7) Brillant, 8) Delila, 9) Firefly,			
10) Henry IV., 11) luteum rubro striatum, 12) roseum.  Jede Karbe besonders		40	10
1209 Ein Sortiment obiger 12 farben à 1 Prise M. 0,70			
1216 24 Aquilegia atrata, Uckelei, prächtig blau kg M. 3, –	40	10	
1218 – canadensis, safrangelb mit scharlachrothen Spornen . kg M. –,		25	10
1220 - chrysantha, prachtvoll goldgelb mit langen Spornen kg M		50	10
1222 - coerulea, großblumig blau und weiß, sehr schon kg M,	-	50	10
1223 hybrida (haylodgensis), prachtvolle Schnittblume. kg M.		80	10
1224 — glandulosa vera, himmelblau, ganz prachtvoll 1 g M. 2,			30
1228 - Skinneri, scharlach mit grünlich gelben Spitzen kg M. 80, -	9	1	10
1229 - hybrida fl. pl., gefüllte, in schönen Müancen kg M. 14,	1 60	= 20	
1232 – vulg. fl. pl., gefüllte Gartenackelei, schönste Farben . kg M. 3,50	4()	10	
1236 – Vervaeneana fol. varg., mit gelbbunten Blättern . kg M. 14,-	1 60	- 20	
1238 atroviolacea plenissima, dichtaefüllt, tiefblau . kg M. 22,	2 40	30	1
1242 21* Arabis alpina, weißes frühlings-Alpen-Gänsekraut . kg M ,-	3 50	40	10
1248 Aralia Sieboldi, beliebte Blattpftanze für Zimmer frijcher Same ift			-)5
erst im April zu liefern) 10000 K. M. 7,50, 1000 K. M. 0,90	140	10	25
1264 24 Armeria formosa, rojablühende Grasnelfe kg M. 3,50	40	10	
1270 M Artemisia annua, schöne 1½ m hohe Blattpssanze	- 30	1. 10	4
1272 — gracilis, zierlich belaubt, werthvoll für Zinderejen	317	10	50
1274 94 Aruncus sylvester Kneiffi, mit federartigen weißen Blütbenriften			170
Belaubung, vom April ab lieferbar, 1000 K. M. 40, -, 100 K. M. 4,50		_111	50
1279 — Sprengeri, echt, schöne Ampelpst., 1000 K. M. 9, -, 100 K. M. 1, -		_	20
1282 O* Asperula azurea setosa, blauer Waldmeister, reizend. kg M. 1,-	20	_ 10	
1284 21 — odorata, echter wohlriechender-Waldmeister kg M. 16,	1 80	= 25	
1286 21* Aster alpinus, zierliche blaue Alpensternblume		30	10
1289 - cassubicus, großblumig violett, prächtigster Berbstblüber, kg III. 16.	1 50	= 25	10
M Aster (Callistephus) sinensis.			
Einfache Aftern. Als Schnittblumen gur Zeit vielfach beliebt.			
1295 In folgenden farhen gemijcht ko M 9	1 -	= 20	10
1) weiß, 2) zartrofa, 3) leuchtendrofa, 4) dunkelroth, 5) blau gestreift, 6) hellblau, 7) blau, 8) dunkelblau, 9) violett.			
7) blan, 8) dunfelblan, 9) violett.	1 10	= 20	10
Jede farbe besonders  1296 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  M. 0,60	1 10		10
1290 Ein Sortiment von 5 ichöusten farben à 1 Orise			
1297 Ein Sortiment von 5 schönften farben à 1 Prise			
& Definite effectit. Destancine Speciment des Defiguies.	1	1	1
Die nachstebend aufgeführten Klaffen bieten in ihren Sortimenten das Befte, mas	ermurt, n	ino which	n mit

Die nachstebend aufgeführten Klaffen bieten in ihren Sortimenten bas Bofte, mas eriffirt, und murden mit der höchsten Auszeichnung, der gal. Preuß, Silbernen Staate - Medaille, pramiirt.

1298	Gefüllte Aftern, Mischung	der niedrigen Klaffen	kg m. 48,-	5 -	. 60	10
1299	Gefüllte Uftern, Mischung	der niedrigen Klassen	kg M. 38,-	4 -	- 50	10

	100 g	10	g	)ri. je
a) Niedrige Klassen.	m. pf.	m.	<u> </u>	Of.
Bolge's Zwerg Bouquet Ufter,				
ca. 15-20 cm hoch, allerliedie Miniatur-Aftern, auch für Copffultur zu empfehlen.  1300 In folgendent Karben gemischt.  1) weiß, 2) rosa mit weiß, 3) weiß mit karmin, 4) karmin mit weiß, 5) karmin, 6) kupferrosa mit weiß, 7) weiß mit violett, 8) dunkelblau mit weiß, 9) dunkelblau, 10) Dunkelscharlach, 10a) kupferrosa.  30e Lanke besonders	4 50 5	- 1		10 10
Jede farbe besonders  1301 Ein Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise				
1303 In folgenden Karben gemischt	1()			15 15
Jede Karbe besonders 11) Weiß, vorjährige Aeuheit 1304 Ein Sortiment obiger 5 farben einschließlich weiß		2		30
Tamerg · Uster,  ca. 15-20 cm hohe bekannte und beliebte Alasse, von kugeligem Bau, dichtgefüllt und reichblühend; kommt von allen Ustern am zeitigiten zur Blüthe.  In folgenden farben gemischt kg M. 28,-20) weiß, 21) lasurblau, 22) pstrüchrosa, 23) karminrosa, 24) weiß, Mitte karmin, 25) karmin mit weiß, 27) karmin, 28) zinnoberkarmin, 29) carmossin, 30) dunkelblutroth, 31) hellblau, 32) dunkelblau, 33) dunkelblau mit weiß, 34) schwarzblau.	:) -	_	40	10
Jede Karbe besonders	3 60		40	10
Großblumige Zwerg. Königin 21ster,				
1308 In folgenden Farben gemischt	S		90	15
Jede farbe besonders	9	1		15
Großblumige Zwerg Chrysanthemum Alfter,  ca. 20-25 cm hohe, sich aufrecht tragende After. Sebr große Blumen, brillante färbungen und lange anhaltender flor machen diese Klasse zu einer der werthvollsten für Gruppen wie für Copfe.			-0	10
1312 In folgenden Karben gemischt kg M. 60, 50) ichneeweiß, 51) weiß, im Verblüben lasurblau, 52) weiß, im Verblüben roja, 53) steischfarben, 54) brillantrosa, 55) karminrosa, 56) seuchtend ziegelrosa, 57) karmin mit weiß, 58, karmin, 50, carmosin, 60, kupfericharlach, 61) keurigscharlach, 62) bellblau mit weiß, 63) hellblau, 64) dunkelblau mit weiß, 65) dunkelblau, 66) braunviolett, 67) indigo.	6 50			10
Jede Karbe besonders  1313 Ein Sortiment obiger 18 Farben à 1 Prise  1314 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise  1315 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Prise  M. 0,50	\$1			15
Zwerg - Chrysanthemum - Perfektion - Uster.				
1316 In folgenden Farben gemischt	10		20	15
Jede farbe besonders  1317 Ein Sortiment obiger 5 farben à 1 Prise		1	50	15
Derbesserte Zwerg. Vonquet. Pyramiden. After.  1319 In folgenden Farben gemischt.  801 weiß, 81) hellrofa, 82) karmin mit weiß, 83) karmin, 84) blutroth mit weiß, 85) blutroth, 861dunketrofa, 87) scharlach, 88) icharlach mit weiß, 89) hellblau, 90) dunketblau.	<del>-</del>		80	10
Jede Farbe besonders  1320 Ein Sortiment obiger 11 Farben à 1 Prise		1	-	15
Triumph-After, 20-25 cm hobe paeonienblüthige Zwerg : After.				
1322 In folgenden farben gemischt  92 weiß, 93) dunkelickarlach, 94 dunkelickarlach mit weiß,  95) dunkelviolett, 96) dunkelblau  77) werkelter voor Zerheit	10	1	20	15
95) dunkelviolett, 96) dunkelblau	12	3	40	30

30 merg. Diftoria Miter,   30 mm boke, gang prachrouse geosphiaming edie Miter, berem filer behr lange embilit.   100 merg. 101 framinsole, 102) hortensiensole, 103 carmodin, 104) transjekariach,   30 merg. 101 framinsole, 102) hortensiensole, 103 carmodin, 104) transjekariach,   30 merg. 104 hortensiensole, 102) hortensiensole, 103 carmodin, 104) transjekariach,   30 merg. 104 hortensiensole, 102) hortensiensole, 103 carmodin, 104) transjekariach,   30 merg. 104 hortensiensole, 105 hortensiensole,   30 merg. 104 hortensiensole, 105 hortensiensole,   30 merg. 104 hortensiensole,						
30 m bole, gang pandraoles größlaumige eile Alber, berem flor iehe lange anbält.   10. pf. 10. pf. 27. pol.   20.		Zwerg Diktoria Ujter,	100 g	10	g	Pri-
1326 Ein Sortiment obiger 9 Jarben à 1 Prije   III. 1, 1   1   1   1   1   1   1   1   1			m. of.	m.	Pf.	
1326 Ein Sortiment obiger 9 Jarben à 1 Prije   III. 1, 1   1   1   1   1   1   1   1   1	1325	In folgenden Farben gemischt	9	1		15
30   30   30   30   30   30   30   30	1326	Jede farbe besonders		1	50	15
ac. 90-35 cm bobe Maffe, beren gut gefüllte Vlumen, wie die bohe Sorm, eine weißer Mitte baben.  3n folgenden Karben gemischt.  120 rofa mit weißer Mitte.  121 auch eine Mitte, 122) vollette mit weißer Mitte.  122 darbe besonderes.  328 Ein Sortiment obiger 4 Karben à 1 Prife.  1333 Ein Sortiment obiger 4 Karben à 1 Prife.  1333 Dinfeldsten Karben gemischt.  1345 Ein Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1355 Dinfeldsten Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1365 Dinfeldsten Karben gemischt.  1376 Dinfeldsten Karben gemischt.  1386 Ein Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1387 Weißtich lavendelblan. 1389 "Brantinnafer" weißt hater littarch.  1388 Ein Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 13 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 15 Holding Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben araben à 1 Prife.  1380 Din Sortiment obiger 16 Araben a	1328	Zwerg-Komet-Perfektion-After, reinweiß	9   -	1	-	15
1331   3.		ca. 30-35 cm hohe Klaffe, deren gut gefüllte Blumen, wie die hohe form, eine weiße				
1332 Ein Sortiment obiger 4 farben à 1 Prise   111. 0,50	1331	In folgenden Karben gemischt	9	1	Ġ	15
Romer-Affer,   10. 30 - 35 cm bobeneue Klasse, deren große Wammen dem japantichen Chryjanthemum abnein,   130 in 150 japanten gemischt   120 meiß, 120) meiß, 120) meiß, 120 meiß mit tole, 127) meiß mit klas, 128) tola mit meiß, 120) tola, 130 itamin, 130 i	<b>13</b> 32	Jede farbe besonders		1	20	15
Romer-Affer,   10. 30 - 35 cm bobeneue Klasse, deren große Wammen dem japantichen Chryjanthemum abnein,   130 in 150 japanten gemischt   120 meiß, 120) meiß, 120) meiß, 120 meiß mit tole, 127) meiß mit klas, 128) tola mit meiß, 120) tola, 130 itamin, 130 i		b) Mittelhohe Klassen.				
133 Jn folgenden farben gemischt  125) weiß, 120 weiß, mit rote, 127) weiß mit lilla, 128) rote mit weiß, 129) rote, 127  130 larmin, 131) lillaroth, 132) beliblau, 133) beliblau mit weiß, 134) carmoifin, 3cde farbe besonders.  138 weißlich lavendelblan, 139 "Brantinngfer" weiß, später lillarosa  139 Ein Sortiment don's fchönften farben à 1 Prise  130 Jn folgenden, farben gemisch  140 reinweiß, 141) tog mit weiß, 142) rosa, 143) carmoifin mit weiß, 144) carmoifin, 149 buntelblan, 140 buntelblattech, 147) bulblan, 148) buntelblan mit weiß, 149  130 Duntelblan, 140 buntelblattech, 147) bulblan, 148) buntelblan mit weiß, 149  131 Ein Sortiment oon's fchönften farben à 1 Prise  1341 Ein Sortiment oon's fchönften farben à 1 Prise  1342 Ein Sortiment oon's fchönften farben a 1 Prise  1343 Ein Sortiment oon's fchönften farben der litter, 130 buntelbloeltr, 163 lendstend siegeloja, 164 fensis giegelosh, 165) carmoifin mit weiß, 166) carmoifin, 167 blurten, 168) buntelblan, 167 blurten, 168 buntelblan, 167 blurten, 168 buntelblan, 167 blurten, 168 buntelblan, 167 blurten, 168 buntelblan, 168 pensis mit weißer mitter, 187 buntelbloeltr, 172 ledwengdda, 164 fensis giegelosh, 165 carmoifin mit weiße, 166 carmoifin, 167 blurten, 168 buntelblan, 168 pensis mitter giegelosh, 166 carmoifin, 167 blurten, 168 buntelblan, 168 pensis mitter, 168 buntelblan, 167 blurten, 168 buntelblan, 168 pensis mitter, 168 bunt						
138 weißlich lavendelblau. 139 "Brantjungfer" weiß, ipäter fillarofa  1384 Ein Sortiment obiger 13 farben å 1 Prife  1335 Ein Sortiment obiger 13 farben å 1 Prife  1340 Micdrige Paconien-Perfetion-Ufter,  1340 Tin Sein Sortiment om 5 schönheit ber Blumen nicht nachiteht.  1340 In sterike Paconien Perfetion-Ufter,  1340 Tin seiglich der Größe und Schönheit der Blumen nicht nachiteht.  1340 In sterike 1411 rofa mit weiß, 142 rofa, 143) carmoifin mit weiß, 144 carmoifin, 145 dunfelidarlach, 146 dunfelblutroth, 147) hellblau, 148) dunfelblau mit weiß, 149 unterlöden.  1340 Ein Sortiment voliger 10 farben å 1 Prife  1341 Ein Sortiment voliger 10 farben å 1 Prife  1342 Ein Sortiment voliger 10 farben å 1 Prife  1343 Ein Sortiment voliger 10 farben å 1 Prife  1344 Ein Sortiment voliger 10 farben å 1 Prife  1345 Din folgenden farben gemisch, befonders die farben 100, 164, 167.  1346 In sterm am netiten jum Teodisen gefuch, befonders die farben 100, 164, 167.  1346 In sterm am netiten jum Teodisen gefuch, befonders die farben 100, 164, 167.  1346 In sterm ein met weiß, 160 rofa mit weiß, 160 carmoifin, 167) butroth, 168) unfele sterm 100 retimelig, 161 rofa mit weiß, 160 carmoifin, 167) butroth, 168) unfele sterm 100 retimeligen 100 re	1333	In folgenden Karben gemischt kg M. 56.	6		70	10
1338 weißlich lavendelblau, 139 "Brautjungfer" weiß, später fillarosa.  1334 Ein Sortiment odiger 13 farben à 1 prise. M. 1,—  1335 Ein Sortiment von 5 schönken farben à 1 prise. M. 0,50  1340 In folgenden farben gemischt.  1340 In folgenden farben farben.  1340 In folgenden farben gemischt.  1340 Ein Sortiment von 5 schönken farben å 1 prise.  1340 Ein Sortiment von 5 schönken farben å 1 prise.  1340 Ein Sortiment von 5 schönken farben farben.  1340 Ein Sortiment von 5 schönken farben farben.  1340 In folgenden farben gemischt.  1340 In folgenden farben gemischt.  1340 In folgenden farben gemischt.  1340 In folgenden farben farben å 1 prise.  1340 In folgenden farben gemischt.  1350 In fo			s		90	15
1335 Ein Sortfment von 5 schönften Jarben à 1 Prise				3		50
ca. 30-40 cm hohe, fräftige buichige form der hohen Oaconien Oerfettion Aiter, welcher fie besiglich der Größe und Schönkeit der Allumen nicht nachtelbt.  340 In folgenden Farben gemilicht 140 verinweiß, 141 rofa mit weiß, 142) rofa, 143) carmoifin mit weiß, 1440 carmoifin, 145) dunfelblaut, 140 dunfelblautoth, 147) helblau, 148) dunfelblau mit weiß, 149 dunfelblaut, 140 dunfelblautoth, 147) helblau, 148) dunfelblau mit weiß, 149 dunfelblautoth, 147) helblau, 148) dunfelblau mit weiß, 149 dunfelblautoth, 147) helblau, 148) dunfelblau mit weiß, 150 der farbe besonders  1341 Ein Sortiment von 5 schönkien farben à 1 Prise  In Sortiment von 5 schönkien farben all Prise  Ca. 45 cm hoch, sehr reichblühend, die sierlichen nicht allzugroßen Alumen sind von allen 2stern am neisten zum Crosinen gejucht, besonders die farben 160, 164, 167.  Ca. 45 cm hoch, sehr reichblühend, die sierlichen nicht allzugroßen Alumen sind von allen 2stern am neisten zum Crosinen gejucht, besonders die farben 160, 164, 167.  Ca. 45 cm hoch, sehr reichblühend, bie sierlichen nicht allzugroßen Alumen sind von allen 2stern am neisten zum Crosinen gejucht, besonders die farben 160, 164, 167.  Tatte stern der verscheißen sierlichen nicht allzugroßen Alumen sind von allen 2stern am neisten zum Crosinen gejucht, besonders die farben 160, 164, 167.  Tatte stern der verscheißen sierlichen nicht allzugroßen Alumen sind von allen 2stern am neisten zum Crosinen zu der Sumen sind von allen 2stern am neisten zum Crosinen sierlichen 163 leuchtend ziegelroßen, 164 help eine 2stern 160, 164, 167.  Tatte stern der verscheißen zu der Sumen sind von allen 2stern am neisten zum Crosinen siegelroßen, 172 schwazzblau, 173 dunfelblau, 173 dunfelblau, 173 dunfelblau, 173 dunfelblau, 173 dunfelblau, 174 dunfelblau, 175 dunfelblau, 1	1334 1335	Ein Sortiment von 5 schönsten farben à 1 Prise M. 0,50				
1340 In folgenden farben gemischt.  140) reinweiß, 141) rosa mit weiß, 142) rosa, 143) carmossin mit weiß, 144) carmossin, 145) duntesidardach, 146) duntesidart 147) heilblan, 148) duntesidan mit weiß, 149) duntesidarus.  3ede farbe besonders  1341 Ein Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise  1342 Ein Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise  1344 Ein Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise  1345 Ein Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise  1346 In Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise  1347 Ein Sortiment ou 5 schönsten farben à 1 Prise  1348 In sertiment ou 5 schönsten farben à 1 Prise  1348 In folgenden farben gemischt  1349 buntesidated, 165) carmossin mit weiß, 160) priemisentosia, 163) sendiends itselector, 164  1340 feurig siegelroth, 165) carmossin mit weiß, 160) auntesidelett, 172) schwarzblau,  173) duntesidert mit weiß, 180) rosa mit weißer Mitte, 181) carmossin mit weißer  Mitte, 182) bluttoth mit weißer Mitte, 183) duntesidelett mit weißer Mitte, 181) carmossin mit weißer  Mitte, 182) bluttoth mit weißer Mitte, 183) duntesidelett mit weißer Mitte, 183 carmossin mit weißer  3ede farbe besonders  3ede farbe besonders  3ede farbe besonders  1350 In Sortiment von 10 schönsten farben à 1 Prise  1350 In sortiment von 5 schönsten farben à 1 Prise  1350 In sortiment von 5 schönsten farben à 1 Prise  1350 In sortiment obiger 18 farben à 1 Prise  1350 In sortiment obiger 5 farben à 1 Prise  1350 In sortiment obiger 5 farben à 1 Prise  1351 Ein Sortiment obiger 5 farben à 1 Prise  1352 In sortiment obiger 5 farben à 1 Prise  1353 In solgenden farben gemischt  1354 Ein Sortiment obiger 5 farben à 1 Prise  1355 In Sortiment obiger 5 farben à 1 Prise  1356 In Sortiment obiger 5 farben à 1 Prise  1357 In solgenden farben gemischt  1358 In sortiment obiger 5 farben à 1 Prise  1359 In selfidarlach, 1980 weiß, später zartrosa, 1990 duntessan, 1995 bellslan, 1996 lista, 1990 reinweiß, 1919 fristabellisten, 1921 rosa, 1991 duntessan, 1995 bellslan, 1996 lista, 1990 reinweiß, 1990 fristabellisten, 1992 rosa, 1993 duntessan, 1995 bell						
Jede Farbe besonders  1341 Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise  1342 Ein Sortiment von 5 schönsten farben à 1 Prise  2 In Sortiment von 5 schönsten farben à 1 Prise  2 In Sortiment von 5 schönsten farben à 1 Prise  2 In Folgenden Farben gemischt  2 In folgenden Harben gemischt  3 In folgenden Harben gemischt  3 In folgenden Harben gemischt  4 In folgenden Harben gemischt  5 In folgenden Harben gemischt  6 In Sortiment von 10 schönsten farben à 1 Prise  1347 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise  1348 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise  1349 Ein Sortiment von 5 schonsten farben à 1 Prise  1350 In folgenden Farben gemischt  1350 In folgenden Farben gemischt  1350 In folgenden Farben gemischt  1351 Ein Sortiment von 5 faben à 1 Prise  1352 Weiß (Schneeball), 186) rosa, 187) carmossen, 188) helblan, 189) dunfelblan  1353 In folgenden Farben gemischt  1353 In folgenden Farben gemischt  1353 In folgenden Farben gemischt  1354 Ein Sortiment von 10 prise Marken  1355 In folgenden Farben gemischt  1356 In Sortiment von 20 farben dellem, imbritirten Ban der Ditoria Masse.  1357 Ein Sortiment von 10 prise Marken  1358 In folgenden Farben gemischt  1359 prises schonsen dellem, 1920 rosa, 1941 carmossin, 1951 bellblan, 1961 lilla, 1971 hellschalach, 1989 weiß, später zartrosa, 1999 dunfelblan, 1961 lilla, 1961 hellschalach, 1989 weiß, später zartrosa, 1999 dunfelblan, 1960 lilla, 1960 lilla, 1960 gerben helpschers  1354 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise  1355 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise  1356 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise  1357 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise  1358 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise  1359 Delle Arben gemischt	1340	In folgenden Farben gemischt kg M. 60,— 140) reinweiß, 141) rosa mit weiß, 142) rosa, 143) carmoisin mit weiß, 144) carmoisin, 145) dunkelscharlach, 146) dunkelblutroth, 147) hellblau, 148) dunkelblau mit weiß,	6 50		<del>-</del> ()	10
Inderiqué (Bouquete) Pompon Alfter,  ca. 45 cm hoch, sehr reichblühend; die zierlichen nicht allzugroßen Alumen sind von allen Altern am meisten zum Crocknen gesucht, besonders die Farben 160, 164, 167.  1346 In folgenden Farben gemischt  160) reinweiß, 161) rosa mit weiß, 162) hortensienrosa, 163) seuchtend ziegelrosa, 164) feurig ziegelroth, 165) carmossin mit weiß, 166) carmossin, 167) blutroth, 168) dunkelicharlach, 169) helblau mit weiß, 166) carmossin, 167) blutroth, 168) dunkelicharlach, 169) helblau mit weiß, 166) carmossin, 167) blutroth, 168) dunkelicharlach, 169) helblau mit weiß, 180) rosa mit weißer Mitte, 181) carmossin mit weißer Mitte, 182) blutroth mit weißer Mitte, 183) dunkelviolett mit weißer Mitte, 183) dunkelviolett mit weißer Mitte, 183) dunkelviolett mit weißer Mitte, 183 dunkelviolett mit weißer Mitte, 183 dunkelviolett mit weißer Mitte, 183 beschieden in 190 sein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise  3.47 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise  3.49 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Prise  3.50 Dringes Alfter,  3.50 mris (Schneedan), 186) rosa, 187) carmossin, 188) helblau, 189) dunkelblau.  3.50 Dringes Schneedan, 186) rosa, 187) carmossin, 188) helblau, 189) dunkelblau.  3.50 Dringes Schneedan, 188) rosa, 187) carmossin, 188) helblau, 189) dunkelblau.  3.50 Dringes Schneedan, 188) rosa, 187) carmossin, 188) helblau, 189) dunkelblau.  3.50 Dringes Schneedan, 188) rosa, 187) carmossin, 188) helblau, 189) dunkelblau.  3.50 Dringes Schneedan, 188) rosa, 187) carmossin, 188) helblau, 189) blukelblau, 189) besch farbe besonders  3.50 Dringes Schneedan, 188) weiß, päter zartrosa, 189) dunkelblau.  3.50 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise  3.50 Dringes Schneedan, 189) dunkelblau.  3.50 Dringes Schneedan, 189) dunkelblau.  3.50 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise  3.50 Dringes Schneedan, 189) dunkelblau.  3.50 D	1341	Jede Farbe besonders	s		90	15
Aftern am meisten zum Erodnen gesicht, besonders die Farben 160, 164, 167.  1346 In folgenden Karben gemischt  160) reinweiß, 161) rosa mit weiß, 162) hortensienrosa, 163) leuchtend ziegelrosa, 164) feurig ziegelroth, 165) carmoism mit weiß, 166) carmoism, 167) blutroth, 168) dunkelischarlach, 169) heliblau mit weiß, 160) hommelblau, 171) dunkelviolett, 172) schwarzblau, 173) dunkelviolett mit weiß, 180) rosa mit weißer Mitte, 181) carmoism mit weißer Mitte, 182) blutroth mit weißer Mitte, 183) dunkelviolett mit weißer Mitte, 182) blutroth mit weißer Mitte, 183) dunkelviolett mit weißer Mitte.  3cde Farbe besonders  1347 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise  1348 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise  1349 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Prise  1350 In solgenden Farben gemischt  1350 In solgenden Farben gemischt  1350 Veiß (Schneckall), 186) rosa, 187) carmoisin, 188) hellblau, 189) dunkelblau.  3cde farbe besonders  1351 Ein Sortiment obiger 5 farben à 1 Prise  1353 In solgenden Farben gemischt  1353 In solgenden Farben gemischt  1353 In solgenden Farben gemischt  1354 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1354 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1354 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1355 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1354 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1355 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1354 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1355 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1356 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1357 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1358 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1359 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1350 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1350 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1351 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1352 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1353 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1354 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1355 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1356 Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise  1357 Ein Sorti						
100) reinweitz, 101) roja mit weiß, 162) hortenstenroja, 163) leuchtend ziegelroja, 164) fenrig ziegelroth, 165) carmossism mit weiß, 166) carmossism, 167) blutroth, 168) dunfelijcharlach, 169) hellblau mit weiß, 170) himmelblau, 171) dunfelviolett, 172) schwarzblau, 173) dunfelviolett mit weiß, 180) roja mit weißer Mitte, 181) carmossism mit weißer Mitte, 182) blutroth mit weißer Mitte, 183) dunfelviolett mit weißer Mitte, 183) dunfelviolett mit weißer Mitte.  Jede Farbe besonders  Ein Sortiment obiger 18 farben à 1 Prise  In 1, 20  1348 Ein Sortiment von 10 schönsten farben à 1 Prise  Ein Sortiment von 10 schönsten farben à 1 Prise  In 0,80  Prinzeß Alster,  ca. 40 cm hoch, Blüthen äußerst sest imbristirt, etwas größer als die der vorigen Klasse.  Is5) weiß (Schneckall), 186) roja, 187) carmossin, 188) hellblau, 189) dunfelblau.  Jede farbe besonders  In 0,50  Mignon Alster,  ca. 45 cm hoch; sehr reichblühend, von edlem, imbristirtem Bau der Distoria Klasse.  In 500 reinweiß, 1911 pririadslähend, von edlem, imbristirten Bau der Distoria Klasse.  In 1901 reinweiß, 1911 pririadslähend, 1921 roja, 1941 carmossin, 1951 bellblau, 1961 lilla, 1971 hellscharlach, 1981 weiß, später zartroja, 1991 dunfelblau.  Jede Farbe besonders  In 0,80  10	1346	Ustern am meisten zum Crocknen gesucht, besonders die Farben 160, 164, 167. In folgenden Karben gemischt	4 50		50	10
Tede farbe besonders		100) reinweiß, 101) roja mit weiß, 162) hortensienroja, 163) leuchtend ziegelroja, 164) feurig ziegelroth, 165) carmoisin mit weiß, 166) carmoisin, 167) blutroth, 168) dunkelicharlach, 169) heliblau mit weiß, 170) himnelblau, 171) dunkelviolett, 172) schwarzblau, 173) dunkelviolett mit weiß, 180) roja mit weißer Mitte, 181) carmoisin mit weißer Mitte, 182) blutterth wie miter Mitte, 182) blutterth wie miter Mitte, 182) den eine Mitter 1830 blutterth wie miter 1830 blutterth wie				
Prinzeß Alfter,  ca. 40 cm hoch, Blüthen äußerft fest imbrifirt, etwas größer als die der vorigen Alasse.  Iso In folgenden Farben gemischt kg M. 48,—  Iede Farbe besonders Mianen als Prise M. 0,50  Mianon-Alster,  ca. 45 cm hoch; sehr reichblühend, von edlem, imbristren Bau der Distoria-Alasse.  Iso In folgenden Farben gemischt kg M. 48,—  In 1900 reinweiß, 1911 prinskhlüthen, 1920 rosa, 1941 carmoisin, 1955 bestiblan, 1960 lista,  In 1977 hellscharlach, 1988 weiß, später zartrosa, 1999 dunkelblan.  Zede Farbe besonders M. 0,80  In 10	-0.0	Jede farbe besonders	5   50		6()	10
ca. 40 cm hoch, Blüthen äußerft fest imbrifirt, etwas größer als die der vorigen Klasse.  In folgendent farben gemischt kg M. 48, — 5 loo 10  Lede farbe besonders	1040					
1351 Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise   M. 0,50     Mignon-Alster,   Ca. 45 cm hoch; sehr reichblühend, von edlem, imbristirem Bau der Distoria-Klasse.   M. 48, — 1900 reinweiß, 1911 prinschichten, 1921 rosa, 1944 carmoisn, 1955 bellblau, 1966 lista, 1977 hellscharlach, 1988 weiß, später zartrosa, 1999 dunkelblau.   Jede Farbe besonders   M. 0,80   M. 0,80     1354 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise   M. 0,80   M. 0,80	1350	ca, 40 cm boch, Blüthen außerft fest imbrifirt, etwas größer als die der porigen Klasse,	5		60	10
Mignon Nifter,   M. 0,50     Mignon Nifter,		185) weiß (Schneeball), 186) rosa, 187) carmoifin, 188) hellblau, 189) dunkelblau. Jede farbe besonders		)		
ca. 45 cm hoch; sehr reichblühend, von edlem, imbrifirtem Bau der Diftoria Alasse.  1353 In folgenden Farben gemischt kg M. 48,— 1900 reinweiß, 1911 pririkblütben, 1921 rosa, 1944 carmoisin, 1955 bellblau, 1960 lilla, 1977 hellscharlach, 1980 weiß, später zartrosa, 1999 dunkelblau.  Jede Farbe besonders Somment obiger 9 Farben à 1 Prise M. 0,80	1351	Ein Sortiment obiger 5 farben à 1 Prise M. 0,50				
Jede Karbe besonders	1353	ca. 45 cm hoch; sehr reichblühend, von edlem, imbrifirtem Bau der Diftoria Klasse. In folgenden Farben gemischt kg M. 48,— 190) reinweiß, 191) psiriabblütben, 192) roja, 194) carmoisn, 195) bellblau, 196) lilla,	5		()()	10
1356 30cal After, schneeweiß, neu, prachtools	1254	Jede farbe besonders	7		50	10
	1356	3deal-After, schneeweiß, neu, prachtvoll	14	1	60	15

Viktoria - After,	100 g	10 g	Pri.
ca. 45 50 cm boch, die vollkommene hüllung und Größe ihrer dachziegelkörmig gewölbten Blumen in Verbindung mit dem kräftigen Wuchs der Pflanzen lassen diese After als den edisten Repräsentanten der ganzen Gattung erscheinen.	m. pf.	m. pf.	Pf.
1360 In folgenden farben gemischt kg M. 70, — 200) reinweiß, 201) weiß mit rosa Schein, 202) weiß, später lasurblau, 203) sislarosa, 204) pfirsichblüthen, 205, rosa mit weiß, 206) hortensienrosa, 207) farminrosa, 208) carmoisin mit weiß, 209) carmoisin, 210) sitlaroth mit weiß, 211) sislaroth, 212) braunviosett, 213 sainrblau, 214 besiblau mit weiß, 215; besiblau, 216, bestviosett, 217; indiga auf weißem Erunde, 2183 dunfelblau mit weiß, 219) dunfelblau, 220) feurigicharlach.	7 50	-   90	15
Jede farbe besonders	10   -	1 20	15
1362 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise		2	20
Diftoria · 27adel · 21ster,	and the second second		
ca. 45 cm hohe Klaffe vom Wuchse der Diftoria Ufter. Die Blumen, welche in Größe denen der eben genannten gleich sind, erhalten durch die gang eigenthümlich nadelipitig gefornten Blütben ein interenantes Ausselben. Beionders icon wirft die harbe feurigichartach.	0		
1367 In folgenden farben gemijcht. kg M. 70, 230 weiß, 231 pärfichblitten, 232 bortentienroja, 233) farminnoja 234 farmin, 235, farminnoja 236, farminnoja 236	7 50	1   20	
Jede Farbe besonders  1368 Ein Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise	10   -	1   20	19
Strahlen-Uster,			
45 cm hohe herrliche neue Klasse, mit riesigen, strahlenförmigen Blüthen. 225) weiß, 226) seuchtendrosa. Jede Farbe besonders	8 -	1 -	15
Königin der Ballen - Ufter,			
ca. 45 cm hohe, den Rugel-Aftern ähnliche Gattung, welche sich vor allen übrigen Aftern durch frühes Blühen auszeichnet.			
1370 In folgenden Farben gemischt kg M. 12, — 240) weiß, 241) farmin, 242) carmoifin, 243) hellblau, 244) dunkelblau, 215) dunkelhartach.	1 40	_ 20	10
Jede Farbe besonders	1 80	_ 25	10
Früheste Pariser (Markt-) Uster,			
noch früher als Königin der Hallen-After blühend.  1373 In folgenden Farben gemischt	3 50	- 40	10
Jede farbe besonders	4   50	- 50 1 -	10 15
Uhland-After (Paconienblüthige Kugel-),	6		
50 cm hoch, von breitem, robustem Wuchse der alten Augel-Aftern, ihre Blumen haben in einigen garben den vollendeten Bau der Paeonien-Perfettions-Klasse, in anderen den der Rosen-After. Besonders begehrt wegen der Reinheit der Farbe, ist schneeweiß.			
1376 In folgenden Karben gemischt. kg M. 38,— 250) ichneeweiß, 251, roja, weiß umflort, 252) seurg karmin, weiß untslort, 253, carmoisin mit weiß, 254) carmoisin, 255) rothviolett mit weiß, 256) hellblau mit weiß, 257) hellblau, 258) dunkelschau, 259) violettroth, 260) dunkelscharlach, 261) blutroth.	4 -	-   50	10
Jede farbe besonders	5 -	- 60	10
1377 Ein Sortiment obiger 12 farben à 1 Prise			
Kugel-After,  42-50 cm hoch, von robustem, verzweigtem Wuchse.			
1380 In folgenden Farben gemischt	1 40	_ 20	10
Jede Farbe besonders	1   60	-   25	10
Reid's Kugelblüthige Röhr-Aftern.			
1383 Teuchtend schwefelgelb, schönste gelbe Uster kg M. 16,-	1 80	- 25	10

	Bertram's verbofferte Schiller-After,	100		10		Pri:
	50 cm bobe, außerordentlich reichblühende Klaffe von bouquetartiger form; die Blumen	m t	7.	111.	<u> 11-</u>	Ti
1387	sind mittelgroß und für Bindereien sehr zu empfehlen, besonders ztr. 290 reinweiß. In folgenden Farben gemischt kg Us. 16,—290) reinweiß, 291) rosa, 292) karmin, 293) carmoifin, 294) sasurbsau, 295) heubsau, 296) dunkelviolett.	1 8	30	-	25	10
1388	Jede farbe besonders	2 2	20	-	30	10
	c) Hohe Klaffen.					
	Paconien · Perfektion · Ufter,					
	50-55 cm hoch. Diese prachtvolle Klasse zeigt neben der Bittoria Ufter den höchsten Grad der Bollsommenheit aller Uftern. Dadurch, daß sich die einzelnen Blüthchen nach innen gekrummt übereinander wölben, entsteht die reine Paeonien form.			1		
1393	In folgenden Farben gemischt.  300) reinweiß, 301) zartrosa, 302) feurigrosa, 303) dunkelrosa mit weiß, 304) dunkelrosa, 305) carmoisin mit weiß, 306) dunkelrosatrosisin, 307) viktoriaroth, 308) dunkelblutroth, 309) feurigicharlach mit weiß, 310) feurigicharlach, 311) purpurviolett, 312) braunviolett, 313) bestöhlau mit weiß, 314- bestöhlau, 315- dunkelblau mit weiß, 316- zdwarzblau, 317) &a Suprice (chamois, später rosa).	5			60	10
1395	Jede farbe besonders	6	-	-	70	10
	Balls oder Juwels After,					
1397	neue, der vorigen ähnliche Klasse mit ballartig dichtzeschossen mittelgroßen Blumen. In folgenden Farben gemischt kg M. 54, — 320) reinweiß, 321) apfelblüthen, 322) rosa mit weiß, 323) dunkelrosa, 324) carmoisin, 325) scharlach, 326) sasurelblau, 327) hellblau, 328) rothviolett, 329) purpurviolett, 330) dunkelblau.	6		-	70	10
1398 1399	Jede farbe besonders Ein Sortiment obiger 11 farben à 1 Prise Ein Sortiment von 5 schönsten farben à 1 Prise Broshblumige Rosen Alfter,	8	_	1	-	15
	50 cm hohe Gattung von schönem pyramidenformigen Wuchse und großen paeonien. oder					
1400	31) weiß, 332) seischaften, 333) lebhaft rosa mit weiß umssort, 334) pfirsichblüthen, 335) seurigscharlach, 336) lasurblau, 337) keißdarlach, 336) lasurblau, 337) keißdarlach, 336) vanselbau, 339) vanselbau, 339) innobersarmin mit weiß, 340) dunselstarmin, 341) dunselscarmoiss mit weiß, 342) tupferscharlach.	4 5	50		50	10
1401 1402	Jede farbe besonders	5	-	-	60	10
	Kokardens (Krangs oder Kronens) Ufter,					
1406	55-60 cm hoch, durch die scharf begrenzte weiße Mitte der Blumen charakteristrt. In folgenden Farben gemischt kg M. 55,— 350) rosa mit weißer Mitte, 351) röthlichstissa mit weißer Mitte, 352) kupferrosa mit weißer Mitte, 353) dunkelroth mit weißer Mitte, 354) hellblau mit weißer Mitte, 355) dunkelsblau	6		-	70	10
1407	nit weißer Mitte, 356) rothviolett mit weißer Mitte, 357) blutroth mit weißer Mitte. Jede Farbe besonders Ein Sortiment von obigen 8 Farben à 1 Prise M. 0,60	7	-	-	80	10
	Riesen - Romet - 21ster,					
1410	50-60 cm hohe Sattung, durch Größe und schöne form der Blume vorzüglich für Binderei. In folgenden Farben gemischt kg M. 60, –	6 8	50	-	70	10
	360) reinweiß, 361) weiß mit lillarosa Schein, 362) weiß, später rosa (Die Braut), 363) rosa, 364) schweselgelb, 365) carmoisn, 366) lillarosh mit weiß, 368) weiß, später lilla, egtra, 369) hellblan, 370) helllasurblan, 371) weiß mit rosa, 372) rosa mit weiß. Jede farbe besonders	7			80	10
1414	Jede farbe besonders					
1414	Sobenzollern After, reinweiß, vom robusten Wuchs der Kugel Alster, im		Ì		22	
1416	übrigen in der form der Blüthe der Riesen-Komet-Ufter gleich	-	-	2	20	15
1418		5	20	***	60 10	1()
1421 1423	4* Aubrietia deltoidea, blaublübende reizende frühlingsblume	3 4	-	-	10 40 50	10 10
1425 -1426	- Hendersoni, mit großen röthlichen Blumen - Leichtlini, purpurrosa	-	_	4	60 50	10 20

			g	10 g	Prise
1499	Bartonia aurea, mit großen goldgelben Blumen kg M. 4,80	m.		m. c	
1433 ⊙		_	50	- 1	0 -
1_17	Begonia tuberosa hybrida gigantea, neue Riefen Begonien, nur von				
1.4.5	Muster Blumen von 10-17 cm Durchmesser geernteter Same	4			
1447	Prachtmischung folgender Farben 1 g M. 1,50, 1000 K. M. 0,30			12 -	-   -
1448 1449	reinweiß "Mont blane" 1 g M. 2, -, 1000 K. M. 0,30				
1450	farminrofa 1 g m. 2, -, 1000 K. m. 0,30				
1451	ounfelicitation (fauti)				
1453 1454	reinweiß, Mont blanc"				
1455	orange				
1456 1457	rofa				
1458	3innober				
1459	- Einfache gekrauste Riesen-Begonien, neu 1000 K. M. 1,-	- 1			- 50
	- Gefülltblühende Knollenbegonien, ausschließlich von hervorragend				
	iconen Exemplaren durch forgfältige Befruchtung gewonnen				
1461	Prachtmischung 1 g M. 18, -, 10000 K. M. 3, -, 1000 K. M. 0,50				
1462	reinweif				
1463	reinweiß . 10000 K. M. 7, -, 1000 K. M. 0,80 gelb . 10000 K. M. 10, -, 1000 K. M. 1,20 fleifdiarben . 10000 K. M. 12, -, 1000 K. M. 1,40 bunfeldiamois . 10000 K. M. 10, -, 1000 K. M. 1,20				
1464 1465	bunfeldamois				
1466 1467	roig 10000 K. 21t. 12 1000 K. 21t. 1.40 l				
1468	hellscharlach				
1469 .		7		1.0	0 10
1471 1472	- semperflorens, rosablühend, schön für Gruppen	7	_	- 18	$ \begin{array}{c c} 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{array} $
1473	atropurpurea (Vernon), schon dunkelroth, mit dunklen Blättern		_	5 -	100
1474	nana compacta, "Teppichfönigin", 1 g m. 2,-				- 30
1475	- Erfordia, karminrosa, reichblühendste für Gruppen 1 g M. 6,	_		_   -	- 30
1476	gracilis, hübsch rosa, ähnlich der vorigen 1 g M. 3,-	_ '			- 30
1477	Tulukönig, nen, mit metallische alanzenden schwarzroth. Blättern		_		- 50
1478 21*	Bellis perennis fl. pl., Mijdung von den oichtestgefüllten Ilumen .	10		1   2	0 15
1479	- perennis fl. albo pl., "Schneeball" gefüllte reinweiße	14		1 6	
1480	fl. pl. "Longfellow", sehr gr. dunkelrosa	10	=	2 -	
1482 1483	— — maxima, großblumige genischt	16		$\begin{array}{c c} 1 & 8 \\ 1 & 6 \end{array}$	
1486 M	Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani)		50	- 5	
1500 21	Bocconia japonica, 2 m hohe prächtige Blattpflanze	1		2	
1508 (M)*	Brachycome iberidifolia, zierlicher blauer Kurzschopf . kg M. 24, –		60	- 3	
1512 M*	Browallia Czerwiakowskiana, großblumig, dunfelblau	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$		- 3	
1514	- elata grandiflora, leuchtend blau mit weißem Schlunde		40	- 3	
1520 MS	Bryonopsis crythrocarpa, Schlingpflanze mit firschenähnlichen früchten		80   80	- 1	1 -
1524 <b>M</b> 1526	Cacalia sonchifolia Emilia flammea, idvarladyr. Peitmurz, kg M. 7, — sonchifolia aurantiaca, orangegelbe kg M. 7,—		001	- 1 - 1	
	Calampelis scabra (Ecremocarpus), Schönheitsrebe, sehr zierend	_	_	- 4	
1538 M	Calandrinia grandiflora, großblumig violettroja kg M. 8,	1		- 2	
1540 M*	- umbellata, prächtig leuchtend purpurroth	2	60	-   3	0 10
1544 🖳	Calceolaria hybrida grandiflora, Pantoffelblumen, hobe großbl. getigerte			10	0-
1546	und getuschte in Prachtmischung, 1 g M. 1,40 – hybr. grdfl., großblumige getigerte besonders 1 g M. 2,–	_	_	12   - 16   -	- 25 - 25
1548	großblumige getuschte besonders 1 g M. 1,40	_	_	12	25
1550	nana, großblumige Zwerg, ganz echt 1 g M. 2,-	-1	-	18   -	
1552 \( \superstand f \)	- rugosa, stranchartige kleinbl. harte Hybriden 1000 K. M. 0,60	- 1	-	-	- 30
1556 <b>⊙</b>	Calendula officinalis fl. pl., grandiflora, großbl. gefüllte dunfelorange		05		
1557	Ringelblume, kg M. 2, – officin. fl. pl. grandiflora, sulphurea, gef. schwefelgelb, kg M. 2, –	1	25 25	- 10 - 10	. 1
1558			20	- 20	
		1	- 1		
1559	"Le Proust", gefüllt, gelb mit rosa Unflug kg M. 2,-	-	25 25	- 110	
1560 1561	"Meteor", dicht gef. sehr regelmäßig gestreift. kg M. 2,- ranunculoïdes (superba), gef. goldgelb kg M. 1,40		$\frac{25}{20}$	-+10 $-+10$	
	Calla aethiopica Richardia), befannte und beliebte Fimmerpflanze	3,		_ 40	
1568 ①	Callichroa platyglossa, dunfelgelber Schönstrahl		$\frac{1}{80}$	- 1	
	1111/0-111/1				

	100	g	10	E	Prife
1572 M Calliopsis bicolor, Schöngesicht, gelb und braun kg M. 2,40	211. 4	30	m.	10	Pf.
1574 — bicolor atropurpurea (nigra speciosa), blutbraun kg m. 240		30		10	
1576 — nana, reizende Zwergform d. vor., gelb und braum kg M. 3,50		40		10	
1578 — — purpurea, m. schwärzl. buntbraunen Blüthen . kg m. 3,50 1580 cardaminisolia (hybrida), gelb und braun kg m. 3,		$\frac{40}{40}$		10	
1582 – nana (bicolor), niedrige form der vorigen kg M. 4,		50		10	
1584 atropurpurea, schwärzlich purpurbraun kg M. 4.		50		10	
1586 — Drummondi (basalis), prächtig dunkelgelb kg M. 2,60		30		10	
1588 — hohe Sorten gemischt kg m. 3, 1590 → Callirrhoë pedata, schön purpurrothe Malvacee		40 20		10	10
1592 — pedata nana compacta, buschige niedrige form der vorigen		50	- !	20 20	10
1594 verticillata (involucrata), purpurviolett, innen weiß		50		20	10
1604 O* Campanula attica, sehr zierliche blane Glockenblume	1			50	10
1606 — attica fl. albo, weiße, reizend 1608 21* — carpatica, blan, eine der schönsten harten Standen		80	-	55	10
1610 - fl. albo, rein weiß, desgleichen		70   70		$\frac{10}{10}$	
1616 (M) — macrostyla, bis 1 m hoch, mit ar. violetten gegerten Blumen	15		- {	70	10
1620 3 — Medium fl. albo pl., gefüllte großbl. weiße Glockenblume kg M. 28,— 1622 — fl. coeruleo pl., gefüllte blane	3			4()	10
1622 — fl. coeruleo pl., gefüllte blane kg m. 28, – 1624 — fl. roseo pl., desgleichen gefüllte rofafarbige	3 3	50	_ ,	40	10
1626 — calycanthema, gemitht, mit doppelt. Korolle, interessant kg 111, 28.	3	.,,,		40	10
1627 24 - mirabilis, prächtige Neuheit aus dem Kaufasus . 1000 K. M. 120		-	- 1	_	25
1628 — persicaefolia fl. pl., gefüllte blaue schöne Stande		-	2	50	10
1632 pyramidalis, 2 m hoch, prächtige Zierpstanze		5()	2	50 25	10
1633 – alba, weißblühende Varietät		20	_	30	10
1034 - compacta, neu, sehr reichblübend			2	20	10
1635 alba, weißblühende form der vorigen 1636 ⊙* - Speculum, blauer frauenspiegel kg M. 4,20		50	2	20	10
1638 – fl. pl., gefülltblühender, 40-50 % gefüllte Blumen liefernd		50	- 1	10 30	10
1640 - grandiflora, großblumiger blauer kom 190		5()	_		2.17
1642 — — alba, großblumiger weißer kg m. 4,20		50		10	4.0
1644 — procumbens, blau 10 cm hohe mit Blüthen bededte Büjche bilbend		50	-	15 10	10
1600 [] Canna, Blumenrohr, grün- und rothblättrige Sorten kg M. 3.50		10		10	
1651 - Crozy's neue und neueste frühblichende großblumige Pracht-					
hybriden, grün- und rothblättrige, gemischt kg M. 6,- 1652 – desgleichen nur rothblättrige in Prachtmischung kg M. 7,		5()	_	10	10
Die nachstehenden, befonders abzugebenden Sorten reprafentiren die schonften gur Bett im handel befindlichen Gybriden der prachtigen Gladiolus-Canna. Sie variiren		"		10	10
natürlich etwas, liefern jedoch fast ausschlieflich herrliche großblumige Pflanzen.					
hohe und halbhohe mit lebhaft rothbraunen Blattern.					
100 g   10 g   Prife m. Pf. Pf.					
Admiral Avellan 2 50 - 30 20 Légionaire	1	60	- 1	30	20
Floribunda purpurea	1 1	hf)		30	20
Geoffroy Saint Hilaire 1 80 - 30 20 Senateur Millaud	2	60	-	30 30	20 20
	2	50	-4	30	20
Sohe und halbhohe grünblättrige mit rothen Bluthen.					
Gartendirektor Siebert 2 50 - 30 20 Sophie Buchner	3 2	-	-1	40 30	20 20
Madel Willem   1   00   - : 30   20   Irocadero		80	-	30	20
halbbobe grun- und blaugrunblattrige mit gelben, roth panachirten und gefledten Bluthen.					
Comte de Bouchaud		50	-	30	20
L. E. Bally		30	-	30	20 20
Riedrige und gang niedrige grunblattrige, in allen garbentonen blubende, vorzüglich für			1		
Copffultur und zum Treiben geeignet.					
Baldino		30 30	_	30 30	20 20
Germania	1 8	30	-	30	20 20 20
1680 Ein Sortiment von 10 Elitesorten à 1 Drise m 1	1 8			30	20
1681 Ein Sortiment von 25 Elitesorten à 1 prise m. 2,50			-		
1682 M Cannabis gigantea, echter Riesenhauf kg M. 2,40	1 -   3	01-	- ].:	10	

	100 8	g	10 g		Pri:
1004 O G : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m. p		n. P		Pf.
1684 M Capsicum annuum, langfrüchtiger rother Pfeffer kg M. 2,40 1686 — annuum cerasiforme, firschfrüchtiger, lebhaft roth		30   - 50		10	
1687 cerasiforme, firschfrüchtiger gelber		50		10 10	
1688 — Prince of Wales, mit citronengelben früchten		5()		10	-
1692 ff Cardiospermum hirsutum, eleg. Edlingpfl. m. groß. weiß, duft. Blütbentranb.		j()			10
1696 4 Catananche coerulea, blaue Raffelblume, immortellenartig, kg M. 4,—1698 M Celosia cristata. Babuenfamm, hohe Forten gemildt . kg M. 12.		00 40			- 10
1700 - eristata nana, Zwerge, Mijdung I. Qual kg M. 40.	4   7	5()	- 5	50 [ ]	10
1702 — nana <b>atropurpurea</b> , dunfelpurpurrother, extra . kg M. 44,— 1704 — — aurea, goldgelber kg M. 40,—		50 -			10 10
1706 - "Empress" maxima. Kännne und Blätter purpuru, kg M. 48,	5		- (	50	10
1708 Président Thiers, leucht. carmoffinreth, dunfelland., kg M. 48, 1709 lutea (sulphurea) hellgelber kg M. 40, -	5 4 5	50			10
1710 – – rosea, mit rosenrothen Kämmen kg M. 40, –	4 :	50		5()	10
1711 "Vesuv", nen, feuerroth	9		1		15
1714 - plumosa pyramidalis, federbujdartia, idönite Miidung, kg M. 6,80		7.5	1	1()	
1718 O Centaurea americana, flodenblume, großblumig lilla kg M. 16,-		50		. 1	10 10
1719 — alba, großblumig weiß 1720 f — candidissima (ragusina), echt filberweiß,	9		1	- 1	15
1723 🕟 - Cyanus, Kornblume, in vielen farben gemischt kg M. 3,50		40 - 50 -			
1724 — fl. pl., 15–20 % gefüllte bringend kg M. 5,– 1725 — coelestina (Kaifer Wilhelm), die echte blane kg M. 3,50		10		4 45	
1726 - compacta Victoria, reizende Zwergform, ganz echt	2	5.5			10
1728 — rosea, rofa kg m. 1,50		× 1		1	_
1729 f - gymnocarpa, mit doppeltgesiederten weißsilzigen Blättern, kg M. 14,	$\frac{1}{2}$	, ,			10 10
1730 — alba, neu, mit reinweißen Blüthen	6				10
1732 O - moschata, mojdusdujtend, purpurroth kg Ili. 5,50		50			
1733 — alba, weiß	3			10	10
1735 - Chamaeleon, nen, blafigelb, später lillarosa kg M. 46,	5				10
1736 — Margaritae, prachtvoll reinweiß kg M. 38, 1737 — suaveolens, prächtig goldgelb, wohlriechend kg M. 10,—	1 1	20			10
1738 • Centranthus macrosiphon, rotbbl. Spornblume kg M. 2,20		30		10	_
1740 — macrosiphon albus, weiße		30 40		10	-
1744 albus, weiße die zu Einfaffungen und 1 kg 211. 3,-		40		10	
1746 — — carneus, fleischfarbige . ) geeignet find. [kg M. 3,—		40		10	10
1750 24* Corastium Bibersteini, weißfilzige Teppichpflanze kg M. 16,- 1752 tomentosum, jehr zierlich jilberweiß, echt kg M. 35,-		80 70			10
1756 M Chaenostoma fastigiatum, schöner rothblühender Weitmund	1	20			10 10
1760 Af Chamaepence Casabonae, braunstachelige "Fischgrätendistel"		40 50			10
M Cheiranthus annuus fl. pl., Gef. Sommer . Levkojen.					
Die Kultur der Ceptojen-Samen wird von mir fcon feit Jahren mit gang befonderer Sorg-					
falt betrieben. Es werden nur stark ins Gefüllte fallende Sorten kultivirt, und dürften daher die hier offerirten Samen hinsichtlich ihres Procentsages an Gefüllten von keinen					
anderweit gezüchteten übertroffen werden. 3 Die außerordentliche Ernte in diesem Jahre gestattet mir, die Preise etwas niedriger	1				
zu stellen. Englische Sommer-Levkosen.					
1770 In folgenden farben gemischt, I. Qualität kg M. 80,-	8	50	1		15
1770 In folgenden Farben gemischt, II. Qualität (Landsamen) kg M. 40,	4		-	50	
1) weiß, 2) apfelblüthen, 3) fleischfarben, 4) chamois, 5) kanariengelb, 6) rosa, 7) karmin- purpur, 8) hellziegelroth, 9) leuchtend kupferroth, 10) karminroth, 11) carmoifin, 12) dunkel					
blutroth, 13) lasurblau, 14) heilblau, 15) dunkelblau, 16) dunkelviolett, 17) aschgrau					
Jede der vorstehenden farben besonders, I. Qualität kg M,-	10		1	20	15
18) rothbraun, 19) kastanienbraun, 20) schwarzbraun.  Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität kg M,-  1772 Ein Sortiment obiger 20 Farben à 1 Prise					
1773 Ein Sortiment von 10 ogfinften Farden a 1 Prife		1	1	-	

			102
Großblumige Sommer-Levkojen.	100 g m. pf.	10 g m. pf.	je Pf.
1778 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität kg M. 95,— 1779 In folgenden Farben gemischt, II. Qualität Landsamen kg M. 45.—	10   -	1 20	15 10
21) weiß, 21a) weiß niedrig, 22) fleischfarben, 23) chamois, 24) kanariengelb, 25) rosa, 26) ziegefroth, 27, kupferkarmin, 28 karminroia, 29 karminroth, 30 carmoism, 31) leuchtend purpurkarmin, 32) dunkelblutroth, 33) dunkelblutroth mit Cachblatt, 34) aschgrau, 35) rothbraun, 36) hellblau, 37) dunkelblau, 38) dunkelviolett, 39) kanarienbraun, 40) schwarzbraun, 41) gelb mit rosa Unitug (Uurora) mit Cachblatt.			
Jede der vorstehenden farben besonders, 1. Qualität	12	1   40	15
Großblumige Viktoria-Bouquet-Sommer-Covkoje: .	101	1 90	15
1782 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität kg M. 95,—  110) weiß, 111) fanariengelb, 112) rosa, 113) dunkelblutroth	10  -  12  -  12	1   20	
1783 Ein Sortiment obiger 7 farben à 1 Prise			
Großblumige Twerg Pyramiden Sommer Levkojen.	,		
1785 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . 91) weiß, 92) apfelblüthen, 94) brillantrosa, 95) carmoifin, 96) blutroth, 97) citronengelb mit Cactblatt, 98) hellblau, 99) dunkelblau, 100) aschgrau, 101) rothbraun, 102) schwarzbraun.	18   -	2 -	15
Jede der vorstehenden farben besonders, I. Qualität	20 -	2 20	15
Großblumige Riesen : Baum : Sommer : Levkojen.			
1790 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . 51. weiß, 52. kanariengelb, 53. cirronongelb mit Cackblatt, 54. apfelblütben, 55. goldig dramois, 56. carmoifin, 57) dunkelearmoifin, 58, hellblau, 59, dunkelblau, 60, ichwarzbraun.	18   -	2 -	15
Jede der vorstehenden farben besonders, I. Qualität	20 -	2 20	15
Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.			
Empfehlenswerthe großblumige frühblühende Klasse von außerordentlich sange andauerndem Blüthenreichthum, Ar. 120 ganz besonders gesuchtes Schnittmaterial.  Iros In folgenden Farben gemischt, I. Qualität	13   6   50	$\begin{vmatrix} 1 & 50 \\ - & 70 \end{vmatrix}$	
Jede der vorstehenden farben besonders, I. Qualität	18   -	2 -	15
& Frühblühende Herbst - Cevkojen.			
Wenn diese so zeitig gesäet, daß sie Anfangs Mai ausgepflanzt werden können, so erscheinen die Blumen zu Anfang Angust und blühen sehr reichlich so lange, die der Fron sie zernört.  1800 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität	24   -	2   60	20
51) weiß, 62) roja, 63) karmin, 64) blaßblau, 65) dunkelblau. Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität	28   -	3   -	20
4 C. H. C. H. C. A. A. A. C.			
3 frühblühende Pyramiden Perfektion Herbst. Levkojen.			
Reue sehr großblumige und reichblühende Alasse von ftraffem pyramidenförmigem Bau.  1803 In folgenden Farben gemischt		10 -	50
1804 Jede farbe besonders	- 1 .	12 -	60
3 Großblumige Kaiser-Levkojen.			
Eine in jeder Beziehung ausgezeichnete Klasse von schönem, gedrungenem Wuchse, groß- blumig und sehr ins Gesüllte fallend. Wenn im April ausgesäet und später auf Beete verpstanzt, von wo sie in Cöpse gesett werden, entwickeln sie im Winter bis ins Frühjahr hinein einen reichen Blot.			
1805 In folgenden Farben gemischt, I. Qualität	28	3 -	20
Jede Karbe besonders, I. Qualität		3 50	20
1806 Ein Sortiment obiger 5 farben à 1 Prise	1	•	1

3 Winter - Seveojen. (Cheiranthus incanus.)	100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pri= fe Pf.
Robufte, 50-60 cm hohe Klasse. Im Mai ausgesäet kommen fie nach den Kaiser Cevkojen			
3ur Blüthe.  1808 In folgenden Farben gemischt  81) weiß, 82) fleischfarben, 83) karminrosa, 84) dunkelcarmoisin, 88) hellblau, 89) dunkelblau.	28	3	20
1809 Ein Sortiment obiger 6 farben à 1 Prise		3 50	20
1810 Großblumige Winter-Levkoje "Kaiserin Elisabeth", leuchtend carminroth			
vorj. Meuheit 10 Port. M. 5.		100	(50)
3 Niedrige Winter-Levkojen.			
1812 In folgenden farben gemischt		6 50	20
1812 In folgenden Farben gemischt.  130) schneeweiß (Ruhm von Elberfeld), großblumig, frühblichend. 132) feurigkarmin 133) beillantrosa 134) blutrosh Diese 4 neuen Farben liefern anßerordentlich viel (70–90%) Gefüllte.	36 -	1 50 1 9 9	20 20 20 20 20
1813 Em Sortment obiger 4 Farben à 1 Prise			
Cheiranthus cheiri, Goldlack.			
I. Ginfacher Buschlack.			
1815 In folgenden farben gemischt	- 40	10	10
1817 Frühester schwarzbrauner großbl. Dresdener Treib-, echt . kg M. 18,— 1819 Ganz extra niedriger schwarzbrauner Tom Thumb kg M.	2 8 -	1 30	10
1820 Dunkelbrauner frühblühender kg M. 5.	- 60	10	
1821 Cenchtend rother harbinger kg M. 4.50	- 50	10	
1823 Blutrother (dunkelrother) kg M. 4,50 1825 Großblumiger pioletter	$\begin{vmatrix} -50 \\ -50 \end{vmatrix}$	10	
1826 frühblüh, bellbrauner Parijer (Ch. ch. semperflorens), kg m 10 -	1 20	20	10
Diese Sorte blüht, im frühjahr ausgestet, schon von Mitte Sommer an. 1828 Ein Sortiment obiger 7 farben à 1 Prise			
1020 Ein Zottimen obiget i Jatoen a 1 Prije			
II. Extra gefülltblühender Zwerg-Buschlack. 1829 In folgenden Farben gemischt	14 - 18 -	1 60	15 15
III. Extra gefüllter hoher Stangen-Lack.			
1837 In folgenden farben gemischt	9 -	1 1 40	15 15
IV. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. 1845 In folgenden farben gemischt G kg M. 95, -	10 -	1 20	15
1847 Dunkelbraun, 1849 violett, 1851 kanariengelb, jede	14	1 60	15
1857 ⊙* Cheiranthus maritimus, rothe Meerstrands- Levfoje . kg M. 2, — 1859 — maritimus albus, weiße kg M. 2, —	- 25 - 25	10	
1859 — maritimus albus, weiße kg M. 2,— 1861 — "Crimson King", prächtig carmoifinroth kg M. 2,—	- 25	10	
1863 "Fairy Queen", leuchtend farminroth, schön kg M. 2,-	- 25	=10	-
1865 4 Chelone barbata, jdarladrothe Schildblume, 1 m hoch kg M. 1866 — barbata hybrida, reizende Karben gemischt kg M. 3.50	- - 40	10	
1866 — barbata hybrida, reizende Farben gemischt kg M. 3,50 1868 M Chenopodium Atriplicis, 1½ 2 m hohe braum. Blattpil. kg M. 5,	- 60	10	
1870 🕤 Chrysanthemum carinatum (tricolor) hybridum, . kg M. 3,	- 4()	10	-
1871 — carinatum album, weiß kg M. 3,50 1872 — annulatum "Eclipse", orange, scharlach geringelt . kg M. 4,50	$-\frac{40}{-50}$	- 10 10	
1872 — annulatum "Eclipse", orange, scharlach geringelt . kg M. 4,50 1873 — atrococcineum, feurig scharlach kg M. 3,50	- 50 - 40	10	-
1874 — Burridgeanum, weiß mit rofa kg M. 3.50	- 40	10	
1875 - Chamaeleon, neu, von wunderbarem Farbenipiel . kg Ili. 16,	1 80		10
1876 — purpureum grandiflorum, großblumig purpur kg M. 4,50 1877 — hybridum fl. pl., extra gefüllte gemischt kg M. 18,—	2 50	10	10
1878 — — plenissimum fol. aureis, neu, prächtig gefüllt	8 -		
1878 — — — plenissimum fol. aureis, neu, prächtig gefüllt	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$	-30	10
1881 — — aureum fl. pl., größblumig gelb kg M. 18, — 1882 — — purpureum fl. pl., gefüllt purpurroth kg M. 18, —	$\begin{vmatrix} 2\\2\\2 \end{vmatrix}$	- 30 - 30	10
1883 – nanum hybridum, niedrige einsache gemischt kg M. 4, –	- 50		-
1884	- 40	10	-
1885 — fl. luteo pl., gelbe extra gefüllte kg M. 3, — 1887 M — inodorum plenissimum, extra gefüllt großblumig schneeweiß kg M. 20, —	$\begin{bmatrix} -&40\\2&20 \end{bmatrix}$	- 10 - 30	
1001 (b) - mouor um premosimum, estra gerunt großbrumig funteenberg kg 2ft. 20, -	- 20	- 30	110

	1		Pris
	100 g	10 g	je
	m. of.	m. pf.	Pf.
1889 1 If Chrysanthomum indicum fl. pl., Winterajter, Prachtmijchung		2 60	25
1891 fl. pl., "Pompon"-Darietäten in Prachtmischung		2   60	25
1893 Japanesische Darietäten in Prachtmischung		2 60	25
1894 9 - maximum "Perfection", neue großbl. weiße Margarite, idon f. Binderei	1 40	25	10
1897 Cineraria hybrida maxima, neue extra großblumige englische in			
Prachtmischung, 1000 K. M. 0,70	100 -	12   -	30
1898 - hybr. grandiflora, rosa Varietäten, Nenheit1 g M. 7,-			70
1899 - nana maxima, niedrige großblumige dgl 1000 K. M. 1,-		16 -	30
1903 — — kermesina, carmoifin Zwerg: 1000 K. M. 1,—	-   -	15 -	30
1905 – plenissima, dichtaefüllte allererfte Qualität, nur von wirflichen			
Eliteblumen, 1 g M. 3, -, 1000 K. M. 1,-	- -	22   -	50
Auf die Kultur der Cinerarien wird hier die größte Sorgfalt verwendet; die große blumigen wie die gefüllten durften kaum von anderweit kultivirten übertroffen werden.			
1907 f - maritima, silbergrane 60-80 cm hohe Deforationspflanze kg M. 5,50	- 60	_ 10	
1908 - candidissima, noch khöner als voriae kz M. 6.	70	10	
1913 • Clarkia elegans alba plena, gefüllte weiße	-140	10	_
1915 — carnea plena, acfüllte fleischfarben	- 40	_ 10	
1917 — purpurea plena (Purple King), gefüllte purpurrothe	- 40	_ 10	
1919 — salmonea plena (Salmon Queen), gefüllte lachsfarbige	- 40	_ 10	_
1921 - Gefüllte Varietäten gemischt kg M. 3,-	- 40	- 10	B11-10
1923 – pulchella, die rojenrothe uriprüngliche Species	40	10	
1925 – alba, reinweiße	- 40	- 10	
1927 – fl. pl., gefüllte rothe	- 50	- 10	_
1929 alba, gefüllte weiße	- 50	- 10	_
1931 marginata, gefüllte rothe weißgeränderte	- 50	- 10	
1933 — integripetala margin, einf. roth, weißgerandet	- 40 - 50	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	_
1935 — — nana (Tom Thumb), buschige Zwergform, reizend	60	10	
1937 = = = marginata Mrs. Canatry, niedria, mit breitem weißen Rande 1939 - pulcherrima, herrlich leuchtend dunkelkarmin	- 40	- 10	_
1941 – Mischung vorstehender Darietäten kg m. 3,20	- 40	- 10	
1953 1 Clianthus Dampieri, überans prächtige Schmetterlingsblume Univaliens	16	1 80	20
1955 — punicous, berrlicher purpurblübender Strauch des Kalthaufes	1	1 20	10
1963 MS Cobaea macrostemma, prächtige neue Species, Blüthen grünlich violett			
mit sehr langen Stanbgefäßen, interessant 1000 K. M. 6, -	9! -	1   -	30
1965 — scandens, großblumige violette schöne Schlingpflanze . kg M. 24, —	2 60	_ 30	10
1966 – scandens fl. albo, weißblühende form der vorigen, echt kg M. 40, -	4 50	- 50	15
1969 w Coffea arabica, echter Kaffeebaum, im Zimmer leicht zu kultiviren			
100 früchte mit je 2 Samen M. 2,—		_	30
1975 mf Coleus hybridus, Prachtmifchung der iconften großblättrigen Sorten			
einschließlich der neuen und neuesten		3 -	20
1977 – hybridus, macrophyllus, großblättrige prächtige Var		5 -	30
1979 - Großblättrige Zwerge, neu			50
1980 ⊙ Collinsia bicolor, zweif., weift und lilla, 10 kg M. 12, , kg M. 1,40	- 20	10	
1981 - bicolor candidissima, glängend weiß, 10 kg M. 12, , kg M. 1,40	-20	- 10	
1983 multicolor, weiß, lilla und farmin kg M. 1,40	-   20   -   20	$-   \frac{10}{10}  $	
1985 — Mischung vorstehender Varietäten kg M. 1,50 1986 — vorna, präcktiae blane Frühlungsblume Berbitanssaat	20	$- \frac{10}{60} $	10
1986 verna, prächtige blane Frühlungsblume Derbitausjaat kg M. 1,40	- 20	- 110	-
1991 M Commelina coelestis stuberosa, prächtia himmelblan . kg M. 4,	50	- 10	_
1995 24 Convallaria majalis, Maiblume, echte großblumige Treib	5 -	-   60	10
2000 ⊙* Convolvulus cupanianus, blaßblüthige niedrige Winde . kg M. 1,50	- 20	- 10	_
2002 $f = f$ mauritanicus, hübsche hellblaue Umpelpstanze kg M. 20, -	2 40	- 30	10
2004 🐨 – tricolor, dreifarbige niedrige Winde kg M. 1, –	- 20	- 10	
2006 – azureus, rein dunkelblaue kg M. 1,-	- 20	- 10	
2007 — compactus, neu		10	40
2008 — kermesinus viol., carmoifinviolette kg M. 1,— 2010 — roseus. 3art rojenroth mit weißer Mitte kg M. 1.—	- 20	$-   \frac{10}{10}  $	
	$-\frac{1.20}{-20}$	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	
2012 — variogatus, weiß mit blau gestreift kg M. 1,— 2013 — vorstehende gemischt 10 kg M. 7,50, kg M. 0,80	$- 20 \\ - 15$	$\begin{bmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{bmatrix}$	-
2014 A Coreopsis grandiflora, präcktig gelbe Schnittblume kg M. 10, –	1 20	- 20	10
2015 © Cosmanthus fimbriatus, blaßblaue Schmuckblume	1 50	- 20	10
2019 M Cosmea bipinnata purpurea, 1 m hoch, prächtig purpurroth kg M. 12, -	1 40	- 20	10
2023 M Cosmidium Burridgeanum, schwarzpurp, mit goldgelb. Rande kg M. 4, -	- 50	- 10	-

			100		10		Prije
			m.	Pt.	m.	P1.	Pf.
2027 6	*	Crepis barbata, gelber Pippan kg M. 2,50		30		10	
2029		- rubra, rother kg M. 2,80	_	30	_	10	_
2031		- fl. albo, weißblühender kg M. 2,80	-	30	-	10	_
2035 2	1	Crucianella stylosa, rejenrothes Krenzblatt kg M. 4,	_ '	50	'	10	
		Cucumis flexuosus, Edylangenmelone, interessant,		70		10	
2039	28	Changelonia Chadalhankinha	1		_ 1	20	10
2041		- Grossularia, Stadelbeerfürbis	1 1			20	10
2045	_	- odoratissimus (Dudaim), Apfelmelone, efibar	1	50		20	10
2049	<b>1</b>	Cuphea miniata, zinnoberroth		50	-		
2050		compacta, niedrige reichblübende form der vorig.		-	-0	80	10
2051 1	It	- platycentra, scharlachroth, reizende Gruppenpilanze		-	3	-	20
2067	7	Cyclamen persicum grandiflorum universum, großbl. und durch fräftigen					
-		Wuchs ausgezeichnet, Prachtmischung 1000 K. M. 8,		-		-	4()
2068		weiß mit Huge 1000 K. M. S, -	1.7		-	-	40
2069		- reinweiß (Mont blanc) 1000 K. M. 10,-	- 1			_	60
2071		- rosa (Marienthal) 1000 K. M. 10, -	-	-		_	50
2073		- leuchtend dunkelblutroth, extra 1000 K. M. 10, -	_		_		50
2075		Papilio, das neue Schmetterlings : Allpenveilden, mit großen,					
2010							150
		prächtig gefranten Blüthen, Originaliaat des Tüchters, in farb. Düten	-				100
2000	20	Meine Alpenveilchen Samen werden ausichlieftlich von Elitepflanzen gefammelt.	1	50		20	10
0004	<u>બ</u> ોફ	Cyclanthora explodens, interessante Eddingsflauze	1	20		IO	10
	•)*	Cynoglossum linifolium, weißes Pergigmeinnicht kg M. 0,90	1			20	10
2084 1	If	Dahlia variabilis, einfache Dablien, großblumige Riefen Prachtiorten	1	50			10
2086		Einfache niedrige gestreifte nana striata, prächtige garbungen	_		-	30	10
2087		- Einfache Cactus Dablien in Prachtmischung	-1			50	10
		- variab. flore pleno, gefüllte Dablien oder Georginen:					
2091		- Großblumige gefüllte in Prachtmischung	4	_	_	50	10
2093		- Kleinblumige gefüllte (Liliputen) in Prachtmischung	10		1	20	10
2095		- Zwerg Beorginen, extra gefüllte in Prachtmischung	7	_		90	10
		- Gefüllte Cactus Dablien von neuen und neuesten Ausstellungssorten	18		2		20
2097		Datura ceratocaulis, Stechapfel mit weißen wohlriechenden Blüthen .	1	80		25	10
2099 (	M)	for the small of the low of the market market market .	Li	20		20	10
2101		- fastuosa alba duplex fl. pl.), doppelter weiger	1	20		20	10
2103		coerulea (violacea) duplex, doppelter violetter			-		10
<b>2</b> 105		- Huberiana fl. pl., großblumige Darietäten gemischt	1	80		25	10
(	<b>シ</b>	Delphinium Ajacis fl. pl.					
		Hyacinthenblüthiger Riesen-Rittersporn.					
2108		In folgenden farben gemischt	-	7()	-	20	10
		1) weiß, 2) ziegelroth, 3) lilla, 4) rothgrau, 5, chofoladenfarb., 6) dunfelblau, 7 indigo.		100			10
		Jede farbe besonders kg M. 7,-		80	-	20	10
2109		Ein Sortiment obiger 7 farben à 1 Prise M. 0,50			١.		
		Riedriger ertra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.					
2110		In folgenden farben gemischt kg M. 8,50	-	90	-	20	10
2110		11. meiß 12. fleiechtarben, 13. apfelblütben, 14. chamois, 15. siegefrott, 16. bell					
		mohngrau, 17) lajurblau, 18) rothlichliua, 19) chorolavenjarven, 20) violettroth,					
		21) dunfelblau, 23) helllilla, 24) brillant ziegelroth.	1	1		100	10
		Jede farbe besonders kg M,-	1	_	_	20	10
2111		Ein Sortiment obiger 13 farben à 1 Prise M. 0,80					
		Hyacinthenblüthiger Zwerg- (Tom Thumb-) Rittersporn.					
2112		rothviolett	-	.80		20	10
2113		bellblan		80	-	20	10
2110		Extra gefüllter ranunkelblüthiger Rittersporn.					
0115		~ 11 \ 0 1		10		10	
2115		In folgenden farben gemischt kg M. 3,50 31) weiß, 32 fleischfarben, 33) rosa, 34) ziegesroth, 35) violett, 36) aschgrau,	-	40	-	10	_
		37) röthlich lilla, 38) dunkelblau.				1	
		Nede farbe besonders kg M. 4,—	-	50	-	10	-
2116		Jede Farbe besonders kg M. 4,— Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Prise		1			
2110	1	Ranunkelblüthiger Zwerg. Rittersporn.					
0115				150		110	
2117		In folgenden farben gemischt kg M. 4,50 41) weiß mit lilla Schein, 42) aschgrau, 43) braunviolett, 44) dunkelbsau.	1 -	50	-	10	-
		41) weit mit itila Schein, 42) ajchgrau, 43) braunviolett, 44) ounkelblau.		60		10	
0110		Jede Farbe besonders Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Prise		00		1.0	
2118		Ein Sorument obiger 4 Jarben a 1 Prije					
		Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen Rittersporn.					
2120		In folgenden farben gemischt kg M. 2,80	-	, 30	-	10	-
		In folgenden farben gemischt kg M. 2,80 51) weiß, 52) fleischfarben, 53) hochrosa, 54) litta, 55; beilblut, 56) dunkelblau.		1			
				FO		10	
0101		Jede farbe besonders kg M. 4,— Ein Sortiment obiger 9 farben à 1 Prise M. 0,60	-	50	1	10	
2121	1	Ein Sortiment obiger 9 Farben a 1 Prise	1	1	1	1	1

		100	92	10	25	Pri-
	Distriction Operation condelehoum fl. of Kandelaher Ritterinorn		_	m.		pf.
	Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., Kandelaber Rittersporn.	m.		211.		
2125	In folgenden farben gemischt kg M. 30, -	3	40		-10	10
2120	61) weiß, 62) rosa, 63) hellblau, 64) violett, 65) carmoisinrosa mit seuchtendroth					
	geftreift, 66) dreifarbig, 67) schwarzblau.					145
	Jede farbe besonders	1	-	-	50	10
2126	Ein Sortiment obiger 7 farben à 1 Prise M,50					
2120	Delphinium Consolida imperiale fl. pl., gefüllter Kaiser Rittersporn.					
		-	1()		10	
2128	In folgenden farben gemischt		117		10	
	71) weiß, 72) rofa, 73) rofa, roth gestreift, 74) roth gestreift, 75) lajurblau,					
	76) weiß mit hellblau, 77) violett, 78) jamarzolau, 79) vierfatbig, 80) leuchteite					
	farmin.		50		10	_
	Jede Karbe besonders kg M. 4,— Ein Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise m,60		110		^	
2129	Ein Sortiment obiger 10 farben a 1 Prife			,	-/.	10
2130 2	Delphinium cashmirianum, prachivoll großblumig blaue Species			1	50	10
2134	- chinense (grandiflorum), aroßblumia blau kg llt. 5,-	-	60	-	10	
2136	- album, weißblühende Varietät der vorigen kg M. 5,-	-	(10)	-10	1()	100
	- pumilum album, weißblühende niedrige Darietät . kg M. 6,	_	7()		10	
2137	azureum, vrächtia blau kg M. 6, -		70		10	
2138		3			40	10
2139	- formosum, 1 m hoch, prächtig indigoblau	''	60		10	1
2140	- hybridum, prachtmischung einfacher großblum. kg M. 5,-	6	00	1	10	10
2142	- fl. pl., desal. schönster gefüllter Varietäten, extra	9		1		10
2144	- nudicaule, prächtia scharlachroth (verlangt Decke)	9		1		10
2146	- sulphureum (Zalil), prächtig schwefelgelb blühend	-		1	20	10
	Dianthus atrococcineus (cruentus), lenchtend dunkelblutroth, kg M. 6,-	-	70		20	10
2148 2	- barbatus, hohe einsache Bartnelsen, gemischt kg M. 1,80		20		10	
2150 3	- barbatus, none empane Sarraction, gentiqui kg M. 2,80		30	-	10	_
2151	alvus, tellitorin, jajon jar		40		10	1
2152	atrosanguineus (nigricans), schwarzroth kg M. 3,-	-		-		10
2153	- fl. nl., bobe ertra gefüllte in bester Hlydung . kg 211. 12,-	1	40		20	10
2154	albus, gefüllt weiß, schöne Schnittblume	-		-	25	10
2156	marginatus (Hunt's Perfection), mit dunklem Auge und breitem			1	*	
2100	weißen Rande kg M. 2,-	-	25	1000	10	
0157	nanus compactus, einfache Zwerg-, beste Mischung kg M. 3,50	-	40	-	10	-
2157	compactus fl. pl., extra gefüllte gemischt	1 4	50	-	50	10
2158	D: Une appropriate of all assisted maker Garton Notion					
2	Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte wohlr. Garten-Melfen					
0150	when a fill to hands in One obtained drawer friends (Dug)					
2109	erra genure dunie in Pragringanny, jeine Eum.	35		.4		30
2159	egtra gefüllte bunte in Prachtmischung, feinste Qual.	35   12		.4 1	40	
2162	frühblübende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg III,-			1 .		
2162 2164	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg III. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12	-	1		15
2162	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg III, Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12		1		15 20
2162 2164	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II, Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12		1		15
2162 2164	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg III, Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12		1		15 20 50
2162 2164 2166	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II, -  — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12		1		15 20
2162 2164 2166 2167	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II, -  — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12		1		15 20 50
2162 2164 2166	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg III, -  — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12		1		15 20 50
2162 2164 2166 2167	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II, -  — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12		1	-	15 20 50
2162 2164 2166 2167 2168	Trühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II, -  — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem aussgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10, -  Immerblühende oder Remontant. Topfnelken, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6, -  Riviera Markts (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7-8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe siesennd,  1000 K. M. 10, -	12	-	1		15 20 50 50 50
2162 2164 2166 2167 2168	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II, -  — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10, -  Zmmerblühende oder Remontant-Topfnelken, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6, -  Riviera Markts (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7-8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe siesend, 1000 K. M. 10, -  - Chabaud's frühbl. Riesens, prächtige neue Var., 1000 K. M. 8, -	12 18	-	-	-	15 20 50 50 50 40
2162 2164 2166 2167 2168	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Immerblühende oder Remontant-Topfnelken, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6,— — Riviera Markts (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7—8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe siesend, 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Riesens, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8,— Margareten-Aelken, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40,—	12 18	- - 50	-	-	15 20 50 50 50 40 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 24 6	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12 18 - 4 9	-	-	50	15 20 50 50 50 40 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 4 6	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12 18	- - 50	1 2 - - 1 1	- 50	15 20 50 50 50 40 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Immerblühende oder Remontants Topfnelken, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6,— — Riviera Markts (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7—8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Viesens, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 10,— — Margareten-Aelken, halbhohe gefüllte gemisch kg M. 40,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — perbesserte reinweise, fast treu aus Samen	12 18 - 4 9	- - 50	1 2 - - 1 1	- - 50 40 20	50 50 50 40 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 M	frühblähende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg M, -  — Granat (Grenadin), leuchtend roth, halbhoch  Topf. Telken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10, -  Jmmerblühende oder Remontant-Topfnelken, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6, -  — Riviera Markts (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7-8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10, -  — Chaband's frühbl. Riesens, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8, -  — Margareten-Relken, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40, -  — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80, -  — verbesserte reinweise, sast tren aus Samen kg M. 10, -  Dianthus chinens. s. n. n. Chin. Telken, ertra gef. in Prachtm.	12 18 - 4 9 12	- - 50	1 - - 1 1	- - 50 40 20	15 20 50 50 50 40 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 2175	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), leuchtend roth, halbhoch  Topf. Telken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,—	12 18 - 4 9 12	- 50 - 20	1 - - 1 1	- - 50 40 20	50 50 50 40 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 M	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg III. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf-Aelfen, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— gewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Mualität, 1000 K. M. 6,— — Riviera Markte (Guillaud-Aelfen), prachtvosse in 7 - 8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Riesene, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 10,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte gemischt kg M. 40,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — verbesserte reinweiße, fast treu aus Samen Dianthus chinens. sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra gef. in Prachtm. kg M. 10,— — imperialis sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra kg M. 12,— — Heddewigi (ziganteus), einfache großblumige in dem herrsichsten	12 18 - 4 9 12	500	1 - - 1 1		50 50 50 50 40 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 24 6 2171 2172 2174 @ 2175 2176	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Immerblühende oder Remontants Topfnessen, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6,— — Riviera Markts (Guillaud-Aelsen), prachtvosse in 7 – 8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe siefernd, 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Riesens, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 10,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte gemischt kg M. 40,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — verbesserte reinweiße, sast tren aus Samen  Dianthus chinens. st. pl., Chins: Aelsen, extra ges. in Prachtm. kg M. 10,— — imperialis st. pl., dicht ges. Kaisernesse, estra kg M. 12,— — Heddewigi (giganteus), einsache großblumige in dem herrsichsten farbenspiel, I. Qualität kg M. 18,—	12 18 18 	- 500 - 200 40	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		15 20 50 50 50 40 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 2175	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), leuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Immerblühende oder Remontant. Topfnelken, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6,— — Riviera Markte (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7—8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Riesene, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8,— — Margareten-Aelken, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — verbesserte reinweiße, sast tren aus Samen  Dianthus chinens. sl. pl., Chine-Aelken, extra gef. in Prachtm. kg M. 10,— — imperialis sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra kg M. 12,— — Heddewigi (giganteus), einsach großblumige in dem herrlichsten  Farbenspiel, I. Qualität kg M. 18,— — Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20,—	12 18 18 	- 500 - 200 40			15 20 50 50 50 40 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 24 6 2171 2172 2174 @ 2175 2176	frühblühende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Immerblühende oder Remontant-Topfnelken, ganz tadellose — Qualität, 1000 K. M. 6,— — Riviera Markts (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7—8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Riesens, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8,— — Margareten-Aelken, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40,— — halbbohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — verbesserte reinweiße, fast tren aus Samen  Dianthus chinens. sl. pl., ChinAelken, extra gef. in Prachtm. kg M. 10,— — imperialis sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra kg M. 12,— — Heddewigi (giganteus), einfache großblumige in dem herrlichten kg M. 18,— — "Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20,— — Die Braut" weiß mit blutrother Mitte	12 18 18 	- 500 - 200 40			50 50 50 50 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 24 6 2171 2172 2174 19 2175 2176 2177 2178	frühblähende Wiener Zwergs, desgl. gemischt kg M, -  — Granat (Grenadin), leuchtend roth, halbhoch  Topf-Aelfen, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10, -  Jmmerblühende oder Remontant-Topfnelken, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6, -  Riviera Markts (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7-8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10, -  — Chaband's frühbl. Riesens, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8, -  Margareten-Aelken, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40, -  — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80, -  — verbesserte reinweise, sast tren aus Samen  Dianthus chinens. s. pl., Chins-Aelken, extra gef. in Prachtm. kg M. 10, -  — imperialis sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra kg M. 12, -  — Heddewigi (giganteus), einsache großblumige in dem herrlichsten farbenspiel, I. Qualität kg M. 18, -  — "Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20, -  — "Die Braut", weiß mit blutrother Mitte kg M. 20, -  — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20, -  — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20, -  — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20, -	12 18 4 9 12 1 1 1 1 2 2 2 2		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		50 50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 @ 2175 2176 2177 2178 2179	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg M, -  — Granat (Grenadin), leuchtend roth, halbhoch  Topf. Telfen, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10, -  Jummerblühende oder Remontant-Topfnelfen, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6, -  Riviera Markte (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7-8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10, -  — Chaband's frühbl. Riesene, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8, -  Margareten-Alelsen, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40, -  — halbbohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80, -  — verbesserte reinweise, fast tren aus Samen  Dianthus chinens. sl. pl., ChinAelsen, ertra gef. in Prachtm. kg M. 10, -  — imperialis sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra kg M. 12, -  — Heddewigi (giganteus), einsache großblumige in dem herrlichsten farbenspiel, I. Qualität kg M. 18, -  — "Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20, -  — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20, -  — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20, -  — Laeiniatus, einsache geschlitze, prächtig kg M. 12, -  — laeiniatus, einsache geschlitze, prächtig kg M. 12, -	12 18 4 9 12 1 1 1 1 2 2 2 2 1			400 200 200 300 300 300 200	50 50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 @ 2175 2176 2177 2178 2179 2180	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg M, -  — Granat (Grenadin), leuchtend roth, halbhoch  Topf. Telfen, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10, -  Jummerblühende oder Remontant-Topfnelfen, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6, -  Riviera Markte (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7-8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10, -  — Chaband's frühbl. Riesene, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8, -  Margareten-Alelsen, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40, -  — halbbohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80, -  — verbesserte reinweise, fast tren aus Samen  Dianthus chinens. sl. pl., ChinAelsen, ertra gef. in Prachtm. kg M. 10, -  — imperialis sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra kg M. 12, -  — Heddewigi (giganteus), einsache großblumige in dem herrlichsten farbenspiel, I. Qualität kg M. 18, -  — "Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20, -  — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20, -  — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20, -  — Laeiniatus, einsache geschlitze, prächtig kg M. 12, -  — laeiniatus, einsache geschlitze, prächtig kg M. 12, -	12 18 4 9 12 1 1 1 2 2 2 2 1 1			400 200 200 300 300 200 200 200 200 200 2	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181	frühblühende Wiener Zwerg, desgl. gemischt kg M, -  - Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10, -  Jmmerblühende oder Remontant. Topfnessen, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 10, -  Riviera Markt. (Guillaud-Aelsen), prachtvolle in 7 - 8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10, -  - Chaband's frühbl. Riesen, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8, -  Margareten-Aelsen, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40, -  - halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80, -  - verbesserte reinweiße, sast tren aus Samen  Dianthus chinens. s. pl., Chint. Aelsenessen kg M. 10, -  - imperialis sl. pl., dicht gef. Kaisenesse, extra gef. in Prachtm. kg M. 10, -  - Heddewigi (giganteus), einsache großblumige in dem herrschessen kg M. 12, -  "Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20, -  - "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20, -  - Laeiniatus, einsache geschlitzte, prächtig kg M. 12, -  nanus, neue Prachthybriden in felt. Färbungen, kg M. 16, -  Sachessenium arneshblumig leuchtend lachsroth	12 18 4 9 12 1 1 1 1 2 2 2 2 1			400 200 200 300 300 300 200	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 24 6 2171 2172 2174 6 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— gewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Margareten Markte (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7 – 8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Riesene, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Riesene, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte gemischt kg M. 40,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — verbesserte reinweiße, fast tren aus Samen kg M. 10,— — imperialis st. pl., Chine: Aelken, extra gesein Prachtm. kg M. 10,— — imperialis st. pl., Chine: Aelken, extra gesein Prachtm. kg M. 10,— — Heddewigi (giganteus), einsache großblumige in dem herrlichsten farbenspiel, I. Qualität kg M. 18,— — "Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — laeiniatus, einsache geschlitze, prächtig kg M. 12,— — nanus, neue Prachthybriden in selt. Färbungen, kg M. 16,— — — nanus, neue Prachthybriden in selt. Färbungen, kg M. 16,— — — "Eachssöniain", aroßblumig leuchtend lachsroth	12 18 4 9 12 1 1 1 2 2 2 2 1 1			400 200 200 300 300 200 200 200 200 200 2	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 24 6 2171 2172 2174 6 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg III. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Aelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Immerblühende oder Remontant. Topfnesken, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 10,—  Riviera Markte (Guillaud-Aelken), prachtvolle in 7—8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10,—  — Chaband's frühbl. Riesene, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8,—  Margareten-Aelken, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40,—  — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — verbesserte reinweiße, sast tren aus Samen  Dianthus chinens. st. pl., Chine-Aelken, extra ges. in Prachtm. kg M. 10,— — imperialis st. pl., dicht ges. Kaiserneske, egtra kg M. 12,— — Heddewigi (giganteus), einsache großblumige in dem herslichsten farbenspiel, I. Qualität kg M. 18,— — "Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — laeiniatus, einsache geschlitzte, prächtig kg M. 12,— — — nanus, nene Prachthybriden in selt. Färbungen, kg M. 16,— — — nanus, nene Prachthybriden in selt. Färbungen, kg M. 16,— — — hybridus st. nl., arokbl. dichaefüllte, ertra Qual. kg M. 24,—	12 18 18 			500 400 200 300 300 300 200 200 400 300 300 200 200	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 4 6 2171 2172 2174 M 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2185	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg III. —,— — Granat (Grenadin), leuchtend roth, halbhoch gewählten roth, halbhoch	12 18 1- 4 9 12 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2	500 200 400 200 200 200 400 800 600 400		400 200 200 300 300 300 300 200 200 200 300 3	50 50 50 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 @ 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2185 2187	frühblühende Wiener Zwerg, desgl. gemischt kg III. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Telfen, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Jmmerblühende oder Remontant-Topfnelken, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6,— — Riviera Markt. (Guillaud-Atelken), prachtvosse in 7—8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe siefernd, 1000 K. M. 10,— — Chabaud's frühbl. Riesen, prächtige neue Dar., 1000 K. M. 8,— — halbbohe verbesserte extra gefüllte gemisch kg M. 40,— — halbbohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — verbesserte reinweiße, sast tren aus Samen  Dianthus ehinens. st. pl., ChinAtelken, extra gef. in Prachtm. kg M. 10,— — imperialis st. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra kg M. 12,— — Heddewigi (giganteus), einfache großblumige in dem herrlichsten farbenspiel, I. Qualität kg M. 18,— — "Die Braut", weiß mit blutrother Mitte kg M. 20,— — "Die Braut", weiß mit blutrother Mitte kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend geziechnete Darietäten, kg M. 20,— — laeiniatus, einfache geschlitzte, prächtig kg M. 12,— — — nanus, neue Prachthybriden in selt. färbungen, kg M. 16,— — — "Sachsfönigin", großblumig leuchtend lachsroth — hybridus st. pl., großbl. dichtgefüllte, extra Qual. kg M. 24,— — — atropurpureus, dunselpurpur	12 18 18 	500 200 400 200 200 400 800 600 400 600		400 200 200 300 300 200 200 200 300 300 3	50 50 50 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 4 6 2171 2172 2174 M 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2185	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg III. —, — — Granat (Grenadin), leuchtend roth, halbhoch	12 18 	200 400 200 200 400 800 400 400 400 400 400 400 400 4		400 200 200 300 300 202 25 400 300 300 200 200 200 200 200 200 200 2	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 @ 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2185 2187	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg III. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Telfen, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Immerblühende oder Remontant. Topfnelfen, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6,—  Riviera Markte (Guillaud-Aelfen), prachtvolle in 7—8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Riesene, prächtige nene Dar., 1000 K. M. 8,—  Margareten-Telfen, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — verbesserte reinweiße, fast treu aus Samen  Dianthus chinens. sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra gef. in Prachtm. kg M. 10,— — imperialis sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra kg M. 12,— — Heddewigi (giganteus), einfache großblumige in dem herrlichsten farbenspiel, I. Qualität kg M. 18,— — "Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — nanus, nene Prachthybriden in selt. färbungen, kg M. 16,— — — nanus, nene Prachthybriden in selt. färbungen, kg M. 16,— — — ny Sachskönigin", großblumig leuchtend lachsroth kg M. 24,— — hybridus sl. pl., großbl. dichtgefüllte, extra Qual. kg M. 24,— — hybridus sl. pl., großbl. dichtgefüllte, extra Qual. kg M. 24,— — hybridus sl. pl., großbl. dichtgefüllte, extra Qual. kg M. 24,— — - albo-marginatus, "Crauermantel" kg M. 24,— — - diadematus, prächtia exzeichnet kg M. 24,— — diadematus, prächtia exzeichnet kg M. 24,— — diadematus, prächtia exzeichnet kg M. 24,—	12 18 - 4 9 12 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2	200 400 200 200 400 800 600 600 600 600 600		300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 @ 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2185 2187 2188	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12 18 - 4 9 12 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 9 9	200 400 200 200 200 400 800 600 600 600 600 600 600 600 600 6		300 200 200 300 300 300 300 300 300 300	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 24 6 2171 2172 2174 6 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2185 2187 2188 2189 2190	frühblühende Wiener Zwerg, desgl. gemischt kg II. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch	12 18 - 4 9 12 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2	200 400 200 200 200 400 800 600 600 600 600 600 600 600 600 6		300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2162 2164 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2185 2187 2188 2189	frühblühende Wiener Zwerge, desgl. gemischt kg III. —,— — Granat (Grenadin), seuchtend roth, halbhoch  Topf. Telfen, extra gefüllte in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,— Immerblühende oder Remontant. Topfnelfen, ganz tadellose  Qualität, 1000 K. M. 6,—  Riviera Markte (Guillaud-Aelfen), prachtvolle in 7—8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10,— — Chaband's frühbl. Riesene, prächtige nene Dar., 1000 K. M. 8,—  Margareten-Telfen, halbhohe gefüllte gemischt kg M. 40,— — halbhohe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung kg M. 80,— — verbesserte reinweiße, fast treu aus Samen  Dianthus chinens. sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra gef. in Prachtm. kg M. 10,— — imperialis sl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra kg M. 12,— — Heddewigi (giganteus), einfache großblumige in dem herrlichsten farbenspiel, I. Qualität kg M. 18,— — "Crimson Belle", prächtig dunkelroth kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — "Eastern Queen", reizend gezeichnete Darietäten, kg M. 20,— — nanus, nene Prachthybriden in selt. färbungen, kg M. 16,— — — nanus, nene Prachthybriden in selt. färbungen, kg M. 16,— — — ny Sachskönigin", großblumig leuchtend lachsroth kg M. 24,— — hybridus sl. pl., großbl. dichtgefüllte, extra Qual. kg M. 24,— — hybridus sl. pl., großbl. dichtgefüllte, extra Qual. kg M. 24,— — hybridus sl. pl., großbl. dichtgefüllte, extra Qual. kg M. 24,— — - albo-marginatus, "Crauermantel" kg M. 24,— — - diadematus, prächtia exzeichnet kg M. 24,— — diadematus, prächtia exzeichnet kg M. 24,— — diadematus, prächtia exzeichnet kg M. 24,—	12 18 - 4 9 12 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 9 9	200 400 200 200 200 400 800 600 600 600 600 600 600 600 600 6		300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

		100 g	1 10	g	Prife
r		m. pf.	m.	Pf.	Pf.
2199 M Dianthus hybr. nanus fl.	pl., dichtgefüllte Zwerg, gemischt, kg M. 22,-	2   40		30	10
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	us, schön weiß kg M. 25, –	2 70		35	10
2203 cupred	-coccineus, kupferscharlach kg M. 25, —	2 70 2 70	1	35 35	10
2205 roseus 2209 91 * plumarius fl. pl., fcd	, prächtig rosa kg M. 25, – ernelfen, beite Mischung dichtgefüllt. Ihmnen	5 .		(4()	10
2229 3 Digitalis grandiflora,	großblumiger gelber fingerhut . kz M. 3,50	40		10	
	er purpurrother kg M. 2,50	-   30		10	
2233 - alba, weißblühend	er kg M. 3,—	- 40		10	
2235 gloxiniaeflora, gre	fblumiger punktirter, gemischt . kg M. 1, -	50		10	
2236 — maculata, Jvery's	gefleckter kg M. 4,— ot, Samen 50–60 % echte liefernd, kg M. 18,—	$\begin{vmatrix} - & 50 \\ 2 & - \end{vmatrix}$		30	10
		-   -		50	20
2244 24 Dodecatheon Meadia, & - Meadia fl. albo, weight	ötterblume, violett		2 2	. , , ,	20
2251 (M) Dolichos Lablab, roth	e Schnuckfasel kg m. 2,40	_ 30		10	
2255 2L Dracocephalum argu	inense, Drachenkopk, reichbl. hellblau		-	10	
2257 My Moldavien, blagblan,	gutes Bienenfutter, 10 kg M. S , kg M. I	= 20	-	10	
2259 4 - virginianum, hellpurg	ourroth deforativ k M. 3,80	$1 \mid 20$		20	10
2264 2 Echinops Ritro, blane 4	Colombolic Colombolic	-40		10	
Ecremocarpus fiehe 2287 24 Erigeron aurantiacus,	prächtig orangegelb	6   -		70	10
2288 — Coulteri, neu	1 g m. 1,50			1	50
2289 © Erysimum Perowskia	num, orangegelb kg M,-	_ 25	_	10	
2291 91 * - pulchellum, gelbblüb	ende, niedriae, rasenbildende Stande		-	20	10
2295 int Erythrina crista galli, p	rächt. Korallenstrand kg M. 24,-	2 60	-	30	10
2301 © Eschscholtzia califor	mica, gelb, ursprüngl. Spec kg M. 4,50	-   50		10	
2303 — californica alba fl. p	l., weißblühende gefüllte	1 50		20	10
2305 — albo-rosea, 3art ro	naweiß kg M. 3,50	- 40		I()	16
2307 — carminea (grandif	lora rosea), Rückseite karminroth, kg M. 7,—ea), leuchtend orangegelb kg M. 3,60	- 80 - 40		15 ( 10	10
2309 — crocea (aurantia 2311 — fl. pl. qefüllte	orangegelbe schön	1 50		20	10
2313 — — "Mandarin", inne	orangegelbe, schön	- 90		1.5	10
2315 - maritima, seuchtend	hellgelb mit dunklen flecken kg M. 8,-	90		15	1()
2317 of Eucalyptus globulus, der	vielgenannte fieberheilbaum, kg M. 24,-	2   60	1	30	10
2321  Eucharidium grandif	lorum, schön purpurroth	-   70		10	10
2323 — grandiflorum album	, weißblühend	$\frac{1}{90}$		20	10
2327 M Eupatorium Frascri, 2329 2 purpureum, purpurr	weißer Wasserdost, Schuittblume. kg M. S.	110		70	10
2337 © Eutoca viscida, prächt	other	_ 50		1()	-
	reizende rosablühende Miniantrostanze		2	-	10
= 2353 ♀ = Fragaria indica Ducl	iesnea fragarioides, ind. Erdbeere, reiz. Umpelpil.	2 40	1	30	10
2361 f Fuchsia hybrida, einfad	ge Prachtsorten gemischt 1000 K. M. 7,50		-	-	50
2363 hybrida, fl. pl., best	e gefüllte gemischt 1000 K. M. 7,50		-		50
2365 — boliviana, mit lange	n scharlachrothen Blüthen . 1000 K. M. 1,50 2 Umpelpflanze 1000 K. M. 1,50	111		-	25 30
2366 - procumbens, hübsche 2370 M Gaillardia Amblyodo	2 Ampelpstanze 1000 K. M. 1,50 n, jchön blutroth, Schnittblume . kg M. 5,50	60		10	000
2371 24. — bicolor, roth und ge	elb kg m. 4, –	- 50			-
2372 - grandiflora Bosselae	ri, prachtvoll großblumig kg M. 9,—	1 -		20	
2376 M - pieta, prächtig roth	und gelb kg M. 4,-			1()	1
2378 - Lorenziana, ge	füllte, gemischt kg M. 7,50 ebbatt bellaelb, iehr bühich kg M. 7.	$-   \frac{80}{50}$		15 15	10 10
	ebhaft hellgelh, sehr hübsch kg M. 7, eighlübende Prachtferze kg M. 4,50	50		10	10
	driaer prachtvoller azurblauer Enzian	2 60		30	10
2395 – syphonantha, nene le	uchtend blaublühende Species, 1000 K. M. 8,-	-   -	-	-	50
Georgina fiehe Dahlia					
	htmischung, 10000 K. M. 4, -, 1000 K. M. 0,50			-	25
2401 - hybr. robusta perfe	cta. neueste Bybriden, gang extra schöne Qual.				0.5
2402 — macrantha (cardina)	10000 K. M. 4, -, 1000 K. M. 0,50 lis), berrlich idearlactroth . 10000 K. M. 2, -		-	. —	25 25
	lis), herrlich scharlachroth . 10000 K. M. 2, — taescharlach, VI. sammetiggez., 10000 K. M. 5, —		_		30
2408 24 Geum coccineum, hell	leuchtend scharlachrothe Melkenwurz, kg M. 8,-	- 90	_	15	10
2410 - coccineum fl. pl., f	charlachrothe gefüllte kg Ui. —,	2 -	-	30	10
2414 O* Gilia laciniata, fein ge	eschlitztblättrig, blaublühend kg M. 1,50	- 20		10	-
2418 — tricolor, gelb, purpr	ir und weiß kg M. 1,50	$\begin{bmatrix} - & 20 \\ - & 20 \\ - & 35 \end{bmatrix}$		10	-
2420 — — nana compacta, b	uschige Zwergform der vorigen . kg M. 3,-	1 - 30	1-	10	

-						
		100	r	10	2	Pri:
		111.	Pf.	111.		Pf.
2424 11	Gladiolus gandavensis hybridus, sehr gute Mischung	2			30	10
2426	- gandavensis "Excelsior", neue herrliche Pracht Hybriden	1	- 0	-	50	10
2427	Lemoinei, Prachtmischung neuester Varietäten, gang extra	1	50	-	20	1()
2428	Nanceianus, die echt, neuen Darietäten, gang prachtvoll	-		1	50	25
2429 💿	Glaucium luteum, gelber Hornmohn, hübsch	-	40		10	
W	Gloxinia hybrida grandiflora. Mur Elitequalitaten von Special 3uchtern.					
2430	feinste Mischung in allen farben 1 g M. 3,-	-1		27	-	30
2432	Getigerte und leopardirte in Prachtmijdung, das Bejte, was es hierin					
	giebt, 1 g M. 5,-	-1			-	50
2433	Neue rosenrothe leopardirte vorzügliche Marktsorte, 1 g M. 5,-	81		-		50
2435	Mene riefenblumige tren aus Samen, Prachtmischung, 1 g M. 6,-	-	-			50
0190	Riefen Cyclop, lencht. farmin mit weißem Rande 1 g M. 12,		_			60
2436	21. for A officts remaining of the firm of the York 12.	131	_			60
2437.	Riesen-Goliath, purpurviolett mit weißem Rande 1 g M. 12, – hybr. grdfl. crassifolia erecta, aufrecht blühende Elite-Varietäten, in	91				CN7
2440	Prachtmischung, 1 g M. 3, –			27		30
2441				- 1		50
2442	Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weißem Rande, 1 g M. 5,— Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rande, 1 g M. 5,—					50
2444	Königin Victoria, schönste reinweiße Glorinia 1 g M. 15, –					75
2446	Scharlach Königin, verbesserte Defiance, schönite aller scharlach					
2990	rothen Glor., 1 g M. 6,-	_			-	50
2447	Princef Maud, neu, purpur mit weißem blau punktirtem Rand,					0.0
#III	ertra, 1 g M. 18,	_		_	_	75
2448	Huguste Victoria, prachtvoll dreijarbig 1 g M. 12,					60
2449 21*	Gnaphalium Leontopodium (L. alpinum), das echte Edelweiß	-		2		20
2450 🕥	Godetia hybrida, Mischung nachstehender Varietäten kg M. 4,-		50		10	
2451	- Bijou, Zwergform, weiß mit rosafarbenen flecken . kg M. 8,-		(10)		15	10
2452	- Carminea aurea, neu, farminrosa, gelb gerandet kg M. 13,-	1	50		20	10
2454	- Duchess of Albany, großblumig, atlasweiß kg M. 8,-		90	-		10
2456	feenfonigin, weiß in roja übergebend m. farminr. flecken, kg M. 14,	1	50		20	1()
2458	- Mandarin, neu, gart gelblich weiß kg M. 10,	1	20		20	10
2460	- Marchioness of Salisbury, hellroja, farminroth gestectt, kg Mi. 13,-	1	50		20	10
2461	- Prinzeß Heinrich, rosa mit karminrothen flecken . kg M. 9,	1	~		20	10
2462	- Prinzes von Wales, leuchtend roth kg M. 10,-	1	20		20	10
2463	- rosea alba, "Tom Thumb", Zwergform, rosaweiß, . kg M. 3,80	-	40		10	-
2464	- "The Bride" maculata, atlasweiß mit rothen Flecken, kg III. 4,50		50		10	
2466	- Whitneyi, Species aus Californien, rosa purpur gest kg M. 4,50		50		10	17
2467	Brillant, seuchtend karmin mit rosa Spitzen kg M. 9,-	1			201	10
2468	Duke of York, lebhaft karminscharlach kg M. 10,-	1	20	^	20	10
2470	Gloriosa, neu, fompakt, dunkelblutroth, extra kg M. 16,-	1	80		25	10
2472	Lady Albemarle, prächtig leuchtend carmoifin . • kg M. 8,-		()()	-	15	10
2473	- Lady Albemarle compacta, gedrung, reiz. form d. vor. kg M. 9,-	l i			20	10
2474	Lady Satin Rose (Brillant compacta), fehr fcon kg M. 12,	1	40		20	10
2476 M	Gomphrena aurantiaca (Haag.), orangegelbe Immortelle, kg M. 3,80		10		10	-
2478	- globosa alba, weißblühende kg M. 3,80		10 40	-	10	_
2480 2482 1	rubra (purpurea), violettrothe kg M. 3,80	3	50		40	10
2490 21*	Grevillea robusta, prächtiger immergrüner Fierftrauch Gypsophila cerastioïdes, niedr. großbl. weiß	28	.)()	3	-417	20
	- elegans, ängerst zierlich weißblühend 10 kg M. 7,-, kg M. 0,80	-0	20		10	_
2492 <b>*</b> 2494 21	- paniculata, Schleierfrant, schön für Bindereien kg M. 9,-	1	ь(,		20	10
2496	- ropons, rajenbildende weißblübende Species für felspartien 2c	ĺ			20	10
2500 21	Hedysarum coronarium, Mannaflee, Bienensutter kg M. 3,80		40	-	10	
2504 2	Helianthemum mutabile, Someuröschen gemischt. kg M. 4,		50		10	
2508	Helianthus annuus, große Sonnenblume 10 kg M. 4,50, kg M. 0,50		20	-	10	
2510	- annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume kg M. 1,80	-	20	_	10	
2514	– – californicus fl. pl., goldgelb mit grüner Mitte . kg M. 2,80	_	30	-	10	-
2516	- globosus fistulosus, kugelförmig, schönste gefüllte . kg M. 3,50		40	-	10	
2517	multiflorus fl. pl., nen. Die Blüthen entwickeln sich ans den					
	Blattachsen heraus und bedecken den Stamm in reicher Zahl.	1.	50		20	10
2518	macrophyllus giganteus, bis 4 m hohe Ricsens . kg M. 1,80		20	-	10	-
2522	nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt kg M. 5,80	-	60		10	
2524 M	- cucumerifolius "Stella", goldgelb, vorzügl. Schnittblume, kg M. 9,	1			20.	10
2526	hybridus, neue Gybriden	3	50		40	10
2527	albus, neu, fast reinweiße Sonnenblume	7	50		80	20
2021	aibus, neu, juli tenniverge Sonnenviume	1 6	111		()17	20

	1	g Pf.	10 m.	g	pri- fe Pf.
Helichrysum bracteatum monstrosum compositum maximum,					Arraina .
Hohe extra gefüllte Strohblumen.  2528 In folgenden Farben gemischt kg M. 12,—	1	40		20	10
1) weiß, 2) gelb, 3) rosa, 4) braunroch, 5) violettroth, 6) kenerball.  Jede Farbe besenders kg M. 16,  Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise M. 0,50	1	80	-	25	10
De füllte Zwerg-Strobblumen. Hol. monstr. nanum.  2530 In folgenden farben gemischt kg M. 14, —	1	60	_	20	10
7) weiß, 2) gelb, 3) roja, 4) brannroth, 5) blintroth. Jede Farbe besonders kg M. 18,	2	_		30	10
2534 2 Helichrysum lanatum anatolicum, m. filberweiß. Blättern n. gelb. Blüthen 2540 W/ Helichropium peruvianum, Danille Belictrop, Prachtmiichung	1 -	50	-	20 80	10 15
2546 — giganteum, Riesen : Hestiotrop	12	-	1	40	10 50
2552 A Helleborus hybr., Prachtmischung schönster Kybriden	1	60 20	2	20 10	20 10
2563 3 Hesperis matronalis, violette einfache wohlriech. Nachtwiole, kg M. 1,40 2568 matronalis, fl. albo, einfach weißblübende kg M. 1,40		20 20		10	
2569 — nana candidissima, reinweiß, schön für Bindereien	4	20	-	10	10
2572 9 Heuchera sanguinea, prachtvoll lenchtend roth	1	50	_	$\begin{vmatrix} 90 \\ 20 \\ 20 \end{vmatrix}$	10 10 10
2590 S Humulus japonicus. jap. Hopf., überall ichnellwachs. Schlingpst., kg M. 9, — jap. fol. variegatis, prachtvoll weißbunte Darietät der vor., kg M. 15,	1	60		20 25	10 10
2592 9   Hyacinthus candicans, großbl. weiße, einer Yucca äbulich, kg M. 2, − 2596 ⊙* Hymenoxis californica Shortia , niedliche gelbe Immelle, kg M. 12, 2600 ⊙* The ris coron, hesperidifl., großbl. reinweiße Schleifenbl., kg M. 4,60	1	25 40 25	_	10 20 10	10
2601 — coron. "Empress", großbl. blendend meiß kg M. 9, — 2606 — odorata peetinata, weiß und woblriechend 10 kg M. 9, kg M. 1.40	1	20		10	10
2607 A* — Pruiti, weiße niedrige frühblühende	1	40	-	10	20
2612 — purpurea (Dunnetti), dunfelpurpurroth kg M. 4,— 2614 — hybrida nana, niedrige gemischt kg M. 14,—	1	50 60	- -	10 20	- 10
2615 — — nana alba, niedrige weiße	1 1	60 60 50	_	20 20 10	10 10
1 Impatiens Balsamina fl. pl., Balfaminen. 2628 Bobe ertra gefüllte Balfaminen in ichoner Mischung, kg M. 11.—	1	20	_	20	10
2629 Hohe extra gefüllte Aelken- (gestreifte Rosen-) Balsaminen, beste Mischung, kg M. 18, –	2	-		30	10
Defüllte großblumige Rosen Balsaminen.  In folgenden Farben gemischt kg M. 15, —	1	60	-	25	10
1) weiß, 2) weiß mit rosa Schein, 3) hellgelb, 4) steischfarben, 5) rosa, 6) chamoisrosa, 7) ziegefroth, 8) granatroth, 9) scharlachroth, 10) purpurroth, 11) dunfelblutroth, 12) lilla, 13) violett, 14) dunfelblau.		600		o =	10
Jede farbe besonders kg M. 16, —  2631 Ein Sortiment obiger 14 farben à 1 Prise M. 1, —  Ertra gesüllte verbesserte Rosen oder Kamellien-Valsaminen.	1	80	_	25	10
Diese Klaffe reprasentirt das Beste, was es in Balfaminen giebt, und zeichnet fich aus durch außerordentilch gefüllte garben von vollendeter Kamellienform, theils mit		1			
2634 In folgenden farben gemischt kg M. 20,— 11) weiß mit liss Schein, 12) weiß mit rosa Schein, 13) blaßgelb, 14) rosa gesteckt,	2	20	-	30	10
15) carmoifin, 16) rein scharlachroth, 17) scharlachroth gesteckt, 18) lilla, 19) violett, 20) violett gesteckt.  Jede Farbe besonders kg M. 22, —	9	40		30	10
22) alba persecta, neu, prachtvoll gefüllt, reinweiß kg M. 56, – 23) fürst Vismarch, neu, seuchtend lachsrosa, prachtvoll	2 6 8	-	1	70	15 20
2635 Ein Sortiment obiger 12 farben à 1 Prise M. 1,-					

				g	10	-	Ort:
		Gefüllte Zwerg-Balsaminen (25-30 cm hoch).	m.	Pt.	m.	Pt.	Pf.
2638		In folgenden Karben gemischt kg M. 12, 1) weiß, 2) lilla, 3) fleischfarben, 4) pfirsichblüthen, 5) rosa, 6) scharlachroth, 7) aranatroth, 8) purpur, 9) dunkelblau, 10) dreifarbig.	1	40	-	20	10
0000		Jede farbe besonders kg M. 14, —	1	60	_	25	10
2639	^ 0	Ein Sortiment obiger 10 farben à 1 Prise M. 0,70					05
2655	WIF	Impatiens Sultani, pradtig farminroth 1 g M. 1.50					25
2656	_	Sult, hybrida, Prachtmischung verschiedener Farben, . 1 g M. 1,20		-	-	1.0	25
2658	· ·	lpomoea coccinea, idarladr. Trichterwinde, woblriechend, k. M. 2,60	-	30		1()	
2663	<b>⊙</b> \$	hederacea, ephenblättrige, in vericbiedenen farben . kg M. 3,80	-	4()	-	1()	-
2664		imperialis. Kaijerwinde, buntblättrig, mit großen gefrauften Blüthen		00			10
		in prächtigen Tüancen kg M. 780		80	-	15	10
2665		- aurata (fol. aureis) m. goldig. Belaubung, Prachtmijch. kg. M. 10,-	1	20	-	20	10
2666		collata mit wunderlich geformten großen Blütben in brillanten		00			
		farben, kg M. 10, –	1	20	-	20	10
2667		- Nil, prachtvoll glänzend himmelblau kg M. 3,-	-	35		10	-
		- purpurea, Trichterwinde.					
2669		In folgenden farben gemischt 100 kg M. 110, , kg M. 1,20		20	_	. 10	
2000		1) weiß. 2) fleischfarben, 3) farminroth, 4) dunkelroth, 5) violett, 6) tiekdunkelblau.					
		Jede der vorstehenden farben beionders kg M. 2, -	- 1	25	-	10	
2670		Ein Sortiment obiger 6 farben à 1 Prise M. 0,50					
2674	3	Ipomopsis elegans, 1 m bod, prächtige Parietäten gemischt	-	90		15	10
2682	21	Iris germanica hybrida, Schwertlille in schönster Mischung	1		-	20	10
2692		Kaulfussia amelloïdes, schon dunfelblan	1	60		25	10
2694	0	- amelloïdes alba, weißblühend	1	60	-	25	10
2696		kermesina, carmoifinroth	1	60	-	25	10
2702	W/f	Lantana hybrida, neueste Sorten in schönster Mischung . kg M. 6,80	-	70	-	1.5	10
2712		Lathyrus latifolius, perennirende Wicke kg M. 4, -	-	50	-	10	-
2714	.15	latifolius albus, reinweiße, sebr jebon kg M. 10,	1	20	-	20	10
2715		roseus, roja kg m. 7,-	-	80	-	15	10
2716		splendens, prächtig dunkelrothe Parietät kg M. 6,	-	70		15	10
	⊙§	Lathyrus odoratus, mohlriechende Wicke.					
2718	08			20		10	
2720		Gute Mischung 100 kg M. 100,, kg M. 1,20 Ectiond's new Practionten demisch 100 kg M. 160, kg M. 1,80		95		10	
2720		Curjoto 5 nene principation density 100 kg att. 100, , kg att. 1,50				1()	

#### a) gohe Narietaten. Die mit \*gbezeichnetenffind bejonders großblumig.

Die

e nachuebende Auswahl umfaßt die besten zur Beit i	im Bandel be	findlichen Sorten der erften englischen und amerif	ar ijdre	n Südre	et
	kg 100 g m. m.		kg m.	100 g m.	
Apple Biossom, weiß mit lista u. apfelblüthen  * Aurora, weiß mit ladsorange  * Black Knight, braumpungun  * Blanche Burpee, rein weiß  * Captian of the Blues, die ichönste blaue  * Captivation, weinroth, ganz eigenart, färbung  * Countess of Cadogan, hellviolett mit himmelblau  * Countess of Radnor, stilla und roja, ertra  * Crown Jewel, roja und eremeweiß  * Dolly Varden, bläntscheiolett mit weiß, distinkt Dorothy Tennant, rosigitisa  * Duke of Clarence, lebbait weinroja  * Duke of Clarence, lebbait weinroja  * Duke of York, farmin u. deischiarba, sebrickön  * Emily Eckford, belibiau und rojaisisa  Emily Henderson, idsönstes reinweiß  Firefly, feurigcarmoisin  * Gray Friar, helssissa und rojaisisa  * Hon. F. Bouverse, corastroja, slädes beller  Invincible Carmine (lastinal, jehönstes  fcharlach  * Juanita, weiß, lavendelblan gestrein  * Lady Mary Currie, orangerojanu, rojaisissa.	$ \begin{array}{c cccc} 4, - & 0,50 \\ 5, & 10,60 \\ 4, - & 0,50 \\ 4, - & 0,50 \\ 3,50 & 0,40 \\ 5, - & 0,60 \\ 4, - & 0,50 \\ 4, & 0,50 \\ 4, & 0,50 \\ 4, & 0,50 \\ 4, & 0,50 \\ 4, & 0,50 \\ 3, & 0,40 \\ 4, - & 0,50 \\ 3,50 & 0,40 \\ 2,50 & 0,30 \\ 5, & 0,00 \\ 2, - & 0,30 \\ 1, & 0,50 \\ 3,00,00 \\ 2,00 & 0,00 \\ 2,- & 0,30 \\ 1, & 0,50 \\ 0,00 \\ 2,- & 0,30 \\ 1, & 0,50 \\ 0,00 \\ 2,- & 0,30 \\ 1, & 0,50 \\ 0,00 \\ 2,- & 0,30 \\ 1, & 0,50 \\ 0,00 \\ 0$		7, - 4, - 6, 4, - 4, 50 4, - 4, 50 3, 50 4, - 4, 50 4, - 4, 50		
b) Niedrige I	merg- odi	er Eupido - Parietäten.			
Alice Eckford, Sahne rofa, Slügel gestreift. Burpee's Beauty, rofa mit farmin	7, - 0,80	Rosa und weiß	5, - 5, - 7,	0,60 0,60 0,80	
722 Ein Sortiment von 40 Prachtsc 723 Ein Sortiment von 20 Prachtsc 724 Ein Sortiment von 10 Prachtsc	orten à 1	р̂оrt	. 1	n. 2,5 n. 1,2 n. 0,6	2:

		100 m.		10 m.	g	Pris fe Pf.
0700	The state of the s				25	
1300 300	Lavatera arborea variegata, weißbunte Deforationspflanze kg M. 3,80	1	50 40	-	10	10
2727 ⊙ 2728	- fl. albo, weißblühende kg M. 3,80	_	40	_	10	-
	Leontopodium alpinum fiehe Gnaphalium Leont.					
2730 ⊙*	Leptosiphon androsaceus, Dünnröhre, roja oder bläulich, kg M. 4,50		50	~	10	
2732	- hybridus, in den schönsten Farben gemischt	1	20			10
2734	aurantiaeus, orangescharlach	2	- 50	-		10
2736	carmineus, reizend farminroth	1 1	50 20		20 20	10
2738 27 <b>4</b> 0	- luteus, heligelb	1	50	_	20	10
2742 ①	roseus, zartrosa	1	60		20	10
2744 21	Liatris spicata, Prachtscharte mit langen purpurnen Aehren	3	_		40	10
2754 3*	Linaria alpina, reizende fleine blaublübende Alpenpflanze			2	60	20
2756 💿	- bipartita splendens, prächtig violettpurpur kg M. 2,40	-	30	-	10	-
2758 218	Cymbalaria, reizend für felsgruppen, Umpeln	-		1	20	15
2760 💿	- maroccana, pradtig purpurviolett, reidblübend kg M. 4,50	-	50		10	
2762 2764	carminea, außerordentlich frisch farminroth kg M. 4,50	_	50	-	10	_
2766 • *	- reticulata aureo-purpurea, auffallend braun und gelb kg M. 10,	1	20		20	10
2770 24	Lindelofia spectabilis, blanblühend kg M. 6,-	- 1	70		10	-
2774 2	Linum campanulatum [flavum grandiflorum, gelber Lein				90	10
2776	grandiflorum roseum, rojablübender kg M. 3,50	-	40	_	10	_
2778	- rubrum (verum), prachtvoll leuchtend dunfelroth kg M. 2,80		30	-	1()	
2779 2	- Lewisi (variegatum, blau mit weiß gestreift kg M. 3,		4()	-	1()	
2788 M§	Loasa lateritia Herberti Cajophora, großbl. orangeroth, schnellraufend	1	60	-	20	10
2790	- Wallisi (vulcanica), schön weiß mit orange	-	,-	-	50	10
2794 🗇 f	Lobelia cardinalis "Queen Victoria", 1 m boch, mit schwarzroth. 23 lättern und lencht, icharlachroth. Blüthen, echt, 1 g M. 2,50			20	_	20
2795	- eardinalis Nanseniana, neu, durch frästigen niedrigen Wuchs von			_0	-	-17
2.00	der vorigen verschieden 1 g M. 3,50	- 1	_	_		30
2796 M*	- Erinus Barnard's Perpetual, dunfelblau mit Auge, kg M. 22,-	2	40	_	30	10
2797	- compacta Kaifer Wilhelm, großbl. reinbl., ertra aute Qual. kg Ut. 40,	4	50	_	50	10
2798	- compacta pumila splendens, neu, ganz niedrig, tief dunkelblau mit					10
9000	glänzend weißem Ange, sehr distinkt, kg M. 50, –	5	50	_	60	10
2800	- compacta speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkser Belaubung, gang echt . kg M. 40, -	4	50		50	10
2801	- speciosa superba, dunkelblau mit weißem Unge. kg M. 28,-	3	-		40	10
2802	White Lady, nen, großbl. weiß, idonite weiße Cobelie, kg Mi. 38, -	1	-			10
2803	"Goldelse", mit goldgelber Belanbung, hubsch	-	-	2	-	10
2804	- erecta (gracilis), aufrechtstehend, hellblau kg M. 14,-	1	60			10
2805	alba, zierlich reinweiß kg M. 16,-	1	80			10
2806	White Gem, nen, Derbesserung der vorigen kg M. 34,	3	60	-		10
2807 2808	— – rosea, purpurrosa kg M. 16, – — multiflora (stricta), sehr schon dunkelblau kg M. 14, –	1 1	80	_		10
2810	- Erinus tricolor Colibri, nen		-	3	50	15
2811	tricolor Papagei, neu		_	3	50	15
2812	– Prima Donna, carmoifin			1		10
2814	- speciosa (Crystal Palace), hohe prächtig dunfelblaue mit dunfler					10
	Belaubung, kg M. 16, -	1	80		25	10
2816	- ramosa, 20 em boch, intensiv blau mit weißen flecken, kg M. 20, -	2	20	-	30	10
2820 fs		()		1	-	1()
2824 08	Luffa Sooly Qua, Edwammfürbis, hübide Cucurbitacce	1	40	- :	20	10
2828 ♂ 2830 ⊙	Lunaria biennis variegata, prächtig buntblättrig Lupinus affinis, niedrige schöne blane Lupine kg M. 3,50	3	<del>-</del> 40	-	40 10	10
2831	- albo-coccineus, hübich rosa mit weiß kg M. 2,80		30	_	10	_
2832	albo-coccineus nanus, bübiche Sweraform d. vor kg M. 12,-	1	41)	_	20	10
2833	- albo-violaceus nanus, hübsch kg m. 9,-	1		-	20	10
2835	- Cruikshanki, dunfelblau kg M. 1,-		20		10	
2836	Hartwogi, verschiedene farben gemischt kg M. 2,80	- '	30		10	
2838	- hybridus atrococcineus, lendstend roth mit weiß kg M. 2,60		30		10	-
2539	duplex Prändent Cleveland, sehr zierend kg M. 4,80 - mutabilis, veränderlich, weiß mit violett kg M. 1,20		50	- ,	10	
2840 2842 ••*	- mutabilis, veränderlich, weiß mit violett kg M. 1,20 - nanus, 20–30 cm hohe Zwergform kg M. 3,50		20 40	_	10 10	_
2844	- albus, weißblühende Zwerg kg M. 3,50		40	_	10	-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

		I I IOri.
		100 g 10 g Pri-
20.15		m. of. m. of. of.
2845 24	Lupinus polyphyllus, perennirende, gemiicht kg M. 1,80	25 10
2846	albus, weiß kg M. 2,-	-   30   -   10   -
2847 2848	atrocoeruleus, dunfelblan kg M. 2,-	$\begin{vmatrix} - & 30 & - & 10 & - \\ 20 & - & 10 & - \end{vmatrix}$
2849	atropurpureus, dunfelpurpur kg M. 2,20	$\begin{bmatrix} - & 30 & - & 10 & - \\ - & 60 & - & 10 & - \end{bmatrix}$
2850 ①	tricolor, dreifarbig kg M. 5, - subcarnosus (texanus), schön blan und purpur kg M. 5,80	$\begin{bmatrix} - & 60 & - & 10 & - \\ - & 60 & - & 10 & - \end{bmatrix}$
2852	- sulphureus superbus (Menziesi), dunfelgelb kg Il. 8,50	-     90     -     20     10
2854 21*	Lychnis alpina, Alpenlichtuelfe, 10 cm boch, rojablübend k. M. 18,	$\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{30}$ $\frac{10}{10}$
2856 9 M	chalcedonica, "brennende Liebe", leuchtend scharlachroth ka Mi. 5.	B() = 1() =
2857	alba, weiße Darietät d. vor kg M. 6,-	-   70   -   10   -
2858	fulgens, dunfelidearlactroth	3 40 10
2860	Haageana, großblumig orangescharlach	$\begin{vmatrix} 2 & 50 & - & 30 & 10 \\ 2 & 50 & - & 30 & 10 \end{vmatrix}$
2862	hybrida, Blumen in weiß, rosa, orange und scharlach	$\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} - \\ 30 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
2864 2866	grandiflora gigantea japon, speciosa, arojibl, idarlad	
2874	— Sieboldi, großblumige reinweiße japanische, echt	$\begin{vmatrix} 3 & 50 \\ 20 & - & 10 \end{vmatrix}$ 10
2876	- grandiflora purpurea, großbl. dunfelroth kg M. 1,80	- 20 - 10 -
2880 🕥	Malva crispa, Blattpflanze mit gekrausten Blättern kg M. 1,40	-   20   -   10   -
2882 21	- moschata alba, weiße Moschus-Malve, zierliche Staude	$\begin{vmatrix} 2 & 40 & - & 30 & 10 \end{vmatrix}$
2884   78	Mandevillea snaveolens, Schlingfr. m. groß, weiß., icon, duft. 23luth.	2 40 - 30 10
2888 M	Martynia formosa, Gemienborn mit interenanten früchten kg M. 7,50	So 15 10
2892 3 M	Matricaria eximia fl. pl. crispa, mit gefrausten Blättern kg M. 9,	15 10
2894	eximia fl. pl. grandiflora, großblumig weiß kg M. 10,	$\frac{1}{20} = \frac{20}{10} = \frac{1}{20}$
2896 2897	fl. pl., nana, niedrig bleibende form der vor kg M,-	$\begin{vmatrix} 1 & 60 & - & 20 & 10 \\ 0 & 0 & 10 & 10 \end{vmatrix}$
2898	nana aurea, gelbblübend	$\begin{vmatrix} 2 & - & - & 30 & 10 \\ 9 & - & 1 & 10 & 10 \end{vmatrix}$
2899	- "Goldball", neu, 25 cm hoch gedrungen, leucht, goldgelb blüh. pyramidalis, schmal pyramidensörmig, reichblübend	$\begin{vmatrix} 0 \\ - \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 \\ - \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 70 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$
2902	- Parthenium plenissima, das reinste Weiß der Gattung	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 $
	Maurandia Barklayana, dunkelviolett großblumig	$\begin{vmatrix} 8 & - & 1 & - & 10 \\ 8 & - & 1 & - & 10 \end{vmatrix}$
2910	- purpurea grandiflora, mit purpurnen Blüthen	8 - 1 - 10
2912	- var., großblumige Darietäten, gemischt	6 50 - 70 10
2914 江系	Medeola asparagioides Myrsiphyllum, reizend als Umpelpstanze und	
0010 50	werthvoll für feine Bindereien	3 40 - 40 10
2916 MS	Melothria abyssinica, eine der schönft. n. schnellwüchsigten Encurbitaceen	$\begin{vmatrix} 3 & - & 40 & 10 \\ 0 & 10 & 10 \end{vmatrix}$
2918 1*f 2920 M*	Mesembrianthemum cordifolium fol. variog., weißbunte Teppidpflanze	2 - 10 - 10 -
2924	- erystallinum, Eiskraut, interessant	1 20 - 30 10
2928 3	Michauxia campanuloides idone meine Glocfenblume	1 10
2932	Michauxia campanuloides, idone meike Glockenblume Mimosa pudica, "Sensitive" oder "Noli me tangere". kg M. 12,—	1   40   -   20   10
2936 M*	Mimulus cardinalis, ichonite Darietäten gemischt	1 30 10
2938	eardinalis grandiflorus [Perfection], großblumig dunfelroth	10   1   40   10
2940	- cupreus, 15 cm hoch, kupferig orangescharlach kg M. 48,-	5 60 10
2942	- hybridus guinquevulnerus, füniflectige gemnstert . kg M. 22, -	$\begin{vmatrix} 2 & 40 \\ 2 & 40 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 30 & 10 \\ 40 & 10 \end{vmatrix}$
2944 2946	- quinquevuln. maximus, fehr großblimig kg M. 28, -	3 40 10
2948	tigrinus (pardinus), getigert und punftirt kg M. 46, - grandiflorus (Queen's Prize), neue propte großbl. Par. kg M. 64, -	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
2952	- var. duplex, schöne Mischung verschiedener Darietäten	7 80 10
2954	- moschatus, die bekannte Moschuspstanze kg M. 100, -	$\begin{vmatrix} 12 & - & 1 & 40 & 10 \end{vmatrix}$
2955	compactus, kompakte Varietät der vorigen 1 g M. 0,50	3 50 20
2958 M§	Mina lobata, nene prächtige Schlingpflanze	8 90 10
2960 💍	Mirabilis Jalapa, Wunderblume, gemischt 10 kg M. 12, , kg M. 1,40	20 - 10
2964	Jalapa Tom Thumb fol. var., niedrig mit bunten Blättern kg M. 3,80	- 40 - 10
2972 (M)\$ 2976 (9)	Momordica Elaterium, Spritzaurfe, intereijant kg M. 6, —	70 20 20
2984 W/	Monarda didyma, icone dunfelroth blüb. Stande	- 3 - 20
2986	- Martini, noch schöner als vor., la. frische Samen 100 K. M. 3,80	50
2988 3*	Myosotis alpostris, blanes Vergifimeinnicht kg M. , -	1 80 = 25 10
2990	- alpestris alba, weißblühendes kg m. 16,-	1 80 - 25 10
2992	nana compacta, niedrige buschige form, ertra kg M. 24,-	2 60  =  35 10
2994	. – – compacta alba, weißblühende, desgl kg M. 24, –	2 60 - 35 10
2996	fol. aurois nen, mit goldgelber Belanbung	3 - 40 10
2998	rob. grand. (Elise Fourobert, großbl. bimmelbl., kg M,	$\begin{vmatrix} 2 & 60 \\ 9 & 90 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 35 & 10 \\ 10 & 10 \end{vmatrix}$
2999 <b>3</b> 000	grandiflora alba, großblumig weiß kg M. 20,-	2 20 - 30 10
3000	stricta coelestina, Säulen Dergismeinnicht	$\begin{vmatrix} - & - & 2 & 50 & 30 \\ - & - & 2 & - & 30 \end{vmatrix}$
0001	moa, weige Duttetut ver votigen	- - 2 - 30

		100 g	10	0	pri=
1		m. pf.	m.		pf.
3002 Myosotis alp. Victoria, 3003 — alba, nen, n	, prächt, von gedrängt. Wuchse, echt kg M,-	1 50		5()	10
3004 — Distinction, ner	reinweiß kg M. 40,	1 50	12	50	10
3005 — Liebesstern, no	en 1 g m. 3,50	1-1-	-	-	70
3008 - dissitiflora, herrlid	h großblumig blau, gegen Kälte empfindlich	-   -	2	_	10
3009 — alba, prächtig 3010 — oblongata perfects	meig		2 4	60	10 30
3012 9 - palustris, das echt	e Sumpf Deraigmeinnicht kg M. 60,	6 50	-	70	10
3013 semperflorens,	e Sumpf Dergismeinnicht kg M. 60, ganz niedrig immerblühend kg M. 60, —	6 50			10
3014 — grandiflora ,,271 3015 — Tom Thumb, n	irenauge", das ichönste großblumige kg M. 100,	11 -	1 5		10
	ten, ganz niedrig 1 g M. 0,60 compacta, zierliche bunte buidige Arenene	2 80	5	30	40
3022 - versicolor compac	ta alba, reinweiß, reizend	2   80	-		10
	weißpunktirter Liebeshain kg Mi. 2,	- 25		10	10
	ulea, ultramarinblau kg M. 7, culata, blağblan mit dunflem Ange kg M. 2,60	$\frac{-50}{-130}$	1	15 10	10
3032 — discoïdalis eleg	cans, braun, weiß gerandet kg M. 2,20	- 30		10	
3034 – insignis, prachtvol	1 blau 10 kg m. 12, – , kg m. 1,30	- 20	-	10	
	mig weiß, mit großen flecken kg M. 1,20	- 20		10	1.0
	großbl. weiß, angenehm duftend . kg M. 5,50 .	90 60	6	15 50	10
3048 🗭 - grandiflora atropu	ınze erîten Ranges	60	1	10	
3050 — macrophylla fol. v	arg., gelbbunt, variirt		1	50	20
3051 sylvestris. pracht	volle Einzelpstauze mit langgeröhrten weißen duftenden Blüthen kg M. 10, -	1   20		20	10
3056 🕤 Nigella damascena f	1. pl. "Braut in Haaren"10 kg M. 10, , kg M. 1,20	- 20		10	10
3058 — damascena nana	fl. pl., gefüllte Zwergf. 10 kg M. 12, , kg M. 1,40	- 20		10	
3060 — hispanica alba, w	veißlich kg M. 3,50 purpurblan, schön kg M. 3,50	40	1	10	
	is, weiß und braun, sehr wohlriechend	$\frac{1}{2}$ $\frac{40}{50}$	1	30	10
3066 • = selaginoïdes, wei	oder violett, äußerst zierlich	1 80		25	10
3070 Oenothera Drummond	h nana, niedrige großblum, gelbe 2 lachtferze kg M. 7,	- St.		15	10
3072 24 — Fraseri, hübiche a 3074 — Lamarkiana, bis	uisdanernde 40 cm hohe Species	2   50		10	10
	acrocarpa), 20 cm hoch, großbl. gelb kg M. 12,	1   40		20	10
3078 — pusilla (pumila),	nur 10 cm hobes reizendes Pflängchen	3 =		40	10
3080 M* — rosea (mexicana) 3092 M* <b>Oxalis</b> rosea, zierliche	, schön karminrosa, ganz niedrig . kg M. 10,—	1 20	2	20	10
3094 — tropaeoloïdes.	r rosenrother Sauerklee	2 50		$\frac{ 40 }{30}$	10
3100 9. Papaver alpinum, 211	penmohn in verschiedenen farben gemischt, echt .				20
3102 — bracteatum, prach	tvoll scharlachroth, großblumig kg M. –, –	1 -	-	20	10
	Mohn, prächtig dunkelscharlach	2 80		35 40	10
3108 compactum, vo	ri. 2Teuheit	3 100		1 40	60
3110 2 - nudicaule (croceu	m', zierliche Species mit gelben Blüthen kg M. ,-			40	10
	3, gelb und roth gemischt kg M			10	10
	Shirley Poppy), cinjadje gemiicht - kg M. 6,50 Rammfelmohn, gemiicht kg M. 2,60	70		15 10	10
0.17	farben, jede kg M. 3,40	- 40	1	10	
3117 - somniferum "Dan	ebrog", scharlach mit weißen flecken, kg M. 1,40	= 20		10	
3118 - fl. pl., (laciniat	tum), gef. Gartenmohn, gemischt . kg M. 1,60	- 20		10	
	Farben, jede	- 30		10	-
	erg Gartenmohn, Prachtmischung . kg M. 1,60 chstehende Karben gemischt kg M. 2,—	- 20	1	10	
		- 25		10	
	num, lilla roth gesprenkelt kg M. 2,-	- 30	1	10	
2) Mikao	do, prachtig weiß mit carmoifin kg M. 2,-	- 28 - 27 - 27	-	10	
4) weiß	dens, leuchtend rosa mit weiß kg M. 2, - mit roth gesprenkelt kg M. 2,50	- 30	-	10 10	
	, gef. Paeonienmohn, Prachtmisch. kg M. 1,60	= 120	-	10	
	ate Farben, jede	- 130		10	_
	úedr. Paconicumohn, Prachtmijdung ke M. 1,60 parate Farben, jede	- 30		10	
	g, icharlach mit dunklen flecken . kg M. 3,80	1 30		10	
	~ / /				

		100 g	10 g	Pri:
3130 MS Passiflora alba, weißblühende Paffionsblu	ımo	m. pf.	m. of.	ρf. 10
3132 – coerulea, blane, gedeiht über zommer	r an Wänden im Freien	1 80	25	10
3140 f Pelargonium grandiflorum hybridum, gro	fblumige englische und Wdier . M. 18,–, 100 K. M. 2,–	_   _	_   _	50
3141 - hybr. grandift. nanum, neue niedrige	10 Port. 6,60			75
3146 - zonale Scarlet', einfach blüb. Scharlady 3148 - fl. pl., gefüllt blübende Varietäten		2 20	'30 2 50	10 30
3150 - fol. argenteo-marginatis, idone weißt	buntblättr., 100 K. M. 1,		-	30
3152 — — aureo-marginatis, Golde und berühmten Laing'ichen Sammlung, 1000 K	Bronze-Varietäten von der			20
3156 21 M Pentstemon campanulatus, hellblauer Bar		-   50	- 10	
3158 24 - cyananthus Brandegei, prächtig blau		$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 \\ - \end{vmatrix}$	- 30	10
3162 — glaber, tranbenblüthig, prächtig blan 3164 — roseus, schön rosenroth		$\begin{vmatrix} 1 & - \\ 1 & 40 \end{vmatrix}$	$- \begin{vmatrix} 20 \\ - \end{vmatrix} 20$	10 10
3168 f - hybridus . Hartwegi gentianoïdes', jфör	ie Hybriden gem. kg M. 40,	4 50 7 50	- 50 - 80	10
3170 nanus, ichonite Zwergform, Prachtn	nischung	- 50	$\begin{vmatrix} - & 80 \\ 1 & 40 \end{vmatrix}$	10 10
3174 4 — ovatus, zierende blaublühende Art. 3176 — pubesceus, bläulich violett	kg M. 4,-	$\begin{vmatrix} - & 50 \\ - & 70 \end{vmatrix}$	- 10 - 15	- 10
3180 M Perilla nankinonsis, befaunte braune 23	latteflanze kg Ni. 2,60	30	- 10	10
3182 — nank, fol, atropurp, laciniatis, m. gen 3183 — macrophylla crispa compacta, mit		= .40 = .40	- 10 - 10	
3184 elatior, neu, mit sehr großen Bl	lättern kg M. 3,80	-   40	- 10	_
3190 Petunia hybrida, Prachtmiichung I. Qual 3191 – hybrida, Mijchung, gute Qualität		2 80 1 80	- 35 - 25	10 10
3192 - alba, meißblübend	kg m. 18	2 -	- 30	10
3193 — Belle Étoile, ichon gesternt und gest 3194 — Countess of Ellesmere, roja mit u	eckt kg M. 25, veißem Schunde kg M. 12,	2 60 1 40	= 30 = 20	10
3195 - purpurea "General Dodds" blutrotl	h kg M. 26,—	2   80	- 35	10
3197 — İnimitable (maculata), roth und w	eiß gesteckt kg M. 28,	$\begin{vmatrix} 3 & - \\ 2 & - \end{vmatrix}$	- 40 - 30	10 10
3198 — kermesina, carmoifinroth 3199 — venosa, hellpurpur, dunfel geadert	kg m. 26, –	2 so	- 35	10
- hybr. grandiflora, großblumige Petun	ion.			
3200 feinste Mischung aus nachstebender 3201 Admiration, bereich bunkelviolett, weiß ges	n farben 1 g M. 1,20	S() - 	9 . 14   -	20
3202 Alba, idineeweiß ichon 3203 Atropurpurea, prachtvoll dunfelpurpurroth 3204 Carminea intus alba, farmin in weißem S			9 -	25 25
		no. 100	9 -	25 25
3207 Kermesina, frön Dunfelcarmoifin 3208 Marginata, grüngerdnoert 3209 Rosea splendens, brillantrofa, 3210 Sanguinea intus alba, blutroth nut weigem	1 g m. 1, – 1 g m. 1,50		9 -	25 25 25
3209 Rosea splendens, brillantrofa. 3210 Sanguinea intus alba, blutroth mit weißem	1 g m. 1, –		9 -	25 25
3212 - alba, neu, prächtig rein weiß	1 g 2H. 2, -	_   _	18 -	30 30
3213 intus aurea (quadricolor) neue prachtno	lle gelhichlund 1 or 117 2 -		18 -	30 30
3214 — nigra, blutroth mit ichwarzem Schlun 3215 — venosa (Prinzessin v. Württemberg) 3217 Venosa, purpur, dunsser geadert, sehr ichön 3218 Venosa "stabiblan", diffente Schbung, ichö	1 g m. 2, - 1 g m. 1, -		18 -	30 25
3218 Venosa "itabtbiau", diftinfte garbung, idei Violacea, tief duntelviolett	in geadert 1 g M. 1,20 1 g M. 1,-	_   _	10	25 25
. – hybr. grandifl. fimbriata, großblum. p				
3220 Prachtmischung folgender farben .	1 g m. 1,40	100, -	12	.25
3221 Fimbr. alba, gefranst rein weiß 3222 - delicata, weiß mit rosalissa, halbhoch	1 g m. 1,20		10   -	25 25
3223 — intus aurea, Neuheit	1 g m. 10,- 1 g m. 1,20		10 -	50 25
3225 — maculata, gefledt und gesternt	1 g m. 1,20 1 g m. 10,-		10 -	25 50
3228 - purpurea, prächtig purpur		-   -	10   -	25 25
3230 - rosea, rojafarben	1 g M. 1,20 t weißem Rande, 1 g M. 1,20		10 - 10 -	25 25
3233 - venosa, geaderte Darletäten, sehr schön	1 g <b>m</b> . 1,20	-   -	10   -	25
- hybr. grdfl. flore pleno, hohe gefüllte  3235 Ertra gefüllte großblumige Prachtsorten			_   _	25
3236 Erra gefüllte Riefen Petunien (gigantea fl. pl. 3237 Gef. Gefrauste großbl. Prachet, fimbriata, fl.	.), porj. Meubeit 1000 K. M. 6,			70 25
the training property and a communication in	2 41. 101 1000 11. 111. 1,20	'		20

		100 g m. pf.	10 g m. p	10
M	Petunia hybrida nana compacta multiflora, einfache 3merg Petunien.			
3240 3242 3243 3244	Prachtmischung folgender niedriger Varietäten Inimitable, purpur mit weißem Stern kg M. 48, — Schneeball, neu, blendend weiß Stella, karminrosa mit weißem Stern	8 - 5 - 9 - 8 -	- 9 - 6 1 - 9	0 10
	- hybr. nana comp. multiflora fl. pl., gefüllte Twerg Detunien.			
3246 3247 3249 3250 3251 ⊙	Azaleaeflora alba, mit ichneenweigen. Mathem übnlichen Mütben 1 : M. 4. Azaleaeflora, "Die Braut", Menheit, weiß mit reihen flechen 1 : M. 4. Rosa Bonheir, Treuheit  In M. 10.— Inimitable, purpur mit weiß  Phacolia congesta, blanblübendes Bienenfutter kg M. 1,50	-   <del>-</del>   -	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	- 40 - 50 - 30
M	Phlox Drummondi, flammenblume.			
3256 3258 3258 3260 3262 3264 3266 3268 3272 3274 3276	Prachtmitchina aus nachitehenden Farben I. Qual. kg M. 22, — Alba oculata, weiß mit duntlem Stern kg M. 28, — Alba oculata, weiß mit duntlem Stern kg M. 28, — Atropurpurea, duntelpurpurroth kg M. 28, — Brillant, lendstend teja mit farmiterethem Luge kg M. 30, — Chamoisrosa, sehr zarte Karbe kg M. 30, — Coccinea, blendend schardadvoth, extra kg M. 30, — Hortensiaeflora, gedrungen lendstend rosa kg M. 30, — Leopoldi, rosa mit weißem Stern kg M. 28, — Variabilis (violacea), blauviolett kg M. 28, — Wilhelm I., carmoifin, weiß gestreift kg M. 28, —	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	- 40 - 40 - 40 - 40 - 40	0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10
	- Drummondi grandiflora, großblumige Sorten.			
3280 3282 3284 3285 3286 3290 3292 3294	Prachtmischung aus nachstehenden Farben . kg M. 30, — Alba, großblumig weiß . kg M. 36, — Atropurpurea, dunstelpurpur . kg M. 36, — chamoisrosa, sehr gart mit weißem Auge . kg M. 36, — Goecinea, scharlach mit dunklem Auge . kg M. 36, — Picta rosea (quadricolor), eigenthäunlich . kg M. 36, — Splendens (stellata), leudstend scharlach mit weißem Stern . kg M. 40, — Violacea oculata, violett mit weißem Auge . kg M. 36, —	3 20 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 4 20 3 80	- 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40	10 10 10 10 10 10 10 10 10
3295	- Dr. cuspidata. Stern Phlor, Prachtmifchung kg M. 30,	3 20	40	) 10
3296	fimbriata, gefrauste Dar. Prachtmischung kg M. 34,-	3 60	_ 40	10
(M)*	- Drummondi nana compacta, Zwerg Phlor.	. 3 00		
3298 3300 3302 3304 3306 3308 3309 3310 3311	Prachtmischung aus nachstehenden Farben kg M. 78,— Atropurpurea, dunselpurpurroth Carminea, schön karmin Chamoisrosa, prachtvolle leuchtende Farbe Clinnabarina kulgens, leuchtend zinnoberkarmin Coccinea (sanguinea), "Keuerball" Coerulea stellata, neu, hellblau mit weißem Stern Hortenslaestora, prachtig rojakarmin Leopoldi, roja mit weißem Iluge Nivea, "Schneeball", reinweiß Volacea marmorata, blauviolett marmoritt	8 —  8 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 8 — 8 — 8 —	- 90 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 2	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
<b>3316</b> 3318 .21	Phlox perennis (decussata) hybrida, schönste Dar gemischt kg M.	5 -	- 90 60	
3320	- perennis hybr. nana, niedrige Orachtsorten gemischt	14 _	1 60	10
3322 ↑ 3324 3332 ⊙ 3334 3336 3344 ↓ 3552 <b>M</b> * 3356 <b>M</b> *	Physalis Alkokengi, Schlitte mit reizend. ziunoberroth, ballonart, früchten — Franchetti, nen, sehr größfrüchtig, reizend kg M. 20, Podolepis chrysantha, goldgelbe Stielschuppe — gracilis alba, weißblühende — superba, schöne purpurrothe Polemonium coeruleum, hübsch blanblühend kg M. 1,50 Portulaca grandislora, Portulasröschen gemiicht kg M. 10, grandisl. fl. pl., gefüllte Varietäten in Prachtmischung, I. Qualität	$ \begin{array}{c c}  & 60 \\  2 & 20 \\  - & 60 \\  1 & 50 \\  1 & 50 \\  - & 20 \\  1 & 20 \end{array} $	- 10 - 30 - 10 - 20 - 10 - 20 - 10	10 - 0 10 10 10 -
	der folgenden Carbon	10   _	1   20	15
2075	phylloides pl., 2) rosea pl., 3) aurea pl., 4) splendens pl., 5) Thellusoni pl., 6) caryophylloides pl.  Zede Farbe befonders, ertra Qualität		2 -	15
<b>33</b> 57 3362 24 ,	Em Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise m. 0.70			
3364 3366 3370 의 3374 3375	Potentilla atrosanguinea, dunselpurpure. Günfüngerkraut kg M. 7, formosa, blaßrothes	- \begin{align*} 80 \\ - \begin{align*} 80 \\ 4 \\ 50 \\ - \end{align*}	- 115 - 50 1 - 1	$ \begin{array}{c cccc} 5 & 10 \\ 10 & 10 \\ 15 & 20 \end{array} $
00.0	alba, nen, weißblübend, tren aus Samen 1 g M. 3,-		-   -	150

	100 g	1 40	. IPri	z
	m. of.	10 j	-	
3388 Primula chinensis fimbriata, großbl. gefranfte, in Prachtmijdung	~~	12		
3389 fimbriata maxima, riesenblumige in Prachtmischung, 1 g Mi. 5.		_	50	
3390 alba (globosa), reinweiß, crtra 1000 K. M. 2,50	-   -	12	- 25	
3391 — magnifica, febr großblum, m. gelb. 2luge, 1000 K. M. 3,50	-	951	30	
3392 — — atrosanguinea (coccinea), leuchtend blutroth, 1000 K. M. 3,— 3393 — — — Karfunkelstein, vorj. Meuheit 10 Port. M. 6,—		25	$-   40 \\ -   75$	
3394 - coerulea, arofol, blan, práchiae fárbung, 1000 K. M. 3,		30	60	
3396 kermesina splendens, leuchtend carmoifin, 1000 K. M. 3,-	-   -	14	- 30	
3398 filicifolia (macrophylla), farrublättrige, Prachtmischung		18	- 30	
3400 — — fl. pl., gefüllte großbl. gefr., i. Prachtmisch., 1000 K. M. 5,—3404 L* — cortusoïdes, purpurrosa, zierliche harte Species		1 1	$\frac{-60}{60}$	
3408 - japonica, in mehreren farben gemischt	4 –		50 10	
3412 12 - obconica, lillaweiß, überaus reichblühend	38 -	4	- 20	
3414 grandiflora, neue großbl. Parietät d. vorigen . 1 g M. 1,50	-	-	- 30	
3415 alba, nen		-	- 30	
3416 violacea, violettrosa, neu 1 g M. 1,50 3418 fimbriata, neu, mit gefransten Petalen 1 g M. 3,-			$- \begin{vmatrix} 30 \\ 30 \end{vmatrix}$	
3419 violacea, neu 1 g M. 4,-		-	- 30	
3420 9 veris elatior, Gartenprimel, Prachtmildung kg Ili. 48.	5		60 10	
3421 — Mischung von Elite-Aummerblumen, das Beste, was es giebt 3422 — desgl. Darietäten mit Goldrand, reizend	$\frac{-}{5}$ $\frac{-}{50}$		$\frac{-}{60}$ $\begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix}$	
3423 elatior coerulea, prächtig blaue Varietäten, 1000 K. M. 6,-			-130	
3424 acaulis coerulea, ultramariublau 1000 K. M. 4,-		35	- 30	
3425 2 M Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelb, ganz echt! kg M. S.	(90)	1 .	15 10	
3426 — parthenifol. aureum erispum, neu, mit gefrausten Vlättern	$\begin{vmatrix} 2 & - \\ 1 & 60 \end{vmatrix}$		$ \begin{array}{c c} 30 & 10 \\ 25 & 10 \end{array} $	
3429 — selaginoïdes, intensiv gelb, farrublättr. echt kg M. 20, —	$\frac{1}{2} \frac{00}{20}$		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
3430 21 - roseum fl. pl., schönste Hybriden gem 1000 K. M. 2,50			- 25	
3436 • Reseda odorata grandiflora, Refeda, 100 kg M. 160, -, kg M. 1,80	- 25	8	10 -	
3438 — ameliorata, verbefferte extra, 100 kg M. 240, –, kg M. 2,60	- 30	-	10   -	
- grdfl. ameliorata, großblumige Varietäten:	100		15 70	
3439 aurea (Golden Queen), gedrängt wachf., goldgelb, Ia Qu., kg M. 7,50 aurea magnifica, neu, ähnlich der vor kg M. 40, –	$\begin{vmatrix} - & 80 \\ 4 & 50 \end{vmatrix}$		$ \begin{array}{c c} 15 & 10 \\ 50 & 10 \end{array} $	
3441 Goliath, lendstend rothe Riefen 10 Port. M. 4,50	1 00		50	
3442 Machet, riejenbl., für Copffultur, unübertroffene Qual.! kg M. 20,	2 20		30 10	
3443 Machet Rubin, leuchtend fupferreth kg M. 50,	5 50	1	60 10	
3445 Victoria, lenchtend dunfelroth, sehr mobilriechend kg M. 13.	1 40		20 10	)
- odorata compacta, reichblühende niedrige oder Zwerg-formen:				
3446 argentea, weißblühend, variirt noch sehr	9 -		- 10	
3448 multiflora nana buichige niedr. form für Topffultur, kg M. 7,50 nana Victoria, neu, dunfelroth, variirt noch kg M. 16,—	1 80		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
3450 pumila erecta, ichr zierl., dunfelroth, für Copifultur, kg Mi. 9.	1 -		$\frac{20}{20}$ $\frac{10}{10}$	
3454 9 Rheum palmatum tanguticum, mit tief gezackten Blätt, kg M. 4,	50		10	
3456 — undulatum, befannte Species mit welligen Vlättern . kg M. 2, — Victoria, gedrung, wachf. Form d. vorig. (j. and Gemüse) kg M. 2, —	$\begin{vmatrix} - & 25 \\ - & 25 \end{vmatrix}$		10   -	
3460 M Rhodanthe atrosanguinea, purpurrothe Immortelle . kg M. 68,-	7 -		80 10	
- maculata, großblumig purpurroja kg M. 26,—	2 80	-	30 10	)
3464 — alba, reinweiß mit gelber Scheibe kg M. 28,— 3466 — Manglesi, aart rejeuroth	3 -		$\frac{40}{10}$	
3466 — Manglesi, zart rojenroth			$\frac{40}{20}$	
3478 M Ricinus africanus major, Wunderbaum mit grangrünen Bl. kg M. 2,	25		10 -	
3480 – borboniensis arboreus, riesige Species kg M. 2, –	- 25		10 -	
3482 — Gibsoni, Stamm und Blätter metallal, dunkelroth ke M. 2,80 3484 — mirabilis, buichig, Blätter brouzirt m. karminrothen Udern, sehr ichon	- 30		10 -	
kg M. 2,80	-   30	-1	10 -	
3486 – sanguineus (Obermanni), befannte schöne Gruppenpflanze kg M. 1,20	- 20	- 1	10 -	
3488 - zanzibariensis, neu, Deforationspflanze ersten Ranges kg M. 2,40 3490 - var. div., Mischung schöner Bybriden	- 30		$\frac{10}{10}$ -	
3490 — var. div., Mischung schöner Kybriden kg M. 2, — 3492 🔞 Rudbeckia bicolor superba, großbl. gelbbrann gesteckt . kg M. 20, —	- 25  $2 20 $		$ \begin{array}{c cccc} 10 & - \\ 30 & 10 \end{array} $	
3493 24 — laciniata, gelbbl., prächt. Deforations- und Schnittstande kg M. 5, —	-   60		10 -	
3494 W Saintpaulia ionantha, Usambara Deilchen, niedliche Gesneriacee mit				
dunkelblauen Blumen, 1000 K. M. 0,80		-	-   20	

Salpiglossis variabilis grandiflora, großblumige Crompetengunge.   3			
Salpiglossis variabilis grandiflora, großblumige Trompstengunge.   Ju folgenden farbert gemiticht   1   1   1   1   1   1   1   1   1			
3.			
3.		Salpiglassic variabilis grandiflara arabhlumica Trampatanana	
1	_		9 40 90 1
Second   S	5500	1) violett, 2) vurvur, 3) icharlach, 4) rola, 5) aelb.	2   40   -   50   1
Sample   S		Jede Harbe belonders	3   -   -   40   1
3510   Sur (sigenben farbert gemildet   1   60   25   10   10   10   10   10   10   10   1	3507	Ein Sortiment obiger 5 farben à 1 Prise M. 0,50	
1   1   1   1   2   2   2   2   2   2		- variabilis nana, niedrige.	
1   1   1   1   2   2   1   3   3   3   3   3   3   3   3   3	3510	In folgenden farben gemischt kg M. 14,-	1   60   -   25   1
3512		1) schwarz, 2) purpur, 3) dunkelblau, 4) scharlach, 5) rosa, 6) gelb, 7) weiß.	1100 100 1
3512	9511	Seve farbe belonders :	1   80   -   25   1
Salvia argentea, filberblattrige Salbei, jahn   Salvia argentea, filberblattrige Species, mit lendt, bl. Slamen   Salvia argentea, filberblattrige Species, mit lendt, bl. Slamen   Salvia argentea, gain argentea, gain lendt, bl. Salvia argentea, gain argentea, gain lendt, bl. Salvia argentea, gain lendt, bl. Salv		- variabilis superhissima Kaitar Salnialains Dradamithuna	
3517	0012		71 190 1
3519	3515 *		
3524 — Georginea, rein fembiend icharlach — kg M. 7,50 — 80 — 15 10 3525 → Horminum, icharlachroth — kg M. 1,50 — 30 — 10 — 10 3527 → Patens, prächtige Species, mit leucht. bl. Slumen — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 —			
3524 — Horminum, icharlachroth		- coccinea, rein leuchtend scharlach kg M. 7.50	1
3527		- Horminum, scharlachroth kg M. 1.50	
3533	3525 f	- patens, prächtige Species, mit leucht. bl. Blumen	3 2
Sanvitalia procumbens, eirfach golögels mit brauner Mitte kg 'M. 18,	3527 <b>M</b> *	- Roemeriana, ganz niedrig, reizend scharlachroth	3   80   -   40   1
3539	3533 nf	Santolina maritima Diotis candid.), niedrige filbergraue Teppichpit	2   50   -   30   1
3541		Sanvitalia procumbens, einfach goldgelb mit brauner Mitte kg M. 8,-	
3547			
3547			
3551 2  compacta alba, rein weiße   'kg M. 5,80   -  60   -  10   -  30   -  30		saponaria multifora calabrica, rottomiquo kg 21. 5,	
Scabiosa atropurpurea maxima fl. pl. Hobe gefüllte Scabiofen.   3554   Scabiosa atropurpurea maxima fl. pl. Hobe gefüllte Scabiofen.   3 folgenden Farben gemiicht   1 Schneckell.   3 meiß, 2) fleichferben, 4) role, 6) fleichferben in the meiß, 6) fleichferben, 7) fleigetorbt, 8) melicificatelorbt, 9) weiß mit fülla, 10) filla, 11) [chwarspaper mit meiß, 12) [chwarspaper mit meiß, 12) [chwarspaper mit meiß, 12] [chwarspaper mit mit meiß, 1] [chwarspaper mit meiß, 12] [chwarspaper mit mit meiß, 1] [chwarspaper mit mit meiß, 1] [chwarspaper mit mit meiß, 2] [chwarspaper mit meiß, 2] [chwarspaper mit meiß, 2] [chwarspaper mit			
Scabiosa atropurpurea maxima fl. pl.   Folge gefüllte   Scabiofen.			
3554   Jin folgenben farben gemijcht	-		
Schizanthus pinnatus, Spaltblume, purpurvoicett   kg M. 3,50   - 40   - 10   - 3564   Sehizanthus pinnatus, Spaltblume, purpurvoicett   kg M. 3,50   - 40   - 10   - 3574	_	In following for how consider	150 110
Schizanthus pinnatus, Spaltblume, purpurvoicett   kg M. 3,50   - 40   - 10   - 3564   Sehizanthus pinnatus, Spaltblume, purpurvoicett   kg M. 3,50   - 40   - 10   - 3574	3994	1) Schnechall. 2) weiß. 3) fleischfarben. 4) rosa. 5) firschroth mit weiß. 6) firschr	-150 -110
3555   Sentiment obique   3   3   3   3   3   3   3   3   3		roth. A steamfroth, 8) outstetsteamfroth, 4) metr mit filla, 10) filla, 11) schmarz:	
13   Ugurblan , Die fee"   Tenheit		Tode dieser farhen besonders ka M 5 -	-160 - HO
Sin Sortiment obiger 18 farben   à 1 prife M. 0,80		13) 213urblau "Die fee" 27enbeit kg M. 40.	
-	3555	Gin Sortiment chiger 13 farhen à 1 Drife M 0.80	
3557	0.000		
Sede   Farbe   beponders	3557		-   30   -   10   -
Sede   Farbe   beponders		1) weiß, 2) lasurblau, 3) lilla, 4) kirschroth, 5) ziegelroth, 6) purpur, 7) rosa.	
3562 24 Seabiosa caucasica, lilla, prāchtige Schnittstande	0==0	Jede farbe belonders kg Ut. 3,50	-   40   -   10
3563			
Sas prächtigste weiße Bindematerial   3564			6 70 1
3564 ⊙ Schizanthus pinnatus, Spaltblume, purpurviolett kg M. 3,50	3963		9 9
3566	3564 O		
3568		- ninnatus grandiflorus albus, großblumia weiß kg M. 350	1 1 1 0 1 1 0 0
3570		- grandifl. oculatus, großblumig geängelt kg M. 3.50	I trail trail
3572		papilionaceus, gelb, purpur und carmoifin kg M. 3,50	I to a local
3576		– – roseus, neu, zartrosa, reizend kg M. 3,50	
3578			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3580 → retusus, senchtend farminroth, gelb und weiß			
3582			
3586			
3588 2		- anus, weig mit gewent frecten	
3594		Scutellaria macrantha produtnost dunfelblon	
3596	3594 21 *		
3598			
3602	3598		- - 5 - 2
3602	3600 (M)*	- coeruleum, 3 cm hohe blaßblane reizende Unnuelle, reiner Samen	10 - 1 20 1
3606		- Fabaria, prächtig, rojenroth, auch für Copffultur	
3608		- kamtschaticum, gelb, großdoldig	
3612 — spurium, rojabluhende jehr harte Species		- Maximowiczi, gelb, reichblühend	
5014 - spiendens, ounteitarmonnitothe abart des vorigen   2  -   -   30   10			
	3014	spiendens, ountercutinoquitotife Abart des borigen	2       50   1

		100	og I	10	· ·	Pri.
M	Senecio elegans fl. pl., ertra gefülltes hobes Kreugfraut.	m.		m.		fe Ft.
3618	In folgenden farben gemischt kg M. 22. –	2	40	_	30	10
	1) weiß, 2) lilla, 3) rosa, 4) fupferroth, 5) purpurroth, 6) ascharau.	2			40	
3619	Jede farbe besonders	3			40	10
<b>M</b> *	- elegans nanus fl. pl., gefülltes Zwerg,					
3622	In folgenden farben gemischt	3	50		40	10
	1) weiß, 2) hellviolett, 3) kupferfarben, 4) purpur, 5) roth, 6) ascharau.				00	10
3623	Jede der vorstehenden farben besonders	4	~		60	10
3624	- elegans nanus fl. pl. pomponicus, fein imbrifirte Swergear, gemischt	4	50		50	10
3628 MS 3632 A	Sievos angulata, Baaraurfe, raidwachiende Schlingpflauze, kg M. 3,50	-	40		10	
3634 💿	Silone alpostris, reizende fleine ichneemeiße reichblühende Alpine - Armeria, rosafarbenes Morgenröschen kg M. 1,60	3	50 20	_	10	10
3636	- fl. albo, weißblühendes	_	20		10	
3638 3640	- pendula (rosea graeca), rojenrothe Silene, 10 kg M. 8, - kg M. 1, alba, rein weißblübende kg M. 1,20	-	20	-	10	~ *
3641	- Bonnetti, dunfelpurpur ko m 120	_	20 20	_	10 10	
3642	ruberrima, practica farminroth kg m 120	-	$\overline{20}$	_	10	
3643 3644	compacta, buschige rosenrothe Zwergsorm kg M. 3,80	-	40	-	10	_
3645	ruberrima, praditia farminroth kg m 380	_	40 40	_	10 10	
3648	flore pleno, 70 % gefüllte liefernd, reizend kg m. 380	-	40	_	10	
3649 3650	- fl. pl. alba pura, dichtgefüllte weiße kg M. 3,80 - fl. pl. Bonnetti, gefüllte dunfelpurpur kg M. 3,80		40		10	
3652	fl. pl. compacta, gefüllte rosafarbene Zwera: kg n 550	_	40 60	_	$\begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$	
3653 3654	alba, gef. weiße Zwerg kg M. 4,50	_	50	-	10	
3656 21 *	ruberrima, gef. karminrothe Zwerg: kg M. 4,50 Schafta, purpurrofa, schöne harte Stande	-   3	50		10	10
3658 M	Solanum atropurpuroum, purpurvioletter 27achtichatten kg M. 9	1			40 20	1()
3660 Df	- Capsicastrum, mit rothen früchten für Copie kg M. 6,50		70		15	10
3664 M	Hendersoni, reiz. Topipflanze m. orangerothen früchten kg M. 8,50 laciniatum, deforative geschlitztblättrige blandl. Species kg M. 8,50		90		15 15	10
3666	Lycopersicum cerasiforme, firidentrudtiae Tomate, kg M. 6	-	70		15	10
3668 <b>36</b> 70	marginatum (cabiliense argenteum, Blätter weißfilzig kg M. 11, - Melongena (ovigerum), Eierfrucht, gemischt	1	20		20	10
3672 1	1 Pseudocapsicum, Korallenfiride, reizend für Töpie . kg M. 750	-	60 S0	- 1	10	10
3674 M	robustum, I m body, mit großen intereffant geformten Blättern .	1	50		50	10
3682 21*	Die Rummern 3658, 3664, 3668, 3674 find ornamentale Blattpflanzen.					
3682 21* 3685 m)*	Spergula pilifera (Sagina subulata), moosartig rafenbildend, kg. M. 85. – Sphenogyne speciosa, hübide gelbe Reilnarbe	9.	75	1	10	1()
3687 (M)*	Spraguaea umbellata, zartroja in Dolden blübend, jebr ichon		75	3	10 50	15
3689 2  3693 (M)	Stachys lanata, Woll Sift, mit weißfilzigen Blättern kg M. 250		30		10	
3695 2	Statice Bonduelli, großblumige gelbe Statice kg M. 2,50 – Gmelini, mit fleinen bläulichen Blüthen kg M. 4, –		30 50		10	
3697	- meana nana hybrida, niedr. kleinbl. Hybriden, gem. kg M. 2,-		30		10	
3699 M 3701	- sinuata, großblumige blaue kg M. 2,50		30	-	10	-
3704	— superba, reichblühend rofa kg m. 12 —		30 40		$\frac{10}{20}$	10
3705	alba, neue weißliche Darietät der vorigen ko m 14 -	1	60	_	25	10
3707 3715 (M)	- Suworowi, mit langen rojenrothen Blüthenähren kg M. 16, Stevia Lindleyana, weiß, ichon für Bindereien kg M. 16,		50		25	10
3717	- purpurea, purpurrofa, desgleichen kg M. 16,		80	_	25 25	10 10
M	Tagetes, Sammetblume.					
3722	erecta aurea fl. pl., großbl. gefüllte goldgelbe kg M. 6,-	_	70		15	10
3724 3726	- aurea fistulosa fl. pl., röhrenförmige kg M. 6,-		70	-	15	10
3728	- sulphurea fl. pl., gefüllte schwefelgelbe kg M. 6, - - fistulosa fl. pl., Darietät m. röhrenförm. Blüthen kg M. 6,		70 70		- 1	10 10
<b>3</b> 729 3730	- vorstehende großblumige, hohe gemischt kg M 5 -		60		1	-
3732	- nana aurea fl. pl., niedrige gefüllte goldgelbe . kg M. 6, - sulphurea fl. pl., desal. ichwefelgelbe kg M. 6,		70 70	-	15	
	The state of the season in the				15	10

		100 g   10 g   Pri:
		m. of. m. of. of.
3734 (M)	Tagetes patula ranunculoides) fl. pl., dichtgef. branne . kg M. 6,	- '70 - '15 10
3736	- aurea fl. pl., dichtgef. goldgelbe kg M. 6,	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
3738	- pulchra fl. pl., prachtig gelb mit braunen flecten kg M. 6 perifebende 3 bobe Sorten in iconer Miichung kg M. 5.	$\begin{bmatrix} 70 \\ 60 \\ -10 \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 10 \\ - \end{bmatrix}$
3740	- vorstebende 3 hobe Sorten in schöner Mischung . kg M. 5, - patula pumila (nana, fl. pl., dichtgef. braune Swerg . kg M. 6, -	= 70 $= 15$ $= 10$
3742 <b>M</b> * 3744	- aurea fl. pl., rein goldgelb extra kg M. 6,	-   70   -   15   10
3745	aurea fistulosa fl. pl., goldgelb geröhrt kg M. 6,	70 = 15 10
3746	– pulchra fl. pl., gelb, braun gesteckt, variirt kg M. 6,–	-   70   -   15   10
3747	— vorstehende 4 Zwerg-Sorten gemischt kg III. 5,—	$\begin{vmatrix} - & 60 & - & 10 & - \\ 70 & - & 15 & 10 \end{vmatrix}$
3748	— — Liliput, sehr zierlich, braun kg M. 6, — — Liliput schwerelgelb, neu, hübsche Kärbung . kg M. 8, —	$\begin{vmatrix} - & 70 & - & 15 & 10 \\ - & 90 & - & 15 & 10 \end{vmatrix}$
3749 3752	— Eiliput schwefelgelb, neu, hübsche Färbung , kg M. 8,— nana, "Chrenkreuz", goldgelb, purpurgesteckt . kg M. 4,—	= 50 = 10
3755	- signata pumila, fleinblumig gelb, sehr reichblühend . kg Ut. S.	= 90 - 15 10
3756	- Golden Ring, goldgelb kg U . 10, -	1 20 - 20 10
3758 2	Thalictrum adianthifolium, farrubl. Wiejenrante, icon, zur Binderei	$\begin{vmatrix} 1 & 20 \\ 0 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & 10 \\ 20 & 10 \end{vmatrix}$
3759	- minus, kleinblättrige, sehr zierliche Belaubung	$\begin{vmatrix} 2 & - & 30 & 10 \\ - & 60 & - & 10 & - \end{vmatrix}$
3760	- simplex, einfache kg M. 5, - Thunborgia alata, reizende Schlingpflanze, ichone Varietät, gemiicht .	3 50 40 10
3762 <b>M</b> S	Toronia Bailloni, goldgelb. Schlund, braun gesteckt 1 g M. 0.60	- = 5 20
3768	- Fournieri compacta, sammetig blau 1 g m. 0,50	-   -   3   50   20
3770	grandiflora großblumig blau 1 g M. 0.40	2 50 20
3771	speciosa, neue, sehr großblumig 1 g M. 3,50	-   -   30
3778 MS	Trichosanthes coccinea, Cucurbitaere mit scharlachrethen früchten .	$\begin{vmatrix} 1 & - &   & 20 & 10 \\ 1 & - &   & - & 20 & 10 \end{vmatrix}$
3780	- colubrina, Früchte grün, oft weiß gestreift, bis 2 m lang. Tritoma Kniphosia Livaria grdfl. hybr., Prachthybr., gem., kg Ul. 22.	2 10 - 30 10
3788 2 3790 <b>(M</b> )\$	Tropaeolum canariense peregrinum, goldgelb, bodranfend kg Mi. 10.	1 20 20 10
011111	- Lobbianum hybridum, starfrankende Kapuzinerfresse.	
3791	Milichung ichoner farben 100 kg M. 180, - , kg M. 2,	25 - 10 -
<b>37</b> 92	Besonders feine Mischung meist dunkellaubiger Var. kg M. 3,-	-   40   -   10   -
3793	Asa Gray, weißlich gelb, schön kg M. 4,80	$\begin{vmatrix} - & 50 & - & 10 & - \\ - & 50 & - & 10 & - \end{vmatrix}$
3794	Brillant, leuchtend scharlachroth dunkellaubig kg M. 4,80 Cardinale, dunkelscharlach mit dunkler Belaubung . kg M. 4,80	$\begin{vmatrix} - \begin{vmatrix} 50 \\ 50 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 10 \\ 10 \end{vmatrix} - \end{vmatrix}$
3795 3797	Hookeri, dunkelgelb braungesteckt kg m. 4,50	-   50   -   10   -
3800	Kronprinz von Preussen, leuchtend dunkelblutroth kg M. 4,50	_ 50 10
3802	Lilli Schmidt, prächtig hellscharlach kg M. 4, -	-   45   -   10   -
3804	Lucifer, lencht. dunkelcarmoifin m. dunkler Beland. kg M. 5.	60 10
3806	Napoléon III, zinnobergelb mit blutbraunen flecken kg M. 4,— Spitfire, teuerroth kg M. 4,50	$\begin{bmatrix} - & 45 & - & 10 \\ - & 50 & - & 10 \end{bmatrix}$
3808	Spitfire, feuerroth kg M. 4,50 — majus, hobe Sorten.	100
- · · · · ⊙§ - 3810	Beste Mijch, nachstehender Farben . 100 kg M. 120, , kg M. 1.40	20 = 10 -
3812	Atropurpureum, dunkelpurpurbraun 10 kg M. 18, -, kg M. 2, -	-   30   -   10   -
3814	Coccineum, leuchtend scharlachroth 10 kg M. 18, -, kg M. 2, -	- 30 - 10
3815	Dunnett's Orange, prächt. orangegelb 10 kg M. 18, -, kg M. 2, -	$\begin{vmatrix} - & 30 & - & 10 \\ 20 & & 10 \end{vmatrix}$
3816	Heinemanni, lederfarben 10 kg M. 18, – , kg M. 2, – Hemisphaericum, neu orangeroth . 10 kg M. 18, – , kg M. 2, –	$\begin{bmatrix} - & 30 & - & 10 & - \\ - & 30 & - & 10 & - \end{bmatrix}$
3817 3818	Hemisphaericum, neu orangeroth . 10 kg M. 18, -, kg M. 2, - King Theodore, schwarzbr., dunfl. Laub 10 kg M. 22, -, kg M. 2, 40	-   30   -   10   -
3819	Pearl weißlidgelb 10 kg M. 18, -, kg M. 2, -	-   30   -   10   -
3820	Pring Beinrich, hellgelb m. roth gefleckt 10 kg M. 18,-, kg M. 2,-	-   30   -   10   -
3821	Regelianum, purpurviolett 10 kg M. 18, -, kg M. 2, -	-   30   -   10   -
3822	Scheuerm. coccin., gelb, scharlachaest. 10 kg M. 18, -, kg M. 2, -	$\begin{vmatrix} - & 30 & - & 10 & - \\ - & 30 & - & 10 & - \end{vmatrix}$
3824	Vesuvius, blendend feurigrosa, dunkelbl. 10 kg M. 22, —, kg M. 2,40 von Moltke, hübsch bläulich rosa . 10 kg M. 18, —, kg M. 2, —	_ 30 _ 10 _
3825 ⊙*	majus nanum (Tom Thumb), Hwergvarietäten.	
3526	Orachtmijd, nachstehender farben 10 kg Mi. 18, , kg Mi. 2,	30 10
3828	atropurpureum, dunfelpurpur 10 kg m. 22, -, kg m. 2,40	-   30   -   10   -
3829	- Aurora, orangegelb mit farmin . 10 kg M. 22, -, kg M. 2,40	-   30   -   10   -
3830	- Beauty, gelb m. icharlach gestreift . 10 kg M. 20, -, kg M. 2,20 - Empress of India, leucht, dunselicharlach kg M. 6, -	-   30   -   10   -   15   -
3832 3834	- Empress of India, leucht. dunfelicharlach kg M. 6, - Golden King (aur.), rein goldgelb . 10 kg M. 28, - , kg M. 3, -	-   40   -   10   -
3836	- King of Tom Thumb, leucht. scharl 10 kg M. 38, -, kg M. 4, -	- 50 - 10
3838	= King Theodore, schwarzbraun 10 kg M. 28, -, kg M. 3, -	- 40 - 10 -
3839	- Prinz Heinrich, hellgelb, rothgeft 10 kg III. 22, -, kg III. 2,40	-   30   -   10   -
3840	Regelianum, dunfel violettpurpur 10 kg M.20, -, kg M.2,20 - Ruby King rubiurotb 10 kg M.28, -, kg M.3, -	$\begin{bmatrix} - & 30 & - & 10 & - \\ - & 40 & - & 10 & - \end{bmatrix}$
3841	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 30 - 10 - - 30 - 10 -
3842	- Scheuerm. coccineum, jupati. gejtt 10 kg stt. 20, -, kg stt. 2,20	

		100 g	10 g	Pri:
		m. pf.	m. p	
3850 1 €	Tropaeoium pentaphyllum, überaus prächtige fnollentragende Species;			
1,000	rankt ftark und bedeckt sich mit ungähligen rosenrothen Bluthen	-   -	1   -	_ 20
3854 24.0	Tunica Saxifraga (Gypsophila), reizende felsnelke kg M. 3,50	_ 40	_ 1	10
3859 <u>M</u>	Tydaea hybrida grandiflora, nene großbl. niedrige Prachtvar., 1 g M. 5,			. 30
3862 2	Valeriana rubra (Contranthus), rothblühender Baldrian kg M. 3,-	-   40		10 -
3864	- rubra fl. albo, weißblühender kg M. 3,-	-  40	,	10 -
3866 3868 (M)*	— — fl. coccineo, lendstendrother kg M. 3,— Venidium calendulaceum, reichblühend goldgelb	$\begin{vmatrix} - & 40 \\ 1 & 20 \end{vmatrix}$		10 - 20 10
3572 21	Veratrum nigrum, Mieswurz, prächtige Deforations Stande			50 20
3874 2	Verbaseum olympieum, majejt. Blatte wie Blüthenpil. kg M. 5,	60		10
3875	- phoeniceum, schönste farben gemischt kg M. 2,- Verbena Aubletia rosablübendes Eisenfraut kg M. 6,50	$\begin{vmatrix} - & 30 \\ - & 70 \end{vmatrix}$		10 -
3878 M	Verbena Aubletia, rosablühendes Eisenfraut kg M. 6,50  — hybrida grandiflora, großblumige Verbenen	- 10		10   -
3882	Prachtmijdung der schönsten Elitesorten kg M. 30,-	3 20		10 10
3883	Bute Misbung kg M. 20.—	2   20	-18	30 10
3884	auriculaeflora, aroßblumia aurifelblütbige, ertra . kg M. 40,	4 50		50 10
3886	candidissima, großblumig reinweiß, extra kg M. 30, -	$\begin{vmatrix} 3 & 20 \\ 5 & 20 \end{vmatrix}$		40 10 30 10
3888	coccinea "Defiance", blendend scharlach, ertra . kg M. 48, -			
3892 3896	coerulea, rein blaublühend, prachtvoll kg M. 30,— striata, genreifte italieniiche kg M. 30,—	$\begin{vmatrix} 3 & 20 \\ 3 & 20 \end{vmatrix}$		40 10 40 10
3000	hybrida compacta, neue fompatt wachsende Darietäten.	0 20		10 10
3897	Prachtmischung kg M. 58,-	6 -	[	70 10
3898	candidissima, reinweiß, besonders gute Qualität			50 10
3899	coccinea "Défiance" (erecta), leuchtend scharlachroth, extra	S 50	1	- 20
3900	violacea stellata (erecta), dunfelblau	5 -	- 6	60   10
	und find zuverläffig allererfter Qualitat.			
3901	- pulchella, 20-30 cm hody, violettrosa kg m. 4,80	- 50		10
3902 3903	- teucrioïdes, weiß, wohlriechend kg M. 4,50 - venosa, reichblühend, bläulich violett kg M. 6,50	$\begin{bmatrix} - & 50 \\ - & 70 \end{bmatrix}$		10
3906 21	Veronica candida (incana), mit weißfilsigen Blättern			80 10
3910	- pinnata, sehr zierlich, Erika ähnliche blagblaue Species	1100	1	50 10
3912 21*		4   50	- 1	
0001	- repens, reizend weiß, ganz niedrig, rasenbildend	5 -	_ (	60 10
3924 9 *	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38,-	5 -	-   (  -	60 10 50 10
3924 2 * 3926	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunfelblau, extra . kg M. 46, —	5 -	-   (  -   (  -   (	60 10
3924 9 *	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg Mt. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunfelblau, extra . kg Mt. 46, — — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg Mt. 38, — — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg Mt. 20, —	5   - 4   - 4   80 4   - 2   20	-   6   -   6   -   6	60 10 50 10 60 10
3924 2 * 3926 3928 3934 3936	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg. Mt. 38,— — coerulea "Admiration", großbl. dunfelblau, extra . kg. Mt. 46,— — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg. Mt. 38,— — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg. Mt. 20,— — Mifchung porfiehender Sorten	$ \begin{vmatrix} 5 & - \\ 4 & - \\ 4 & 80 \\ 4 & - \\ 2 & 20 \\ 5 & - \end{vmatrix} $	-   -   -   -	60 10 50 10 60 10 50 10 30 10
3924 9 * 3926 3928 3934 3936 3938 9 *	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg. Mt. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunfelblau, extra . kg. Mt. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg. Mt. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg. Mt. 20, — Mischung vorstehender Sorten	$ \begin{vmatrix} 5 & - \\ 4 & 8 \\ 4 & 80 \\ 4 & - \\ 2 & 20 \\ 5 & - \\ 2 & 60 \end{vmatrix} $		60 10 50 10 10 60 10 10 30 10 10 30 10
3924 2 * 3926 3928 3934 3936 3938 2 * 3940	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg. Mt. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra . kg. Mt. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau . kg. Mt. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg. Mt. 20, — — Mifchung vorstehender Sorten	$ \begin{vmatrix} 5 & -4 & -4 \\ 4 & 80 & 4 & -4 \\ 2 & 20 & 5 & -4 \\ 2 & 60 & 6 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 6 & 6 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 6 & 7 & 7 & 7 & 7 & -4 & -4 \\ 6 & 7 & 7 & 7 & 7 & -4 & -4 \\ 6 & 7 & 7 & 7 & 7 & -4 & -4 \\ 6 & 7 & 7 & 7 & 7 & -4 & -4 \\ 6 & 7 & 7 & 7 & 7 & -4 & -4 \\ 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & -4 & -4 & -4 \\ 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & -4 & -4 \\ 7 $		60 10 10 60 10 50 10 10 30 10 10 30 10 10 10
3924 9 * 3926 3928 3934 3936 3938 9 *	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg. Mt. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunfelblau, extra . kg. Mt. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg. Mt. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg. Mt. 20, — Mischung vorstehender Sorten	$ \begin{vmatrix} 5 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -4 & -$		60 10 10 60 10 50 10 10 30 10 10 30 10 10 10
3924 9 * 3926 3928 3934 3936 3938 9 * 3940 3941	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra . kg M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau . kg M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20, — Mifchung vorstehender Sorten	5   -4   -80   4   -80   -4   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1		60 10 10 60 10 50 10 30 10 60 10 70 10 10
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra . kg M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau . kg M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20, — Mischung vorstehender Sorten	5   - 4   80 4   80 5   - 2   60 6   - 6   -		60 10 50 10 60 10 50 10 50 10 30 10 60 10 30 10 70 10 10
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38,— — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra . kg M. 46,— — "Blue Perfection", prächtig hellblau . kg M. 38,— — lutea splendens (grandift.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20,— — Mischung vorstehender Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilchen . kg M. 24,— — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau — Kaiserin Augusta, bekanntes Treibveilchen	5   - 4   80 4   20 5   - 2   60 6   - 6   - -		60 10 50 10 60 10 60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10
3924 9 * 3926 3928 3934 3936 3938 9 * 3940 3941 3942 3944 5	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38,— — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra . kg M. 46,— — "Blue Perfection", prächtig hellblau . kg M. 38,— — lutea splendens (grandift.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20,— — Mischung vorstehender Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilchen . kg M. 24,— — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau — Kaiserin Augusta, bekanntes Treibveilchen	5		60 10 50 10 60 10 60 10 50 10 30 10 60 10 30 10 70 10 70 10 70 10 
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg. M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra . kg. M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau . kg. M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg. M. 38, — Mifchung vorstehender Sorten.  Viola odorata semperflorens, immerblüchendes Deilchen . kg. M. 24, — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau	5		60 10 50 10 60 10 60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg. M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra . kg. M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau . kg. M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg. M. 38, — Mifchung vorstehender Sorten.  Viola odorata semperflorens, immerblüchendes Deilchen . kg. M. 24, — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau	5		60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 70 10 70 10 70 10 - 20 - 30 10 40 10 30 10
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg. M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra . kg. M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau . kg. M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg. M. 38, — Mifchung vorstehender Sorten.  Viola odorata semperflorens, immerblüchendes Deilchen . kg. M. 24, — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau	5		60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 70
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg. M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra . kg. M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau . kg. M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg. M. 38, — Mifchung vorstehender Sorten.  Viola odorata semperflorens, immerblüchendes Deilchen . kg. M. 24, — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau	5		60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 70 10 70 10 - 20 80 10 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra kg M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20, — Mischung vorsteheuder Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilchen kg M. 24, — — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau — Kaiserin Augusta, bekanntes Treibveilchen — russica, russiches bekanntes Treibveilchen — "Victoria Regina", das großblumiges Aler Deilchen  Viola tricolor maxima, ertra großblumiges Stiesmütterchen.  der Stiesmütterchen bildet eine bedeutende Specialität meines Geschäfte.  Prachtmischung solgender farben, anerkannt vorzüglich kg M. 22, — kg m. 26, — kg m. 26, — kg m. 26, — d gelb mit schwarzen Auge, 5) hellblan kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 7) violett mit weiß ("Lord Beaconsfield") kg m. 28, — kg m. 28, — 8) dunkelblau ("Kaiser Wilhelm") kg m. 28, — kg m. 28, —	5		60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 70
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra kg M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20, — Mischung vorsteheuder Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilchen kg M. 24, — — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau — Kaiserin Augusta, bekanntes Treibveilchen — russica, russiches bekanntes Treibveilchen — "Victoria Regina", das großblumiges Aler Deilchen  Viola tricolor maxima, ertra großblumiges Stiesmütterchen.  der Stiesmütterchen bildet eine bedeutende Specialität meines Geschäfte.  Prachtmischung solgender farben, anerkannt vorzüglich kg M. 22, — kg m. 26, — kg m. 26, — kg m. 26, — d gelb mit schwarzen Auge, 5) hellblan kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 7) violett mit weiß ("Lord Beaconsfield") kg m. 28, — kg m. 28, — 8) dunkelblau ("Kaiser Wilhelm") kg m. 28, — kg m. 28, —	5		60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 70 10 70 10 70 10 - 20 - 20 - 30 10 40
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra kg M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20, — Mischung vorsteheuder Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilchen kg M. 24, — — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau — Kaiserin Augusta, bekanntes Treibveilchen — russica, russiches bekanntes Treibveilchen — "Victoria Regina", das großblumiges Aler Deilchen  Viola tricolor maxima, ertra großblumiges Stiesmütterchen.  der Stiesmütterchen bildet eine bedeutende Specialität meines Geschäfte.  Prachtmischung solgender farben, anerkannt vorzüglich kg M. 22, — kg m. 26, — kg m. 26, — kg m. 26, — d gelb mit schwarzen Auge, 5) hellblan kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 7) violett mit weiß ("Lord Beaconsfield") kg m. 28, — kg m. 28, — 8) dunkelblau ("Kaiser Wilhelm") kg m. 28, — kg m. 28, —	5		60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 70 10 70 10 70 10 - 20 - 20 - 30 10 40 10 30 10 40
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra kg M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20, — Mischung vorsteheuder Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilchen kg M. 24, — — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau — Kaiserin Augusta, bekanntes Treibveilchen — russica, russiches bekanntes Treibveilchen — "Victoria Regina", das großblumiges Aler Deilchen  Viola tricolor maxima, ertra großblumiges Stiesmütterchen.  der Stiesmütterchen bildet eine bedeutende Specialität meines Geschäfte.  Prachtmischung solgender farben, anerkannt vorzüglich kg M. 22, — kg m. 26, — kg m. 26, — kg m. 26, — d gelb mit schwarzen Auge, 5) hellblan kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 7) violett mit weiß ("Lord Beaconsfield") kg m. 28, — kg m. 28, — 8) dunkelblau ("Kaiser Wilhelm") kg m. 28, — kg m. 28, —	5	2	60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 70
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra kg M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20, — Mischung vorsteheuder Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilchen kg M. 24, — — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau — Kaiserin Augusta, bekanntes Treibveilchen — russica, russiches bekanntes Treibveilchen — "Victoria Regina", das großblumiges Aler Deilchen  Viola tricolor maxima, ertra großblumiges Stiesmütterchen.  der Stiesmütterchen bildet eine bedeutende Specialität meines Geschäfte.  Prachtmischung solgender farben, anerkannt vorzüglich kg M. 22, — kg m. 26, — kg m. 26, — kg m. 26, — d gelb mit schwarzen Auge, 5) hellblan kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 7) violett mit weiß ("Lord Beaconsfield") kg m. 28, — kg m. 28, — 8) dunkelblau ("Kaiser Wilhelm") kg m. 28, — kg m. 28, —	5	2	60 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 70 10 70 10 70 10 70 10 80 10 40 10 50
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra kg M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg M. 38, — lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20, — Mischung vorsteheuder Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilchen kg M. 24, — — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau — Kaiserin Augusta, bekanntes Treibveilchen — russica, russiches bekanntes Treibveilchen — "Victoria Regina", das großblumiges Aler Deilchen  Viola tricolor maxima, ertra großblumiges Stiesmütterchen.  der Stiesmütterchen bildet eine bedeutende Specialität meines Geschäfte.  Prachtmischung solgender farben, anerkannt vorzüglich kg M. 22, — kg m. 26, — kg m. 26, — kg m. 26, — d gelb mit schwarzen Auge, 5) hellblan kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 6) azurblau kg m. 26, — 7) violett mit weiß ("Lord Beaconsfield") kg m. 28, — kg m. 28, — 8) dunkelblau ("Kaiser Wilhelm") kg m. 28, — kg m. 28, —	5	2	50 10 50 10 60
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra kg M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg M. 38, — lutea splendens (grandift.), großblumige gelbe Dar. kg M. 38, — Michael Splendens (grandift.), großblumige gelbe Dar. kg M. 20, — Mischung vorsteheuder Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilchen kg M. 24, — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau	5	2	50 10 50 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 60 10 70 10 70 10 70 10 70 10 70 10 70 10 90
3924 9* 3926 3928 3934 3936 3938 9* 3940 3941 3942 3944 3 20ir Sultur	Viola cornuta alba maxima (White Perfection), großbl. weiß kg. M. 38, — coerulea "Admiration", großbl. dunkelblau, extra kg. M. 46, — "Blue Perfection", prächtig hellblau kg. M. 38, — lutea splendens (grandift.), großblumige gelbe Dar. kg. M. 20, — Mischung vorstehender Sorten  Viola odorata semperflorens, immerblühendes Deilden kg. M. 24, — Czar, prachtvoll großblumig dunkelblau	5	2	50 10 50 10 60

		100	g	10	g	Pri
	Meue Riesen Stiefmütterchen (Trimardeau). Hervorragende Qualität.	m.	Pf.	m.	Pf.	₽f.
3949	Prachtmischung folgender farben, ganz extra kg M. 40,-	-4	50		50	10
	30) Schneewittchen, 30a) candidissima kg M. 50, - 31) weiß mit violettem Ange, 32) gelb mit schwarzem Ange kg M. 60, -	5 6	50 50		60 70	10 10
	33) agurblan, 34) violett mit weiß ("Lord Beaconsfeld") kg 111, 50, — 35) dunfelblan ("Kaiser Wilhelm"). 36 purpurviolett ("atropurp.") kg 111, 50.	5	50		60	10
	35) dunfelblau ("Kaiser Wilhelm"). 36 purpurviolett ("atropurp.") ka 211, 50.	5 5	50 50	-	60	10
	37) fchwarz ("Mohren - König")	5 5	50		60	10
3950	42) dunkelpurpur, neu . Ein Sortiment vorstehender 13 farben à 1 Prise N. 1, —	- I			80	10
	Grossfleckige Riesen-Varietäten:					
3951	Bertram's Non plus ultra-Varietäten. Diese bieten sowohl in Bezug					
3331	auf edle form und Größe der Blumen (bis 9 cm Durchmesser) wie					
	seltene färbungen das Großartigste, was es zur Zeit in Stief:					
	mütterchen giebt, kg N. 180, –	20	-	2	50	10
3952	- desgl., Samen von den von mir zur eigenen Unsfaat ausge-					
2059	zeichneten Mummerblumen	50		- 6		20
3953	Bugnot's grossfleckige und geaderte Varietäten, Elitequalität, besser	1,		- 1	00	10
3954	als Originaliaat, kg M. 120, Cassier's drei- und fünffleckige Varietäten, Prachtmijchung, kg M. 100,	14	-	1	60	10
3955 3956	- gelbgrundige (goldgelbe) fünffleckige, sehr constant	14		1	60 60	10
3957	Odier's drei- und fünffleckige Varietäten, Prachtmischung brillanteiter	1-1		,	00	10
	,färbungen, kg M. 70,-	7	50	_	80	10
3958	Pariser verbesserte grossfleckige, Prachtmischung größtentheils hellerer					
	färbungen, kg M. 90,-	10		1	20	10
3961 ⊙*	Viscaria elegans, himmelsröschen, lebh. rosenroth kg M. 3,-	-	40		10	-
3962 3963	- oculata, schön rosa, purpur geängelt kg M. 2,80 - cardinalis splendens, leucht. farminroth kg M. 3,80	-	30		10 10	
3964	cardinalis splendens, leucht. farminroth kg M. 3,80 coerulea, violettblane Darietät kg M. 2,80		30		1()	_
3965	nana hybrida, reizende Swergformen in schönft. Misch. kg M. 3,50		40	_	10	
3974 2	Wahlenbergia grandiflora, dunfelblane großbl. Glockenblume	1	80		25	10
3976	- grandiflora alba, weißblühende	1	60 40		20 .	10
3986 ⊙ 3990 ∩ f	Whitlavia grandiflora, großblumig violettblau kg M. Wigandia caracasana, imposante Blattpflanze auf Rasen		50		50	10
3998 🕤	Xeranthemum annuum album plenissimum, dichtaef. weiß. Papierblume					
44.00	kg m. 12, –	1	40			10
<b>4</b> 000 <b>4</b> 002	- annuum atropurpureum plenissimum, dunfelpurpurroth, kg M. 12,-	1 1	40			10
4004	- imperiale plenissimum, leuchtend roth kg M. 12,- - superbissimum, neue fugelförm., violettrofa . kg M. 15,-	1	70	-	25	10
4006	album, weißblühende kg M. 15,-	1	70		25	10
4008	purpureum, dunfelpurpur kg M. 15,-	1	70		25	10
4028 (M)	Zea spec. div., Mais, siehe unter Abth. Tiergräser.		50		10	
4020 M	Zinnia elegans, einfache Finnien gemischt kg M. 4,50 — elegans flore pleno, gefüllte Finnien.		,50		10	
4000		١.				1
4029	Extra gefüllte in Prachtmischung folgender farben . kg M. 10,— 1) weiß, 2) fleischfarben, 3) farminroth, 4) leuchtend kupferroth, 5) purpurroth,	1	20		20	10
	6) heugelb, 7) goldgeib, 8) heufcharlach, 9) dunkelicharlach.		4.0			
4()3()	6) hellgelb, 7) goldgelb, 8) hellscharlach, 9) dunkelscharlach. Jede Farbe besonders	1	4()		20	10
4032	- eleg. grandiflora plenissima, extra gefüllte Riesen kg M. 14,-	1	60		25	10
_		1	170		20	10
<b>M</b>	Zinnia elegans nana (pumila) fl. pl., extra gefüllte niedrige.	١	10		,	10
4033	In folgenden Farben gemischt kg M. 12,— 1) weiß, 2) lacksrosa, 3) hellgelb, 4) goldgelb, 5) karminroth, 6) hellscharlach,	1	40	*	20	10
	7) dunkelicharlach, 8) purpur.	١.			0=	10
4034	Jede Farbe besonders kg M. 14, – Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Prise M. 0,50	1	60		25	10
4035	- "Liliput" fl. pl., Prachtmijchung kleinblumiger niedriger, kg M. 18,—	.,			3()	10
4036	- Miniatur, neue ganz niedrige Zwerg-Varietäten, gemischt	4				10
4040	- Haageana plenissima (imbricata), dichtgefüllt goldgelb, extra	4			50	10
4050	Sommerblumen, Mischung bober Sorten, zur Aussaat ins freie Cand,					
	100 kg M. 150, – kg M. 2,		25	-	10	
4051	- desgl. Mischung niedriger Sorten 100 kg M. 250, - kg M. 3, -	1	3.5		10	

	Zian Bräsar	100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pris fe Pf.
	Sier=Gräser.	216. 91.	1	PI.
4100 • Agro	stis algeriensis, schönes Bouquetgras kg M. 4,80	- 50	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 20 \end{vmatrix}$	10
	ciflora, fehr zierlich	1 40	$\begin{vmatrix} - & 20 \\ - & 60 \end{vmatrix}$	10
	bulosa (plumosa, jehr feines Straufgras kg M. 11, –	1 20	- 20	10
4104 - pu	lchella, sehr zierlich, vorzüglich für Bouquets kg M. 10,—	1   20	- 20	10
	opogon argenteus, 11/2 m hoch, mit silberweißen Blattern oxanthum gracile, schon für Bouquets kg M. 1,80	1 60	25	10
	do Donax, breitblättriges Robr, 2 - 3 m hody kg M. 14,	1 60	25	10
4118 De	m. fol. varg., buntblättrige Varietät, prächtige Gruppenpflanze.	6	- 70	
	a sterilis, für Mafart Bouquets kg M. 1,60	-140	-10	
	hypodium distachyum, sehr zierlich	- 40	- 10 - 10	
4128 ⊙* - m	nima (gracilis), fleinstes, außerordentlich zierlich . kg M. 5,60	(50)	10	
4129 - ro	tundata, nen, sehr hübsch kg M. 11,50	$\begin{array}{c c} 1 & 20 \\ - & 20 \end{array}$	$-   20 \\ -   10$	
4134 • Brom 4136 m	ıs brizaeformis, zittergrasähul. Trespe kg M. 1, kg M. 1,	$-\frac{20}{20}$	10	1
	adritensis, spanische langgrannige kg M. 1,80	- 20	- 10	
4140 - pa	tulus, fächergrannige, 50 60 cm boch, febr schön. kg M. 1,60	20	10	
	tochloa pendula (Bromus Schraderi) kg M. 1,40 ris polystachya, vielähria, 30 cm hoch kg M. 7,50	$\begin{vmatrix} - & 20 \\ - & 80 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 15 \end{vmatrix}$	
	surus cynosuroides (Lamarckia), 15 cm hoher . kg lit. 5,	- 60	10	
4160 M Coix	Lacrimae, Hiobsthränen, 1 m hoch, interessant . kg M. 1,50	-   20	- 10	
	rus Paramatta, Cypergras, 30 cm bod kg M. 5,80	60	- 10	
	sine coracana, frummährig. Kreuzgras, intereffant kg M. 3,20 cus gigantous, Riejeniandbafer mit 60 cm lang. Uebren kg M. 2,60	- 40  30	- 10	
	rostis abyssinica, fdön, für große Zonquets kg M. 7,80	80	15	
	ogans, zierliches, ichon zu Vouquets und Gruppen . kg M. 2,80	- 30	- 10	
	axima, sehr deforative I m hohe Gruppenpflanze . kg M. 6,80 gastachya, sehr großährig, sehn kg M. 4,50	70 50	-   15   10	
	rthus Ravennae, 2 m hoch, werthy. Einzelpflanze (Decke) kg. M. 8,50	90	- 15	
4186 2 Eula	lia japonica, deforative Einzelpstanze auf Rasen . kg M. 16,	1 80	- 25	
4198 21* Fest	aca glauca, grangrün, für Einfassungen	4 30	- 50	
4200 — vi 4204 21 Gym	ridis, feines dunkelarünes Gras, zu Einfassungen schön kg M. 2,60 nothrix japonica, Riesen Tiergras aus Japan Decke, kg M. 16,	1 80	25	
4208 21 Gyner	ium argenteum, Pampasgras kg M. 14,-	1   60	- 20	
4210 ju	batum, prachtvoll, mit röthlich weißen Blüthenbuscheln	2	30	
	eum jubatum, Mähnengerste, reiz. für Bonquets. kg M. 5,40 rus ovatus, eiförmiges Sammetgras für Bonquets, kg M. 3,20	-60 $-40$	10	
	agrostis argentea, 80 cm hoch, mit silberglänzenden Rispen	-   50	- 10	
4230 9 Meli	a altissima, 1 m hobes Perlgras mit silbergrauen Risp. kg Mi. 2,80	30	- 10	
4231 al 4232 — ci	issima atropurpurea, braunpurpur kg M. 2,80	- 30 - 30	-10	
	iata, gewimpertes Perlgras kg M. 2,— oum oryzinum, reisähnlider fend kg M. 4,50	50	10	
4238 – to	nsum, nen. Gins der iconnten Fiergrafer jum Schneiden und fur Dafen	3 -	40	1()
4239 vi.	rgatum, bis 1 m hoch, feines Material für Makart Bouquets	1 60	20	
4240 ⊙ Pasp 4242 M Penni	alum elegans, zierliches Pfannengras	1   -	- 20 10	
4243 — m	acrurum, sehr dekoratives Riesengras	3   -	- 40	10
	ippelianum, Menheit allerersten Ranges, wunderbar schön purpurviolett	2 40		10
	ria alopecuroïdes, Berftenfend, prächt. Gruppenpfl., kg M. 2,80 elegantissima, prachtvoll für Bouquets	4 50	$-  10 \\ 50$	
	gascae, 1 m hohes deforatives Gras		- 75	10
4250 — pe	nnata, das bekannte federgras kg M. 9,—	1 -	- 20	10
	tolanna rosea, 60 cm hoher prächtiger Haarfend, kg M. 6,50 la latifolia, idön für Mafart Bonquets kg M. 14, —	70 1 60	$= \frac{10}{20}$	
	Francisco, Regular Francisco, Scientific Sci	10		
4274 — gr	acillima fol. varieg., die kleinkörnigste Varietät kg M. 1,20	- 20	- 10	
4275 — ja	ponica fol. var., japanisch. m. gestr. Bl. 10 kg M. 8,50, kg M. 1,-	- 20 25	- 10	
4276 — — 4278 — tu	gigantea quadricolor, fehr deforativ, $3-4$ m hoch, kg M. 1,80 nicata fol. var., der schönste buntblättrige Mais kg M. 4,—	$\begin{vmatrix} - & 25 \\ - & 50 \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} - & 10 \\ - & 10 \end{vmatrix}$	
4280 Mischung	von einjährigen Ziergräsern für Bouquets kg M. 3,80	- 40	- 10	
	ment Ziergräser von 50 Sorten			
4282 Ein desgl 4284 Ein desgl	von 25 auserwählten Sorten für Vongnets M. 1,50 von 10 " " " " "			
-101 Citi Vesgi	bon 10 ,, ,, ,,	'	1	•



Areca Verschaffelti.

# Einige Palmen, Pandanus und Dracaenen.

Die Samen der nachstehenden Species werden sämmtlich in frischer Waare nach deren Eintreffen aus dem Daterlande geliefert und Bestellungen darauf in Nota genommen. Die Keintfraft der Palmensamen ist eine äußerst verschiedene, ebenso die Zeit, welche sie zum Keimen branchen. Diesussaat geschieder Wärme in ein warmes Beet von möglichst gleicher Wärme (18-20° R.) und in leichte sandige Haideerde oder reinen hasertorf (auch Cocossaser). Die Bedeckung der Samen richtet sich nach ihrer Stärke.

Da bei der Kürze der Zeit nach dem Eintreffen der Samen eine Probe auf ihre Keinfähigfeit vorzunehmen meinerseits ausgeschlossen ift, so nuß ich jede Garantie nach dieser Richtung hin ablehnen, soweit die geringe Beichaffenheit nicht schon äußerlich kenntlich ist. hat der Käuser beim Empfange betreffs der Güte oder richtigen Benennung irgend welche Bedenken, so gebe ich ihm sofortige Jurücksendung anheim; spätere Reklamationen kann ich nicht anerkennen.

A reca Baueri (Seaforthia robusta)   1000 K. M. 18, -   2   -   15			100	Korn	5 %	orn
4401		Rach den 100 Kornpreisen wird bis zu 20 Korn herab berechnet.				
1000 K. M. 20,	4401	Arosa Roveri (Sanforthia robusta) 1000 K M 18	6)			
4404 M − Verschaffelti (Hyophorbe) 1000 K. M. 25, − 30 − 10 4412 ∩ Brahe a filamentosa (Pritchardia fil.) 1000 K. M. 4,50 − 50 − 10 4414 M Caryota urens 1000 K. M. 22, − 2 50 − 30 4415 ∩ Chamaedorea elegans 1000 K. M. 22, − 2 20 − 20 4416 ∩ Chamaerops canariensis, echt 1000 K. M. 12, − 1 50 − 15 4418 − elegans, Blätter unterf. filbergrau 1000 K. M. 12, − 1 50 − 15 4419 − excelsa, Hantpalme ans China und Japan 1000 K. M. 2, − − 25 − 10 4420 − humilis, Swergpalme 1000 K. M. 30, − 3 50 − 25 4424 ∩ Coryoha australis, Schirmpalme, Jimmerpalme 1000 K. M. 30, − 3 50 − 25 4424 ∩ Coryoha australis, (Cordyline), Drachenlifie 1000 K. M. 3, 50 − 50 − 10 4428 − Draco, vortreffiche harte Simmerpfianze 1000 K. M. 10, − 1 20 − 10 4430 − indivisa (Cordyline), eine fehr grasjöfe Species 1000 K. M. 1, 50 − 20 10 4431 − Veitchi (Cordyline), echt 1000 K. M. 2, − − 25 − 10 4432 − Latifolia, fchöne Marttpflanze 1000 K. M. 1, 50 − 20 10 4434 − Veitchi (Cordyline), echt 1000 K. M. 2, − − 25 − 10 4440 M Geonoma gracilis, ächulich Cocos Weddel 1000 K. M. 2, − − 25 − 10 4441 Nentral Belmoreana 1000 K. M. 2, − − 25 − 10 4442 Nentral Belmoreana 1000 K. M. 2, − − 25 − 10 4443 − Forsteriana 1000 K. M. 2, − − 25 − 20 4444 M Latania bourbonica, (Livistona sin.), fächerpalme 1000 K. M. 2, − − 25 − 20 4446 ∩ Livistona rotundifolia 1000 K. M. 22, − 2 50 − 20 4446 ∩ Livistona rotundifolia 1000 K. M. 4, − − 50 − 10 4450 ∩ Pho enix canariensis, fchnellmüchfige Simmerpalme 1000 K. M. 4, − − 50 − 10 4450 ∩ Pho enix canariensis, fchnellmüchfige Simmerpalme 1000 K. M. 7, − − 90 − 10 4451 − reclinata, 3ierliche harte Species vom Cap 1000 K. M. 5, − − 60 − 10 4452 ∩ reclinata, 3ierliche harte Species vom Cap 1000 K. M. 5, − − 60 − 10 4453 ∩ reclinata, 3ierliche harte Species vom Cap 1000 K. M. 5, − − 60 − 10 4454 − reclinata, 3ierliche harte Species vom Cap 1000 K. M. 5, − − 60 − 10 4452 ∩ reclinata, 3ierliche harte Species vom Cap 1000 K. M. 5, − − 60 − 10			2			
4412 ☐ Brahe a filamentosa (Pritchardia fil.) 1000 K. M. 4,50	1	- Verschoffelti (Hyonhorbe) 1000 K 17 25 -	3			
4414 M Caryota urens	1441	Brahaa filamentosa (Pritchardia fil ) 1000 K 177 450				
Chamaedorea elegans   1000 K. M. 20,	Land Land	Carrota urens 1000 K 17 22 _	2			
4416 ☐ Chamaerops canariensis, eфt	Table 1	Chamaedorea elegans 1000 K M 20 -	2	~ ~	l	
4418		Chamaerons canarionsis echt 1000 K W 12 -	1			
4419	4 4 1 ()					
4420						
4422     Cocos Weddeliana, mit feingefied. Wedeln   1000 K. M. 30, -   3 50   - 25						
4424	4422 w		3	50		25
Dracaena australis, (Cordyline), Drachenlilie   1000 K. M. 3,50   -   50   10				20		
4428	4426	Dracaena australis, (Cordyline), Drachenfilie 1000 K. M. 3.50		50		10
4430	4428	- Draco, portreffliche harte Zimmerpflanze 1000 K. M. 7,50		90		1()
4432	4430	- indivisa (Cordyline), eine sehr graziöse Species 1000 K. M. 1,20		20	-	1()
4434	4432	latifolia, schöne Marktpflanze 1000 K. M. 1,50		20		1()
4440	4434	- Veitchi (Cordyline), echt 1000 K. m. 2,-		25	-	10
4441		Geonoma gracilis, ähnlich Cocos Weddel 1000 K. M. 28,-				25
4442	4441	Kentia Belmoreana 1000 K. M. 20, -	2	20		20
4444 № Latania bourbonica, (Livistona sin.), fächerpalme 1000 K. M. 6, – 80 – 10 4445 – olivaeformis, größere Wedel als vorige 1000 K. M. 22, – 2 50 – 20 4446 ↑ Livistona rotundifolia	4442			-		4()
4445					-	20
4446		Latania bourbonica, (Livistona sin.), fächerpalme 1000 K. M. 6,-			-	
4448 M Pandanus utilis, Pandang., 1000 früchte M. 22, -, 100 früchte M. 2,50 20 4450 Phoenix canariensis, schnellwüchsige Finnmerpalme 1000 K. M. 4, - 50 - 10 4452 — leonensis, breitstedrig mit weißen fäden . 1000 K. M. 7, - 90 - 10 4454 — reclinata, zierliche harte Species vom Cap . 1000 K. M. 7,50 - 90 - 10 4456 — tenuis, eine der schönsten Finnmerpalmen . 1000 K. M. 5, - 60 - 10 4458 M Seaforthia elegans, schöne Finnmerpslanze . 1000 K. M. 14, - 1 60 - 15 4462 M Washingtonia robusta, schnellwüchsig 1000 K. M. 6, - 80 - 10						
Thoenix canariensis, schnellwächsige Fimmerpalme   1000 K. M. 4, -   -   50   - 10   4452   - leonensis, breitstedig mit weißen Fäden   1000 K. M. 7, -   -   90   10   4454   - reclinata, zierliche harte Species vom Cap   1000 K. M. 7,50   -   90   10   4455   - tenuis, eine der schönsten Fimmerpalmen   1000 K. M. 5, -   -   60   -   10   4455   Seaforthia elegans, schöne Fimmerpstanze   1000 K. M. 14, -   1   60   -   15   4462   Washingtonia robusta, schoelswichig   1000 K. M. 6, -   80   10   10   10   10   10   10   10				5()	-	
4452	1					
4454       — reclinata, zierliche harte Species vom Cap       . 1000 K. M. 7,50       — 90       — 10         4456       — tenuis, eine der schönsten Zimmerpalmen       . 1000 K. M. 5, — 60       — 60       — 10         4455       Washingtonia robusta, schnellwüchsig       . 1000 K. M. 14, — 1       60       — 15         462       Washingtonia robusta, schnellwüchsig       . 1000 K. M. 6, — 80       — 10		Phoenix canariensis, schnellwüchsige Zimmerpalme 1000 K. M. 4,-				
4456       — tenuis, eine der schönsten Zimmerpalmen       . 1000 K. M. 5, —       — 60 — 10         4458       Washingtonia robusta, schnellwüchsig       . 1000 K. M. 14, —       1 60 — 15         462       Washingtonia robusta, schnellwüchsig       . 1000 K. M. 6, —       80 — 10		- leonensis, breitstedrig mit weißen fäden 1000 K. M. 7,-			1.0	
4455		- reclinata, zierliche harte Species vom Cap 1000 K. M. 7,50				
4462 Washingtonia robusta, schnellwüchsig 1000 K. M. 6, - 80 10		- tenuis, eine der schönsten Zimmerpalmen 1000 K. M. 5,-				
		Seaforthia elegans, schöne Zimmerpstanze 1000 K. M. 14, —	1			
4464 10 leicht zu kultivirende Palmen für Fimmer (a 5 Korn) M. 1,50				Su		10
	4464	10 leicht zu kultivirende Palmen für Zimmer (à 5 Korn) M. 1,50				

# Obstferne und Gehölz-Samen.

für die Gehölge Samen gilt das bei den Palmen bereits Gefagte. Ich beziehe die Samen aus mir als reell bekannten Quellen, lehne jedoch jede Verbindlichkeit für etwaige Irrhumer in der Benennung, sowie bestimmte Keimkraft, soweit solche nicht ausdrücklich garantirt ift, entschieden ab.

ausdrücklich garantirt ift, entschieden ab.		
	kg	10 g
1. Dbstferne.	m. pf.	m. pf.
Apfelkerne (Pirus malus)	1   80 3   70 -   40 2   50 - 70 1   50	-   -
2. Nadelhölzer oder Coniferen.		
für die Nummern 4508, 4545, 4552 und 4564 find die Preise veränderlich.		
4500 Abies balsamea, Balfamtanne  4506 - Nordmanniana, Nordmann's Edeltanne 10 kg M. 52,  4508 - pectinata, dentiche Weiße oder Edeltanne 10 kg M. 7,50  4525 Chamaecyparis Lawsoniana (Cupressus L.), Lawfon's Cypresse 4526 - nutkaënsis (Thujopsis borealis), Nutfae Cypresse 4537 Juniperus virginiana, virginishe Rothe Ceder, amerikan. Samen 4545 Larix europaea (Pinus Larix), Lärchentanne 10 kg M. 38,  4550 Picea alba (americana), amerikan. Weißsichte 4552 - excelsa (Pinus Abies L.), dentiche fichte oder Rothtanne, 10 kg M. 24, 4560 Pinus Cembra, Zürbelkiefer 10 kg M. 6, 4562 - Strobus, Weymuthskiefer 4564 - sylvestris, gemeine Kiefer, 80 85% keimend 10 kg M. 55, 4570 Pseudotsuga Douglasi, Douglase Canne 4592 Thuya occidentalis, abendländischer Lebensbaum	10   -   6   -   90   5   50   -   4   50   18   -   80   10   -   6   -   24   -   10   -	-   20 - 10 - 10 - 10 2   - 10 - 10 - 25 - 10 -   10 -   20 - 20 - 30 - 20
3. Caubhölzer.		;
für die Nummern 4614, 4616, 4654, 4656, 4674, 4733, 4734, 4735, 4750 und 4752 verstehen sich die Oreise bei frühjahrslieferungen freibleibend.  4602 Acer Negundo, eschenblättriger Ahorn 100 kg M. 55,—	-   70	
4604 — platanoides, Spigahorn 4606 — Pseudoplatanus, gemeiner oder Vergahorn 100 kg M. 32,— 4614 Alnus glutinosa, gemeiner oder Roth-Erle, Ia. 4616 — incana, weiße oder Berg-Erle, echt 4624 Betula alba, Weißbirke, beste Qualität 100 kg M. 54, 4633 Carpinus Betulus, Hains oder Weißbuche, Samen ohne flügel 4654 Crataegus coccinea, Scharlachdorn, diesjährige Ernte, feuchte früchte 4656 — Oxyacantha, Weißdorn zu Hecken, frische früchte 4656 — Oxyacantha, Weißdorn zu Hecken, frische früchte 4656 — Oxyacantha, Weißdorn zu Hecken, frische früchte 4656 — Laburnum, gemeiner Goldregen 4668 — Laburnum, gemeiner Goldregen 4674 Fagus sylvatica, gemeine Vothbuche, sehlt 4676 Fraxinus excelsior, gemeine Vothbuche, sehlt 4680 Gleditschia triacanthos, dreidornige Gseditschie 4680 Gleditschia triacanthos, dreidornige Gseditschie 4680 Gleditschia triacanthos, dreidornige Gseditschie 4704 Mahonia Aquisolium, stechpalmenblättrige Mahonie, reiner Samen 4705 — rubra, amerikanische Blut-Eiche, echt 4706 kg M. 12, 4707 — podunculata, gewöhnliche oder Stieleiche 4708 — 100 kg M. 130,— 4740 Robinia Pseudacaeia, gemeine Ustazie 4750 — 100 kg M. 50,— 4744 Rosa canina, Hundsrose zu Uniterl., reiner Samen 4750 — 100 kg M. 40,—	-   60   50   50   2   60   -   80   -   80   -   80   -   40   5   -   1   80   -   50   2   -   -   90   1   80   3   80   1   50   -   30   -   70   1   20   60   60	
4750 Sorbus aucuparia, gemeine Ebereiche, frische Ernte 100 kg M. 20, – 4752 – hybrida, Zastard Eberesche, frische Früchte 100 kg M. 45, –	- 40 - 60	

	100 Stüd	à Stüd
Blumen-Zwiebeln und Knollen.	m. pf.	m. pf.
Im gruhjahr zu pflanzen und bis Mai zu haben.		
Wo der Bunderipreis ausgeworfen, wird bei Entnahme von je 10 und mehr Stud danach berechnet.		
Amaryllis formosissima Sprekelia', Jakobslilie, dunkelicharlach, auch jum Treiben	20 -	+ 25
Anemone coronaria, einfache Garten Unemone	2   20	- 5
— coronaria, einfache, aroßblumige von Caön, Prachtvarietäten	3 50 3 50	- 5 - 5
- fulgens, leuchtend scharlachroth, berrliche frühjahrsblume	7 50	- 10
fl. pl., gefüllte Varietät der vorigen	7   -	-   10
Asparagus plumosus, starfe importirte Pstanzen	120 -	1 50 1 20
— plumosus superbus, neu, schnell rankend	9 -	- 20
Begonia tuberosa gigantea (maxima), neue Riefen Begonien, einfache in		1 -
Prachtrummel mit Ilumen von 10-17 cm im Durchmeffer	12	- 20
Einfache in separaten farben lant Seite 17	18   —   30   —	- 25 - 40
Gefüllte Elitesorten in jeparaten farben	50	- 60
Caladium eseulentum, prächtig für Blattpflanzengruppen	38 -	50
- nymphaeaefolium, wie voriges	8 -	<del>-   50</del>
Gladiolenblüthige (Crozy's) neue und neueste Prachthybriden, gemischt	10 -	
Gladiolenblüthige (Crozy's) nur rothblättrige in Prachtmischung	15   -	-   -
I. Gladiolenblüthige (Crozy's) Barietäten:		
a) Halbhohe grünblättrige mit rothen Blüthen.		
10 St. à St. 10 St. à St.		10 St. à St.
Fürst Bismarck M. 3, - 0,35 Kaiser Wilhelm M. 2, - 0,30 Sophie Buchn	er <b>!</b>	1.3, -0.35
b) Halbhohe grün- und blaugrünblättrige mit gelben roth gestreiften und g 10 St. à St. 10 St. à St.	· ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 64 3 64
Comte de Bouchaud M. 2, - 0,30 L. E. Bally M. 2, - 0,30 Progression Capitain P. de Suzzone M. 2, - 0,30 Madame Mériem Lombard M. 2, - 0,30 Reichsk.Frst.I	M	1.2, -0.30
J. D. Cabos M. 3, - 0,35   Madame Oriol M. 2, - 0,30   Senateur Mon Président Chaudon M. 3, - 0,35		
e) Ganz niedrige grünblättrige mit rothen und gelbgestreiften B	liithan	
10 5+ 3 5+		10 St. à St.
Ed. Mieg M. 2, - 0,30   Madame Crozy  M. 2, - 0,30   Princesse de l' General Baron Berge . M. 2, - 0,30   Maurice Musy M. 2, - 0,30   Professeur Cha		
Germania         M. 3, - 0,35         Otto Froebel         M. 3, - 0,35         Souv. d'Anton Königin Charlotte         M. 3, - 0,35         Paul Siegrist         M. 3, - 0,35         The Garden	ine Crozy X	[. 4, -0.50]
d) Sorten mit braunrothen Blättern und leuchtend rothen Blü		-, -, -,
10 St - à St - 10 St - à St	. 1	0 St. a St.
Doyen Jean Sisley         M. 2, -         0,30         Légionnaire         M. 2, -         0,30         Président Carr           Gartendir. Gräbner         M. 2, -         0,30         Louis de Merode         M. 2, -         0,30         Senateur Milla           Laforçade         M. 2, -         0,30         Maurice Rivoire         M. 2, -         0,30         Stadtrath Heid	$\operatorname{ad} \ldots \operatorname{M}$	1. $2, -0,30$ 1. $2, -0,30$
Laforçade M. 2, - 0,30   Maurice Rivoire M. 2, - 0,30   Stadtrath Heid Das Sort, von 40 Sorten M. 8, -, 1 Sort, von 20 Eliteforten M. 4, -, 1 Sort, von 10	lenreich . M	1. 2, - 0,30
	Cittefortei	t at. 4,
II. Ordjideenblüthige Yarietäten:	100 00	122 10
30 neue und neueste Prachtsorten mit Namen à Stück M. 0,50, 10 Stück M. 4,50, Orchideenblüthige in Prachtmischung 100 Stück M. 35.—.	100 Stuct	IJt. 40, −.
Gladiolus Brenchleyensis, leuchtend scharlachroth, extra starke Knollen	4 501	
- gandavensis, Prachthybriden gemischt, starke Knollen 1000 St. M. 40,-	4 50	
- 50 Prachtforten mit Namen		
- hybridus Childsi, Riejen Gladiolen, Prachtmischung, ertra starfe Zwiebeln	22 -	- 25
10 Elitesorten mit Namen		
- 20 Eliteforten mit Namen	5 -	
- Lemoinei, Prachtmischung in vielen Farben 1000 St. M. 45, – – Sortiment von 10 Elitesorten	9 -	-
gottiment son to enterotten		1

	100 Stüd M. pf.	à Stüd M. Pf.
Gloxinia hybrida grandiflora, in Prachtrummel	18 –	
- hybr. grdfl. crassifolia erecta in Prachtrummel	$\begin{vmatrix} 18 & - \\ 24 & - \end{vmatrix}$	30
Défiance, rein scharlachroth	24 -	- 30 - 30
Kaiser friedrich, scharlach mit weißem Rande	24 -	- 30
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rande	24	- 30
Iris Kaempferi laevigata'. Japaniiche Pracht Iris in iconftem Rummel	12	- + 10 - 20
Ein Sortiment von 12 Sorten	1	
Lilium auratum, importirte gesunde Zwiebeln, sehr starf	50   =	60
- auratum, ertra starfe Zwiebeln, 29 31 cm Umfang	70 100   -	- 50
Auf Wunsch fieben Offerten in ungeöffneten Original Kiften zu Diensten.	100   -	1   20
Montbretia crocosmiaflora, prachtvoll orangeroth 1000 St. M. 20, -	2   50	- 5
Oxalis tetraphylla, rosenrother Sauerklee, schön zu Einfassungen, 1000 St. M. 3,-	_   50	
Polyanthes tuberosa, Tuberojen Excelsior-Perle, ertra starf 1000 St. M. 60, -	4	-   -
Ranunculus africanus fl. pl., gef. türkijche Ranunkeln im Rummel	1 SO 1 SO	$-\frac{5}{5}$
superbissimus fl. pl., schönste französische im Aummel	1   80	- 5
desgl. 1 Sortiment von 25 feinen Sorten		

# Blumenfohl, Erfurter Twerg=Treib=,

geninde überwinterte Pflanzen meiner eigenen Jucht . . 1000 Stück M. 22, - , 100 Stück M. 2,50,

Andere Gemüsepflanzen, wie Sellerie, Porree, Kohlrabi, Kohlarten werden ans den frühbeeten sowohl, wie später aus dem freien Lande preiswerth geliefert. Für größere Quanta steben specielle Offerten stets sofort zu Diensten. Ebenso liefere ich während des frühjahrs die verschiedenen Sorten.

Gommerblumen - Pflanzen, wie Cepfojen, Aftern, Phlog, Melfen, Antirrhimmm, Cobelien, Pyrethrum, Verbenen, Finnien u. f. w. zu mäßigen Preisen.

#### Spargelpflanzen.

Die beste Pstanzzeit zur Unlegung von Spargelbeeten ist das frühjahr, in den Monaten März bis Mai. Don den Pstanzen sind die einsährigen entschieden die besten und den zwei oder dreisährigen vorzuziehen; sie wachten am sichersten an, sind beim Einkans die billigsten und kommen ebenso zeitig zum Ertrag als ältere Pstanzen.

			10000 Stud
Grfurter früher Riesen	m. 1.50	m. 10.—	m. 80. –
Buhm von Braunschweig, Elite Sucht, febr zu empfehlen	,, 1,50	,, 12,	,, 90, =
Erüher von Argentenil, aus Originalsaat	,, 1,50	" 12 <u>,</u> –	,, 90, –

Anweisungen zur rationellen Kultur steht zum Preise von M. 0,25 zu Diensten, bei Ertheilung von Aufträgen auf mindestens 100 Stuck gratis.

#### Champignon:Brut,

### Verschiedene Artikel.

Baft, Raffiabaft, febr zu empfehlen, Preis schwantend, Baumwachs, warmflüssiges, gute Qualität eigener Su Bärtschi's kaltflüssiges, sehr zu empfehlen, Büch	bereitu	na .			. a kg	1,40 5, -
	m.	0.50	0.75	1.25	2.40	



la. Garantie-Gußtahl-Hpaten, wie Abbild., aus gleichem Material wie das Schanzzeng unserer Armee und von derselben Fabrif geliefert, als der leichteste, bequemste und haltbarste Spaten zu empfehlen.
Oro Stück M. 3,50 infl. Stiel und Derpackung.

Baum- od. Gartenmeller, Hippen, 3u Originalpreisen, aus der Kabrik von Gebr. Dittmar in Beilbronn:

27r.1 flein 27r.1 mittelgr. 27r.1 groß 27r.1 mittelgr. 27r.2 groß obneVeschlaa M. 1.50 M. 1.80 M. 2.10 mit Veschlaa M. 2.30 M. 2.60 M. 2.70 M. 3.—

Mr. 3 Gartenmeffer mit Sage M. 4,-.

Okulirmeffer der sogenannten Dresdener Konftruftion, Spalter am Rucken der Klinge

M. 1.60

27r. 24 für Wurzelhals Deredlung M. 1.50

- mit Elfenbeinspalter

M. 160

Mr. 25 Spalter zum Einschlagen

Kopulirmesser, Ar. 45 mit leicht geschwungenem Griff, starf 27r. 51 nach engl. Form, Griff in Elsenbein M. 2.60

fanber aus gespaltenem fichtenholz geschnitten 100 Stück M. 0,50 100 Stück M. 0,70 100 Stück M. 1,50 Conkin-(Bambus-) Stäbe. Ausgezeichnetes haltbares Material für sanbere Spaliere, leichtes zierliches Gitterwerk, Blumenstäbe, Vosenpfähle u. s. w. Preise schwankend, zur Teit:

nr	1	3	4	5	31	31 A	32	32 A	32 B	34	35	36*
Känge m	1,15	1,15	1,15	1,15	1,50	1,75	2,—	2,25	2,50	2, -	2,25	3, -
Dicke { Mitte mm unten / ,,	7-9 7-10	$9-11 \\ 10-12$	10-12 $11-13$	11 - 13 $12 - 14$	$9-10 \\ 10-12$	$9-12 \\ 11-13$	$10-13 \\ 11-14$	8-10 9-12	12-15 13-16	17 - 20 $18 - 21$	17-20 $18-21$	18-22 19-24
Preis pro 1000 Stud mf.	20, -	26	30, -	36	40	45	54	54	94	135	160	205

Quanta unter 250 Stud mit 5 %, unter 100 Stud mit 10 % Muffchlag.


Holy-	Cti	quetter	ıt,
		gelber ichen:	Oelfarbe

	Sum	Angung	Eu.	gum Beinemen.						
Mr.	lang cm	breit cm	100 St. m.	Mr.	lang cm	breit cm	100 St. M.			
1 2	7,4 10	1,9 2,1	0,50 0,60	3 4 5	10 14 20	1,8 2,3 2,5	0,40 0,70 1,20			

Bink-Ctiquetten,	Milit	Lody un	d Metal	löse jum Lo	inghängen.	Mit Loch und Metallöse jum Breithängen.					
demisch präparirt,	Mr.	breit mm	lang mm	100 St. m.	1000 St.	Mr.	breit mm	lang mm	100 St. M.	1000 St. m.	
zu empfehlen.	11 13	20 30	75 85	2,50 3,50	20 30	25 31	35 50	27	1,75	13	
Die hierzu gehörige chemische Tinte wird am	15	40	100	5,-	45	33	70	30 37	2,50 3,50	20 30	
besten mit einer guge- ichnittenen Ganiefeder				2	Mit Spike g	um B	eistechen				
in gewöhnlicher Schreib:	2	20	90	2, -	15	1 4	25	120	3,-	27	
weise aufgetragen,	3	20	100	2.50	22	5	25	150	4	35	

Außer vorstehenden gangbaren Größen werden noch andere, auf Wunsch jede beliebige, nach Dorschrift geliefert. Tinte, 1 Glas, für ca. 1000 Etiquetten reichend

Raupenleim Papier, zum Umlegen um die Bäume, um den Raupenleim darauf zu streichen; besonders angesettigt in Rollen von 18 cm Breite, hat sich dieses Papier als äußerst praktisch und vortheilhaft erwiesen, da es bequem um die Bäume zu segen ist und gar keinen Abfall giebt. Rollen von 125 m Länge à M. 4,—, von 25 m Länge à M. 1,—.



#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

10-Pf.-

Marke

An die Firma

# Chr. Bertram

Altmärkische Samenkulturen und Baumschulen

STENDAL